

居住者の
「安全・安心」を
めざして

高層住宅に 防災資器材を助成します

LEDソーラーランタン



非常食料



小型発電機



組立式簡易トイレ



トランジスタメガホン



など…



高層住宅への防災資器材助成

1 助成の概要

- 震災時における居住者の安全を確保するための、高層住宅内の防災設備の充実が目的です。
- 高層住宅の防災力を向上させるため、高層住宅居住者で結成された防災活動に取り組む組織（共同住宅防災組織）に対して、防災資器材の助成を行います。

2 助成の対象

- 1棟につき地階を除く階数が6階以上かつ住戸数20戸以上の高層住宅が対象です。
- 上記の条件を満たす高層住宅で結成された、共同住宅防災組織に対して防災資器材を助成します。

3 助成の内容

- 防災資器材は現物助成となります。
- 下表の1棟住戸数に応じた限度額の範囲内で、区が定めたメニューから希望の防災資器材を選択します。

1棟住戸数	20～49戸	50～69戸	70～99戸	100～250戸	251～500戸	501戸以上
助成限度額	128,000円	174,000円	252,000円	305,000円	420,000円	567,000円

- 防災資器材の助成を受けてから10年を経過した場合は再度助成を受けることができます。
再助成限度額 225,000円

4 共同住宅防災組織

- 防災資器材の助成を受けるためには、共同住宅防災組織を結成のうえ、結成届、組織規約、防災計画の提出が必要です。（書類は港区公式HPにてダウンロードできます。）

また、助成する防災資器材は共用部分等に設置することが考えられるため、下記の書類の提出も必要です。

【分譲の場合】

- ・マンション管理組合規約 1部
- ・マンション管理組合役員名簿 1部

【賃貸の場合】

- ・共同住宅所有者が確認できるもの（登記簿謄本等） 1部

※結成届に確認欄がありますので、そちらも記入漏れの無いようご注意ください。

The image shows a form titled '共同住宅防災組織結成届出書' (Joint Housing Disaster Prevention Organization Establishment Application Form). It includes fields for organization name, address, and contact information. A red box highlights a section at the bottom with the heading 'マンション管理組合確認欄/共同住宅所有者確認欄' (Mansion Management Association Confirmation/Confirmation by Joint Housing Owners). This section contains checkboxes for '1. 共同住宅防災組織が「防災設備付」のマンションに設置する防災資器材を、2. 共同住宅所有者が確認できるもの（登記簿謄本等）' and a signature line for the '共同住宅所有者' (Joint Housing Owner).


5 留意事項等

- 共同住宅に対する助成制度です。事業所ビルは対象とはなりません。
- 他の制度で既に区から防災資器材の助成を受けている団体は、原則対象とはなりません。
- 防災資器材については、共同住宅にお住まいのみなさんの防災・災害対応に役立てるためのものとしてください。
- 防災資器材については、日頃から訓練等を実施して使用方法を確認し、”いざ”という時に備えてください。

※同一敷地内に6階以上の棟が複数あり、それらの住戸数を足し合わせると20戸以上になる場合は、お問い合わせください。

6 手続きの流れ

- ①高層住宅内で防災組織を結成し、区（各地区総合支所協働推進課）に届出をします。
- ②区（防災課）から防災資器材助成に係る書類が送付されます。
- ③防災資器材助成申請書を区（防災課）に提出します。
- ④後日防災資器材が届きます。



防災資器材助成品

資器材については、管理対応について充分考慮し、希望してください。

※メーカー、仕様やデザイン・色は写真と別の物になることがあります。あらかじめご了承ください。

※表示価格は消費税込みの価格です。

I 明かりの確保 【停電が続いたときのために！！】

停電時は、夜になると街灯や共用部分の明かりがなく、建物内は暗くなります。

共用部分や、野外に設置したトイレ等を照らすことで、転倒によるけがの防止や安心に繋がります。

① 投光器

ハロゲン投光器セット **¥55,000**

300W 三脚：高さ 1250mm コードリール：30m



LED 投光器セット

A 30W **¥68,200** B 50W **¥82,500**

※ともに三脚、コードリール付き

三脚：高さ 1250mm 程度


コードリール：30m

※省電力タイプ



② ランタン

LED ソーラーランタン
(ソーラー発電) **¥2,530**



約 75g

赤白色 LED 4 個

LED ランタン
(手回し・ソーラー発電) **¥2,640**



約 200g

LED 6 個

電池がどれでもライト
¥2,200



約 206g

単 1~4 電池どれでも装填可

Ⅱ 発電機・蓄電器

発災時は、場合によって停電が長く続くことがあります。その際、最低限の電源を確保することで、携帯電話をはじめとする充電式の家電等の使用が可能になるほか、光源の電源としても使えます。

蓄電池 A ￥72,600 260mm×190mm×210mm、本体重量：6.7kg 蓄電容量：512Wh、3口、充電時間：約1.5時間 	蓄電池 B ￥165,000 233mm×148mm×284mm、本体重量 5.3kg 蓄電容量：390Wh、12口、充電時間：約7時間 
太陽光パネル A ￥27,500 <u>※蓄電池A専用になります。</u> 折畳み時：440mm×40mm×540mm 展開時：880mm×20mm×540mm 本体重量：3.0kg 	太陽光パネル B ￥54,780 <u>※蓄電池B専用になります。</u> 折畳み時：320mm×320mm×110mm 展開時：940mm×940mm×10mm 本体重量：2.7kg 
小型発電機（ガソリンタイプ） ￥132,000 450mm×幅 240mm×高 380mm、交直両用 本体重量：約12.7kg 	小型発電機（ガスタイプ） ￥106,700 400mm×幅 330mm×高 390 mm、交流 本体重量：25kg 以下 
コードリール ￥36,300 屋外用 30m 	非常用マグネシウム空気電池 ￥41,800 水 2 リットルの用意でスマートフォン等の充電ができます。 電池容量：280Wh 本体寸法：幅212×奥行147×高さ213mm 本体重量：注水前：約2kg 注水後：約4kg USB 出力電圧：5.0V 最大出力電流：5ポート合計 5.0A 

Ⅲ 非常食・飲料水

非常食料 ¥2,592 湯又は水を注ぐことで調理が可能 特定原材料等28品目不使用、賞味期限5年 白飯・赤飯・きのこごはん・わかめごはん×各2袋 	飲料水 ¥2,538 1.5ℓ×8本 軟水 賞味期限5年 
保存パン ¥1,782 賞味期限5年 プレーン・チョコ・メープル×各2袋 	アルファ米携帯おにぎり ¥1,998 賞味期限5年 湯または水を注ぐだけで三角形のおにぎりができます 鮭・わかめ・五目おこわ・昆布×各2袋 

Ⅳ トイレの確保 【断水が続いたときのために！！】

組立式簡易トイレ ¥42,790 テント使用時寸法： 幅1200×奥行1200×高1900mm 収納時寸法：幅610×奥行130×高130mm 【収納品】 簡易トイレ（20枚入り） 使用済収納大袋（5枚入り） 長巻ロールペーパー（24ロール） トイレ用脱臭剤 	便袋 ¥121 【収納品】 便袋1枚 凝固剤（10g）1個 
--	---

V 本部施設の運営・防災訓練

ワンタッチテントA、B

A ¥157,300 B ¥118,580

A : 1800mm×2700mm 天幕+三方幕、
 鋳物おもり (20kg) ×4個付 名入れ可
 B : 1800mm×1800mm 天幕+三方幕、
 鋳物おもり (20kg) ×4個付 名入れ可



折りたたみ式リヤカーA、B

A ¥101,200 B ¥93,500

A : 使用時寸法: 全長 1700 × 幅 870 × 高 715mm ノー
 パンクタイヤ、耐荷重: 180kg
 本体重量: 25kg 以下
 B : 使用時寸法: 全長 1860 × 幅 870 × 高 630 mm ノー
 パンクタイヤ、耐荷重: 100kg
 本体重量: 20kg 以下



手回し充電式ラジオ

¥18,150

携帯電話充電アダプター付き
 LEDライト付き
 ワイドFM対応



トランジスタメガホン

¥17,930

単3電池6本使用
 防滴仕様
 定格出力6W
 最大出力10W



ヘルメット

¥2,640



名入れ可
 材質: ABS樹脂
 厚生労働省保護帽規格
 「飛来・落下物用」
 国家検定合格品

腕章

¥660



85×375mm
 マジックテープ式
 安全ピン、台紙付き

安全ベスト ¥3,135

(赤・緑・黄・白・青)



名入れ代別: ¥15,785

VI 階段避難車

階段避難車

¥229,900

520mm×220mm×1020mm（収納時）

重量 9.5kg 最大荷重 182kg 専用スタンド付き

※安全に使用していただくため、下記点検等が必要となります（金額は変更になる場合があります）。

Vベルトアセンブリ交換（本体の点検及びスキアーアセンブリ交換）費用32,000円（ただし、損傷・変形が見られる場合は43,000円）／2年（2年に1回）

※メーカー推奨期間



階段避難車＋キャビネット

¥334,400

※専用収納庫付き



階段避難車を選択する場合について

（１）安全に使用していただくため、ご希望の場合は実際の器具を使った取扱説明があります。

説明を受け、安全に使用できない可能性がある場合、他の資器材への変更が可能です。

※説明については、平日の昼間１回限りになります。

※操作については、乗せる人を背負える程度の力が最低限必要になります。

（２）安全に使用していただくため、定期的に消耗品の交換が必要となります。

VII 軽量電動階段台車

軽量電動階段台車

¥198,000

470mm×295mm×930mm（収納時）

重量 15kg 最大積載量 60kg


昇降速度 上昇時：30段／分 下降時：30段／分

連続使用時間 約40分（60kgの荷物を載せた場合）

充電時間 約3時間

※長期間使わないで保管する場合はバッテリーが放電してしまう場合がございます。

半年に１度は充電いただくことをお勧めします。



軽量電動階段台車を選択する場合について

安全に使用していただくため、ご希望の場合は実際の器具を使った取扱説明があります。

説明を受け、安全に使用できない可能性がある場合、他の資器材への変更が可能です。

※説明については、平日の昼間１回限りになります。

VIII 水害対策

ゴムボート

¥112,200

定員4名、積載重量約300kg、
オール・フットポンプ付



ライフジャケット（大人用）

¥8,415

浮力約7.5kg、最大対応腰回り114cm

重量約450g

材質：ナイロン、
発砲ポリエチレン



ライフジャケット（子ども用）A、B、C

¥8,415

A：身長90cm以下、体重15kg以下

浮力約5kg、重量約350g

材質：ナイロン・発砲ポリエチレン



B：身長90～120cm、体重15～40kg

浮力約5kg、重量約350g

材質：ナイロン・発砲ポリエチレン



C：身長110～140cm、体重15～40kg

浮力約5kg、重量約350g

材質：ナイロン・発砲ポリエチレン



止水パネル ¥66,000

5枚入り、重さ約3kg
L字型



水のう袋

¥27,500

30枚入り、容量約100

注水後の重さ約10kg

繰り返し使用可



吸水バック ¥880

1枚入り

注水後の重さ約10kg



排水ポンプ

¥88,000

重さ約10kg

最大吐出量1000/分



Ⅸ その他

救出用工具セット ¥44,000  リュック型 940×340mm 【収納品】平バール ボルトカッター 折込のこぎり 大ハンマー 誘導用ロープ		アルミ製 ノーパンクタイヤ車いす ¥60,000 使用時寸法：幅約660×長995×高875mm 折りたたみ時：幅約320×長995×高660mm 重さ：12.5kg 座幅：約420mm タイヤ：ノーパンク 22インチ フレーム：アルミ製 
棒担架 ¥18,700 伸縮二つ折り 帆布製 肩負紐付き 2250×540mm 8kg 以下 		四つ折担架 ¥28,050 帆布製、肩負紐付き 2110×530mm 9kg 以下 
平バール ¥4,290 900mm 	万能斧 ¥4,730 330mm くぎ抜き機能あり 	誘導用ロープ ¥1,760 9mm×30m 
蓄光テープ ¥8,250 20mm 幅×10m 巻 		ホイッスル ¥308 ID カード付き 
		軍手 ¥102 滑り止め付き 
		防護マスク ¥3,960 20 枚入り 

お問合せ・申込み先：各地区総合支所 協働推進課

芝地区総合支所	芝公園 1-5-25	電話 3578-3123
麻布地区総合支所	六本木 5-16-45	電話 5114-8802
赤坂地区総合支所	赤坂 4-18-13	電話 5413-7272
高輪地区総合支所	高輪 1-16-25	電話 5421-7621
芝浦港南地区総合支所	芝浦 1-16-1	電話 6400-0031
防災課地域防災支援係	芝公園 1-5-25	電話 3578-2516