

令和6年度立入調査結果（認可外保育施設）【判定区分Bを除く】

令和7年3月1日 時点

| No. | 施設名                                                   | 設置者                    | 調査日   | 文書指摘 | 指摘内容                                    | 改善状況           |
|-----|-------------------------------------------------------|------------------------|-------|------|-----------------------------------------|----------------|
| 1   | MOEGI HOUSE                                           | 株式会社ジュン                | 6月20日 | 無    |                                         | －              |
| 2   | キッズガーデンプレップスクール<br>元麻布                                | 株式会社Kids Smile Project | 6月25日 | 無    |                                         | －              |
| 3   | キッズガーデン広尾                                             | 株式会社Kids Smile Project | 6月25日 | 無    |                                         | －              |
| 4   | まほうの保育園港南芝浦                                           | 株式会社HIROLINE           | 6月27日 | 無    |                                         | －              |
| 5   | ヒーロー幼稚園                                               | 株式会社ヒーロープロデューサー        | 7月4日  | 無    |                                         | －              |
| 6   | Clarence International School<br>(クラレンスインターナショナルスクール) | 有限会社クラレンスエデュケーション      | 7月9日  | 無    |                                         | －              |
| 7   | クラレンスインターナショナル<br>スクール アネックス                          | 有限会社クラレンスエデュケーション      | 7月9日  | 無    |                                         | －              |
| 8   | MIRAI English Garden tots 青山校                         | 株式会社COMO EN CASA       | 7月10日 | 無    |                                         | －              |
| 9   | SOH                                                   | 伊東 晶子                  | 7月11日 | 有    | 保育室に専用の手洗い設備が設けられていない。                  | 改善中            |
|     |                                                       |                        |       |      | 入所児童の避難に有効な非常口が1か所のみである。                | 未改善<br>(改善指導中) |
|     |                                                       |                        |       |      | 緊急時に備えた病院関係の一覧表が作成されていない。               | 改善済            |
|     |                                                       |                        |       |      | 調理・調乳に携わる職員の月1回の検便が実施されていない。            | 未改善<br>(改善指導中) |
|     |                                                       |                        |       |      | 安全計画が策定されていない。                          | 改善済            |
|     |                                                       |                        |       |      | 救命講習を過去3年以内に受講した保育従事者がいない。              | 未改善<br>(改善指導中) |
| 10  | 東大白金ひまわり保育園                                           | 国立大学法人東京大学             | 7月17日 | 無    |                                         | －              |
| 11  | ズー・フォニックス・アカデミー<br>芝浦校                                | 株式会社城南進学研究社            | 7月24日 | 有    | 月極契約入所児童数に対して必要な保育従事者のうち、有資格者が不足している。   | 改善中            |
|     |                                                       |                        |       |      | 入所児童の避難に有効な非常口が1か所のみである。                | 未改善<br>(改善指導中) |
|     |                                                       |                        |       |      | 避難消火等の訓練が毎月1回以上実施されていない。（保育室が4階以上にある施設） | 改善済            |

## 令和6年度立入調査結果（認可外保育施設）【判定区分Bを除く】

令和7年3月1日 時点

| No. | 施設名                      | 設置者                           | 調査日   | 文書指摘 | 指摘内容                                       | 改善状況           |
|-----|--------------------------|-------------------------------|-------|------|--------------------------------------------|----------------|
| 11  | ズー・フォニックス・アカデミー<br>芝浦校   | 株式会社城南進学研究社                   | 7月24日 | 有    | 乳幼児の避難に適した構造の施設または設備が適切に設けられていない。          | 未改善<br>(改善指導中) |
|     |                          |                               |       |      | 保育施設の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でしているか確認ができない。 | 改善中            |
|     |                          |                               |       |      | カーテン、敷物の防災処理がされているか確認できない。                 | 改善中            |
|     |                          |                               |       |      | 1年に2回の定期健康診断が全く実施されていない。                   | 改善中            |
|     |                          |                               |       |      | 救命講習を過去3年以内に受講した保育従事者がいない。                 | 改善済            |
|     |                          |                               |       |      | 園外保育時に複数の保育従事者が対応していない。                    | 改善済            |
| 12  | のぼるキッズ 東麻布               | そいる株式会社                       | 7月25日 | 無    |                                            | —              |
| 13  | フェニックスキッズ西麻布             | 株式会社Funkit                    | 7月29日 | 無    |                                            | —              |
| 14  | ひかるほし保育園                 | 東京レコードマネジメント株式会社              | 7月30日 | 無    |                                            | —              |
| 15  | 東京チルドレンズ・センター            | ゴールドマン・サックス・ジャパン<br>・サービス株式会社 | 8月9日  | 無    |                                            | —              |
| 16  | ディア・キッズたまち               | 三菱自動車工業株式会社                   | 8月27日 | 無    |                                            | —              |
| 17  | はっぴつぴ！白金台園               | 株式会社リンクス                      | 8月29日 | 無    |                                            | —              |
| 18  | 保育所ちびっこランド西麻布園           | マスターピース・グループ株式会社              | 9月3日  | 無    |                                            | —              |
| 19  | モンテッソーリ星と光プリスクール<br>(廃止) | モンテッソーリ星と光株式会社                | 9月4日  | 無    |                                            | —              |
| 20  | ナーサリールーム ミライズ            | 森トラスト・ホテルズ&リゾーツ株式<br>会社       | 9月10日 | 無    |                                            | —              |
| 21  | キッズスクウェア日比谷フォートタ<br>ワー   | 株式会社アルファコーポレーション              | 9月12日 | 無    |                                            | —              |
| 22  | キッズスクウェア赤坂見附             | 株式会社アルファコーポレーション              | 9月12日 | 無    |                                            | —              |
| 23  | 広尾シュタイナーこども園             | 株式会社こどもとくらし                   | 9月18日 | 有    | 乳幼児の避難に適した構造の施設または設備が適切に設けられていない。          | 改善中            |

令和6年度立入調査結果（認可外保育施設）【判定区分Bを除く】

令和7年3月1日 時点

| No. | 施設名                                               | 設置者                       | 調査日    | 文書指摘 | 指摘内容                              | 改善状況           |
|-----|---------------------------------------------------|---------------------------|--------|------|-----------------------------------|----------------|
| 24  | ユニコーンキッズインターナショナルスクール                             | 合同会社ユニコーンプラス              | 9月19日  | 有    | 職員の健康診断が採用時に実施されていない。             | 改善済            |
|     |                                                   |                           |        |      | 安全計画が策定されていない。                    | 改善済            |
| 25  | Star Kids インターナショナルプレスクール                         | KAIZEN INTERNATIONAL株式会社  | 9月25日  | 無    |                                   | —              |
| 26  | biima school 芝浦アイランド校                             | 株式会社biima                 | 9月26日  | 無    |                                   | —              |
| 27  | Pitスクール                                           | 株式会社PIT                   | 10月3日  | 無    |                                   | —              |
| 28  | ten kidsアークヒルズ園                                   | 株式会社ten                   | 10月4日  | 無    |                                   | —              |
| 29  | PAL International School@Hiroo<br>(PAL国際保育園@広尾駅前) | 学校法人正和学園                  | 10月8日  | 有    | 保育室に専用の手洗い設備が設けられていない。            | 改善中            |
|     |                                                   |                           |        |      | 乳幼児の避難に適した構造の施設または設備が適切に設けられていない。 | 改善中            |
| 30  | ローラスインターナショナルスクール<br>オブサイエンス 青山校                  | ローラスインターナショナルスクール<br>株式会社 | 10月9日  | 有    | 乳幼児の避難に適した構造の施設または設備が適切に設けられていない。 | 未改善<br>(改善指導中) |
| 31  | 国際医療福祉大学三田病院<br>どんぐり保育園                           | 学校法人国際医療福祉大学              | 10月11日 | 有    | 避難消火等の訓練が毎月1回以上実施されていない。          | 改善済            |
| 32  | 東京都済生会中央病院<br>「のぞみ保育所」                            | 社会福祉法人恩賜財団済生会支部東京<br>都済生会 | 10月11日 | 無    |                                   | —              |
| 33  | 虎の門病院 虎の子保育園                                      | 国家公務員共済組合連合 虎の門病院         | 10月16日 | 無    |                                   | —              |
| 34  | Ivy Prep International School                     | Ivy International 株式会社    | 10月17日 | 有    | 具体的計画（消防計画）の届出をしていない。             | 未改善<br>(改善指導中) |
|     |                                                   |                           |        |      | 防火管理者の選任、届出がされていない。               | 未改善<br>(改善指導中) |
|     |                                                   |                           |        |      | 入所（利用開始）時の健康診断が実施されていない。          | 未改善<br>(改善指導中) |
|     |                                                   |                           |        |      | 救命講習を過去3年以内に受講した保育従事者がいない。        | 未改善<br>(改善指導中) |
|     |                                                   |                           |        |      | 職員に関して確認できる書類が備えられていない。           | 改善済            |
| 35  | ローラスインターナショナルスクール<br>オブサイエンス 白金台校                 | ローラスインターナショナルスクール<br>株式会社 | 10月22日 | 有    | 保育室に専用の手洗い設備が設けられていない。            | 改善中            |

令和6年度立入調査結果（認可外保育施設）【判定区分Bを除く】

令和7年3月1日 時点

| No. | 施設名                                              | 設置者                       | 調査日    | 文書指摘 | 指摘内容                                            | 改善状況           |
|-----|--------------------------------------------------|---------------------------|--------|------|-------------------------------------------------|----------------|
| 35  | ローラスインターナショナルスクール<br>オブサイエンス 白金台校                | ローラスインターナショナルスクール<br>株式会社 | 10月22日 | 有    | 入所児童の避難に有効な非常口が1か所のみである。                        | 未改善<br>(改善指導中) |
|     |                                                  |                           |        |      | 保育施設の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げに不燃材料を使用しておらず、また確認もできない。 | 未改善<br>(改善指導中) |
| 36  | ピッキオ・モンテッソーリ・スクール<br>白金                          | 株式会社MONTESSORI ACTIVE     | 10月24日 | 無    |                                                 | —              |
| 37  | キッズスクウェア 六本木ヒルズ                                  | 株式会社アルファコーポレーション          | 10月29日 | 有    | 避難消火等の訓練が毎月1回以上実施されていない。（保育室が4階以上にある施設）         | 改善済            |
|     |                                                  |                           |        |      | 乳幼児の避難に適した構造の施設または設備が適切に設けられていない。               | 改善中            |
| 38  | ステラインターナショナルスクール<br>南青山                          | 株式会社クラッシー                 | 10月30日 | 無    |                                                 | —              |
| 39  | 港区芝公園二丁目保育室                                      | 港区                        | 11月6日  | 無    |                                                 | —              |
| 40  | 港区桂坂保育室                                          | 港区                        | 11月7日  | 無    |                                                 | —              |
| 41  | ククリ・モンテッソーリ子どもの家                                 | 株式会社ククリ                   | 11月12日 | 無    |                                                 | —              |
| 42  | I-Kids                                           | 伊藤忠商事株式会社                 | 11月12日 | 無    |                                                 | —              |
| 43  | ママズスマイル六本木店                                      | 株式会社ママスマ                  | 11月14日 | 有    | 入所児童の避難に有効な非常口が1か所のみである。                        | 未改善<br>(改善指導中) |
|     |                                                  |                           |        |      | 避難消火等の訓練が毎月1回以上実施されていない。（保育室が4階以上にある施設）         | 改善済            |
|     |                                                  |                           |        |      | 乳幼児の避難に適した構造の施設または設備が適切に設けられていない。               | 改善中            |
|     |                                                  |                           |        |      | 保育施設の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でしているか確認ができない。      | 改善中            |
| 44  | キッズガーデンプレップスクール<br>南青山                           | 株式会社Kids Smile Project    | 11月19日 | 無    |                                                 | —              |
| 45  | Four Leaves International School<br>Tokyo        | フォーリーブス・ホールディングス<br>株式会社  | 11月21日 | 有    | 乳幼児の避難に適した構造の施設または設備が適切に設けられていない。               | 改善中            |
| 46  | Ayla International School<br>(アイラ インターナショナルスクール) | A-GATTE株式会社               | 11月22日 | 無    |                                                 | —              |
| 47  | (株) 生きる力 マンマ・マーノ                                 | 近藤 みちる                    | 11月29日 | 有    | 具体的計画（消防計画）を作成していない。                            | 未改善<br>(改善指導中) |

| No. | 施設名                                          | 設置者                                | 調査日    | 指摘文書 | 指摘内容                                  | 改善状況           |
|-----|----------------------------------------------|------------------------------------|--------|------|---------------------------------------|----------------|
| 47  | (株) 生きる力 マンマ・マーノ                             | 近藤 みちる                             | 11月29日 | 有    | 避難消火等の訓練が1年以内に1回も実施されていない。            | 未改善<br>(改善指導中) |
|     |                                              |                                    |        |      | 入所児童の基本的な発育チェックを全く行っていない。             | 未改善<br>(改善指導中) |
|     |                                              |                                    |        |      | 入所（利用開始）時の健康診断が実施されていない。              | 未改善<br>(改善指導中) |
|     |                                              |                                    |        |      | 1年に2回の定期健康診断が全く実施されていない。              | 未改善<br>(改善指導中) |
|     |                                              |                                    |        |      | 安全計画が策定されていない。                        | 未改善<br>(改善指導中) |
|     |                                              |                                    |        |      | 救命講習を過去3年以内に受講した保育従事者がいない。            | 未改善<br>(改善指導中) |
|     |                                              |                                    |        |      | 関係機関への緊急通報訓練が1年以内に1回も実施されていない。        | 未改善<br>(改善指導中) |
|     |                                              |                                    |        |      | 施設及びサービスに関する内容が全く揭示されていない。            | 未改善<br>(改善指導中) |
| 48  | RED° Bambini Montessori International School | Montessori Learning Technology株式会社 | 12月5日  | 有    | 月極契約入所児童数に対して必要な保育従事者のうち、有資格者が不足している。 | 改善済            |
|     |                                              |                                    |        |      | 窓等採光に有効な開口部がない。                       | 改善中            |
|     |                                              |                                    |        |      | 保育室に専用の手洗い設備が設けられていない。                | 改善中            |
| 49  | Lighthouse International School              | 株式会社ライトハウス・グローバル                   | 12月13日 | 有    | 月極契約入所児童数に対して必要な保育従事者のうち、有資格者が不足している。 | 未改善<br>(改善指導中) |
|     |                                              |                                    |        |      | 入所児童の避難に有効な非常口が1か所のみである。              | 未改善<br>(改善指導中) |
|     |                                              |                                    |        |      | 入所（利用開始）時の健康診断が実施されていない。              | 改善中            |
|     |                                              |                                    |        |      | 1年に2回の定期健康診断が全く実施されていない。              | 改善中            |
|     |                                              |                                    |        |      | 感染症への対応が適切ではない。                       | 未改善<br>(改善指導中) |
|     |                                              |                                    |        |      | 職員に対し、安全計画について周知されていない。               | 未改善<br>(改善指導中) |
|     |                                              |                                    |        |      | 保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等について周知されていない。    | 未改善<br>(改善指導中) |
|     |                                              |                                    |        |      | 救命講習を過去3年以内に受講した保育従事者がいない。            | 未改善<br>(改善指導中) |

| No. | 施設名                                                                | 設置者              | 調査日    | 指摘文書 | 指摘内容                               | 改善状況           |
|-----|--------------------------------------------------------------------|------------------|--------|------|------------------------------------|----------------|
| 49  | Lighthouse International School                                    | 株式会社ライトハウス・グローバル | 12月13日 | 有    | 関係機関への緊急通報訓練が1年以内に1回も実施されていない。     | 未改善<br>(改善指導中) |
| 50  | Varietà Montessori School Azabu Akabanebashi（バリエタモンテッソーリスクール麻布赤羽橋） | 株式会社イーシービー       | 1月21日  | 有    | 非常口は2か所あるが、適切な退避用経路が確保されていない。      | 改善中            |
|     |                                                                    |                  |        |      | 乳幼児の避難に適した構造の施設または設備が適切に設けられていない。  | 改善中            |
|     |                                                                    |                  |        |      | 保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等について周知されていない。 | 改善済            |
| 51  | モンテッソーリ原宿子供の家 南青山校                                                 | 堀田 和子            | 2月27日  | 無    |                                    | －              |