

令和4年度立入調査結果（認可外保育施設）【判定区分Bを除く】

令和5年3月1日時点

No	施設名	設置者	調査日	文書指摘	指摘内容	改善状況
1	ゆーぐりん保育園（廃止）	株式会社ユ-グレナ	5月18日	有	労働基準法により備え付けが義務付けされている帳簿が整備不十分である。	改善済
2	ピッキオ・モンテッソーリ・スクール白金	株式会社MONTESSORI ACTIVE	5月19日	無		—
3	ヒーロー幼児園	株式会社ヒーロープロデューサー	5月25日	無		—
4	PAL International School@Hiroo (PAL国際保育園@広尾駅前)	学校法人正和学園	5月26日	有	保育室に専用の手洗い設備が設けられていない。	改善中
					乳幼児の避難に適した構造の施設または設備が適切に設けられていない。	改善中
					入所時の健康診断が一部実施されていない。	改善済
5	St. Alban's Nursery 聖オルバン ナーサリー	ロズリン ハイマン	6月2日	有	職員の健康診断が採用時に実施されていない。	改善済
					救命講習を過去3年以内に受講した保育従事者がいない。	改善済
					労働基準法により備え付けが義務付けされている帳簿が整備不十分である。	改善済
6	保育所ちびっこランド西麻布園	マスターピース・グループ株式会社	6月8日	無		—
7	TOEアカデミー 高輪校	株式会社EDIQ	6月9日	有	入所時の健康診断が一部実施されていない。	改善済
					調理室が衛生的な状態に保たれていない。	改善済
					職員の健康診断が採用時に実施されていない。	改善済
					救命講習を過去3年以内に受講した保育従事者がいない。	改善済
					労働基準法により備え付けが義務付けされている帳簿が整備不十分である。	改善済
8	Universal Childcare Akasaka (廃止)	麻布クリエイト株式会社	6月16日	有	入所後の健康診断が全く実施されていない。	改善済
					救命講習を過去3年以内に受講した保育従事者がいない。	改善済

No	施設名	設置者	調査日	文書指摘	指摘内容	改善状況
9	ズー・フォニックス・アカデミー 芝浦校	株式会社城南進学研究社	6月29日	有	月極契約の入所児童数に対して必要な保育従事者のうち、有資格者が不足している。	改善中
					消火用具がない。	改善済
					入所児童の避難に有効な非常口が1か所しかない。	改善中
					避難・消火訓練が毎月1回以上実施されていない。（保育室が4階以上にある施設）	改善済
					耐火建築物の確認ができない。	改善中
					乳幼児の避難に適した構造の施設または設備が適切に設けられていない。	改善中
					保育施設の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でしているか確認できない。	改善中
					カーテン、敷物の防災処理がされていない。	改善中
					入所後の健康診断が全く実施されていない。	改善中
					職員の健康診断の結果が確認ができない。	改善中
救命講習を過去3年以内に受講した保育従事者がいない。	改善中					
10	Four Laves International School Tokyo	フォーリーブス・ホールディングス 株式会社	7月6日	有	乳幼児の避難に適した構造の施設または設備が適切に設けられていない。	改善中
11	Pitスクール	株式会社PIT	7月7日	有	労働基準法により備え付けが義務付けされている帳簿が整備不十分である。	改善済
12	Kids Home ぶどうの木	小玉 あづみ	7月13日	有	非常口は2か所あるが乳幼児の避難に適切な退避用経路がない。	改善済
					基本的な発育チェックを全く行っていない。	改善中
					入所時の健康診断が実施されていない。	改善中
					調理、調乳に携わる職員の月1回の検便が実施されていない。	改善済
					関係機関への緊急通報訓練が実施されていない。	改善中

令和4年度立入調査結果（認可外保育施設）【判定区分Bを除く】

令和5年3月1日時点

No	施設名	設置者	調査日	文書指摘	指摘内容	改善状況
12	Kids Home ぶどうの木	小玉 あづみ	7月13日	有	労働基準法により備え付けが義務付けされている帳簿が整備不十分である。	改善済
13	CULAFULキッズルーム	株式会社アミー	8月10日	有	入所児童の避難に有効な非常口が1か所しかない。	改善済
					乳幼児の避難に適した構造の施設または設備が適切に設けられていない。	改善済
14	東京済生会中央病院「のぞみ保育所」	社会福祉法人恩賜財団済生会支部 東京都済生会	8月24日	無		—
15	ジンボリーインターナショナル プリスクール&アフタースクール 元麻布（広尾）教室	キッズラーニングネットワーク株式会社	9月1日	有	救命講習を過去3年以内に受講した保育従事者がいない。	改善済
16	キッズインターナショナル白金台	有限会社キッズインターナショナル	9月8日	有	入所時の健康診断が実施されていない。	改善済
17	RED° Bambini Montessori International School	Montessori Learning Technology 株式会社	9月29日	有	月極契約の入所児童数に対して必要な保育従事者のうち、有資格者が不足している。	改善中
					窓等採光に有効な開口部がない。	改善中
					保育室に専用の手洗い設備が設けられていない。	改善中
					施設内に専用の便所がない。	改善中
					入所後の健康診断が全く実施されていない。	改善済
18	Clarence International School （クラレンスインターナショナル スクール）	有限会社クラレンスエデュケーション	10月5日	有	月極契約の入所児童数に対して必要な保育従事者のうち、有資格者が不足している。	改善中
					入所児童の避難に有効な非常口が1か所しかない。	改善中
					具体的計画（消防計画）を作成していない。	改善済
					耐火建築物の確認ができない。	改善済
					乳幼児の避難に適した構造の施設または設備が適切に設けられていない。	改善済
					保育施設の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でしているか確認できない。	改善済
					賠償責任保険が更新されていない。	改善済

令和4年度立入調査結果（認可外保育施設）【判定区分Bを除く】

令和5年3月1日時点

No	施設名	設置者	調査日	文書指摘	指摘内容	改善状況
19	Go Global Inter Kids（休止中）	株式会社ゴググローバルインターキッズ	10月6日	有	入所時の健康診断が一部実施されていない。	報告書未提出
					入所後の健康診断が全く実施されていない。	
					救命講習を過去3年以内に受講した保育従事者を確認できない。	
					労働基準法により備え付けが義務付けされている帳簿が整備不十分である。	
20	キッズインターナショナル キンダーガーデン東麻布	有限会社キッズインターナショナル	10月12日	有	入所時の健康診断が一部実施されていない。	改善済
					労働基準法により備え付けが義務付けされている帳簿が整備不十分である。	改善済
21	ローラスインターナショナル スクールオブサイエンス 青山校	ローラスインターナショナルスクール 株式会社	10月19日	有	児童専用の便所がない。（便器のサイズ児童用）	改善中
					入所児童の避難に有効な非常口が1か所しかない。	改善中
					耐火建築物の確認ができない。	改善済
					乳幼児の避難に適した構造の施設または設備が適切に設けられていない。	改善中
					保育施設の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でしているか確認できない。	改善中
					敷物の防災処理が確認ができない。	改善中
救命講習を過去3年以内に受講した保育従事者が確認できない。	改善中					
22	エンゼル精舎	幸福の科学	10月20日	無		—
23	第二エンゼル精舎	幸福の科学	10月20日	無		—
24	東京チルドレンズガーデン	株式会社東京チルドレンズガーデン	10月26日	有	月極契約の入所児童数に対して必要な保育従事者のうち、有資格者が不足している。	報告書未提出
					適切な消火用具がない。	
					入所児童の避難に有効な非常口が1か所しかない。	
					基本的な発育チェックを全く行っていない。	

令和4年度立入調査結果（認可外保育施設）【判定区分Bを除く】

令和5年3月1日時点

No	施設名	設置者	調査日	文書指摘	指摘内容	改善状況
24	東京チルドレンズガーデン	株式会社東京チルドレンズガーデン	10月26日	有	入所時の健康診断が実施されていない。	報告書未提出
					入所後の健康診断が全く実施されていない。	
					緊急時に備えた保育施設付近の病院関係の一覧が作成されていない。	
					職員の健康診断が採用時及び1年に1回実施されていない。	
					調理、調乳に携わる職員の月1回の検便が実施されていない。	
					施設及びサービスに関する内容の掲示が全くされていない。	
					労働基準法により備え付けが義務付けされている帳簿が整備不十分である。	
25	EtonHouse International Preschool Tokyo Toranomom	株式会社JIA	11月15日	無		—
26	港区芝浦橋保育室	港区	11月16日	有	労働基準法により備え付けが義務付けされている帳簿が整備不十分である。	改善済
27	港区五色橋保育室	港区	11月17日	無		—
28	ローラスインターナショナル スクールオブサイエンス 白金台校	ローラスインターナショナル スクール株式会社	11月22日	有	入所児童の避難に有効な非常口が1か所しかない。	改善中
					乳幼児の避難に適した構造の施設または設備が適切に設けられていない。	改善中
					転落防止設備がない。	改善済
					救命講習を過去3年以内に受講した保育従事者が確認できない。	改善中
					関係機関への緊急通報訓練が実施されていない。	改善済
					労働基準法により備え付けが義務付けされている帳簿が整備不十分である。	改善済
29	港区青南保育室	港区	11月28日	無		—
30	港区たまち保育室	港区	11月30日	無		—
31	港区志田町保育室	港区	12月1日	有	転落防止設備がない。	改善済

No	施設名	設置者	調査日	文書指摘	指摘内容	改善状況
32	HS Care	株式会社キッズスペース	12月12日	有	月極契約の入所児童数に対して必要な保育従事者のうち、有資格者が不足している。	改善中
					入所児童の避難に有効な非常口が1か所しかない。	改善中
					避難・消火訓練が毎月1回以上実施されていない。（保育室が4階以上にある施設）	改善済
					乳幼児の避難に適した構造の施設または設備が適切に設けられていない。	改善中
					保育施設の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でしているか確認できない。	改善中
					敷物の防災処理が確認ができない。	改善中
					入所後の健康診断が全く実施されていない。	改善済
					職員の健康診断が採用時に実施されていない。	改善済
33	Hayama International School Shirokane	株式会社HSGE	12月12日	有	職員の健康診断が採用時に実施されていない。	改善済
34	チルドレンズハウス モンテッソーリスクール	アブゾーバントマインド株式会社	12月13日	有	入所児童の避難に有効な非常口が1か所しかない。	改善中
					耐火建築物の確認ができない。	改善済
					乳幼児の避難に適した構造の施設または設備が適切に設けられていない。	改善中
					入所時の健康診断が一部実施されていない。	改善済
					入所後の健康診断が全く実施されていない。	改善済
35	キッズスクウェア 日比谷フォートタワー	株式会社アルファコーポレーション	12月14日	有	入所児童の在籍時間帯に1人勤務の時間帯がある。	改善済
36	ママズスマイル六本木店	株式会社ママスマ	12月14日	有	入所児童の避難に有効な非常口が1か所しかない。	改善中
					耐火建築物の確認ができない。	改善中
					乳幼児の避難に適した構造の施設または設備が適切に設けられていない。	改善中
					保育施設の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でしているか確認できない。	改善中

令和4年度立入調査結果（認可外保育施設）【判定区分Bを除く】

令和5年3月1日時点

No	施設名	設置者	調査日	文書指摘	指摘内容	改善状況
36	ママズスマイル六本木店	株式会社ママスマ	12月14日	有	カーテンの防災処理がされていない。	改善済
37	キッズガーデン南青山	株式会社Kids Smile Project	12月15日	無		—
38	Ivy Plep International School	Ivy Plep International School合同会社	12月20日	有	月極契約の入所児童数に対して必要な保育従事者のうち、有資格者が不足している。	改善中
					職員の健康診断を採用時及び1年に1回実施されていない。	改善済
39	港区第二青南保育室	港区	1月12日	有	転落防止設備がない。	改善済
40	みなと保育サポート東麻布	港区	1月17日	有	避難・消火訓練が毎月1回以上実施されていない。（保育室が4階以上にある施設）	—
41	SOH	伊東 晶子	1月23日	有	名簿書類がなく、保育従事者の必要数が確認できない。	改善済
					名簿書類がなく、有資格者の必要数が確認できない。	改善済
					便所に専用の手洗い設備を設けられていない。	未改善 (改善指導中)
					入所児童の避難に有効な非常口が1か所しかない。	未改善 (改善指導中)
					職員の健康診断が1年に1回実施されていない。	改善中
					調理、調乳に携わる職員の月1回の検便が実施されていない。	未改善 (改善指導中)
労働基準法により備え付けが義務付けされている帳簿が整備不十分である。	改善済					
42	港区白金三丁目保育室	港区	1月24日	無		—
43	港区南麻布三丁目保育室 (廃止)	港区	1月26日	無		—