

居住者の
「安全・安心」を
めざして

高層住宅に 防災資器材を助成します

LEDソーラーランタン



非常食料



小型発電機



組立式簡易トイレ



トランジスタメガホン



など…



高層住宅への防災資器材助成

1 助成の概要

- 震災時における居住者の安全を確保するための、高層住宅内の防災設備の充実が目的です。
- 高層住宅の防災力を向上させるため、高層住宅居住者で結成された防災活動に取り組む組織（共同住宅防災組織）に対して、防災資器材の助成を行います。

2 助成の対象

- 1棟につき地階を除く階数が6階以上かつ住戸数20戸以上の高層住宅が対象です。
- 上記の条件を満たす高層住宅で結成された、共同住宅防災組織に対して防災資器材を助成します。

3 助成の内容

- 防災資器材は現物助成となります。
- 下表の1棟住戸数に応じた限度額の範囲内で、区が定めたメニューから希望の防災資器材を選択します。

1棟住戸数	20～49戸	50～69戸	70～99戸	100～250戸	251～500戸	501戸以上
助成限度額	128,000円	174,000円	252,000円	305,000円	420,000円	567,000円

4 共同住宅防災組織

- 防災資器材の助成を受けるためには、共同住宅防災組織を結成のうえ、結成届、組織規約、防災計画の提出が必要です。（書類は港区公式HPにてダウンロードできます。）

また、助成する防災資器材は共用部分等に設置することが考えられるため、下記の書類の提出も必要です。

【分譲の場合】

- ・ マンション管理組合同規約 1部
- ・ マンション管理組合役員名簿 1部

【賃貸の場合】

- ・ 共同住宅所有者が確認できるもの（登記簿謄本等） 1部

※結成届に確認欄がありますので、そちらも記入漏れの無いようご注意ください。

第1号様式(第9年関係)
(略称) 港 区 様
日 月 日
組織名称
代表者氏名
共同住宅防災組織結成届出書
本府が防災意識を醸成したため、港区共同住宅の防災対策の促進を図る趣旨で、募集年数の規定により届け出ます。

組織名称	
共同住宅名称	港 区
共同住宅の建物	地上 階 地下 階
組織の形態	共同住宅防災組織(非営利) 任意(任意) 結成(任意) 任意(任意)
組織責任者	港 区
住所	港 区
氏名	()
職 務	()
住所	港 区
氏名	()
職 務	()

添付書類 1. 共同住宅防災組織役員名簿 1部
2. 組織規約 1部
3. 共同住宅登記簿

マンション管理組合規約/共同住宅所有者名簿	
上記を回答して頂くと、港区共同住宅防災対策の一助を期待して助成を実施いたします。【印刷】マンション管理組合規約 1部	
組織責任者	
住所	
氏名	
職 務	

※賃貸住宅の場合は共同住宅所有者の承諾を受けてください。
届付書類 【印刷】マンション管理組合規約 1部
マンション管理組合役員名簿 1部
【写真】共同住宅所有者が確認できるもの（登記簿謄本等） 1部


5 留意事項等

- 共同住宅に対する助成制度です。事業所ビルは対象とはなりません。
- 他の制度で既に区から防災資器材の助成を受けている団体は、原則対象とはなりません。
- 防災資器材については、共同住宅にお住まいのみなさんの防災・災害対応に役立てるためのものとしてください。
- 防災資器材については、日頃から訓練等を実施して使用方法を確認し、”いざ”という時に備えてください。

※同一敷地内に6階以上の棟が複数あり、それらの住戸数を足し合わせると20戸以上になる場合は、お問い合わせください。

6 手続きの流れ

- ①高層住宅内で防災組織を結成し、区（各総合支所）に届出をします。
- ②区（防災課）から防災資器材助成に係る書類が送付されます。
- ③防災資器材助成申請書を区（防災課）に提出します。
- ④後日防災資器材が届きます。



防災資器材助成品

資器材については、管理対応について充分考慮し、希望してください。

※メーカー、仕様やデザイン・色は写真と別の物になることがあります。あらかじめご了承ください。

※表示価格は消費税込みの価格です。

I 明かりの確保 【停電が続いたときのために！！】

停電時は、夜になると街灯や共用部分の明かりがなく、建物内は暗くなります。

共用部分や、野外に設置したトイレ等を照らすことで、転倒によるけがの防止や安心に繋がります。

① 投光器

ハロゲン投光器セット **¥58,300**

500W 三脚：高さ1250mm コードリール：30m



LED 投光器セット

A 30W **¥68,200** B 50W **¥82,500**

※ともに三脚、コードリール付き

三脚：高さ1250mm程度


コードリール：30m

※省電力タイプ



② ランタン

LED ソーラーランタンB
(ソーラー発電) **¥2,470**



約75g

赤白色LED4個

LED ランタン
(手回し・ソーラー発電)
¥2,640



約200g

LED6個

電池がどれでもライト
¥2,200



約206g

単1~4電池どれも装填可

II 発電機・蓄電器

発災時は、場合によって停電が長く続くことがあります。その際、最低限の電源を確保することで、携帯電話をはじめとする充電式の家電等の使用が可能になるほか、光源の電源としても使えます。

<p>蓄電池A ¥71,280</p> <p>260mm×190mm×210mm、本体重量：6.7kg 蓄電容量：512Wh、3口、充電時間：約1.5時間</p> 	<p>蓄電池B ¥165,000</p> <p>233mm×148mm×284mm、本体重量 5.3kg 蓄電容量：390Wh、12口、充電時間：約7時間</p> 
<p>太陽光パネルA ¥27,060 <u>※蓄電池A専用になります。</u></p> <p>折畳み時：440mm×40mm×540mm 展開時：880mm×20mm×540mm 本体重量：3.0kg</p> 	<p>太陽光パネルB ¥54,780 <u>※蓄電池B専用になります。</u></p> <p>折畳み時：600mm×580mm×18mm 展開時：600mm×1160mm×9mm、本体重量 2.4kg</p> 
<p>小型発電機（ガソリンタイプ） ¥132,000</p> <p>450mm×幅 240mm×高 380mm、交直両用 本体重量：約12.7kg</p> 	<p>小型発電機（ガスタイプ） ¥106,700</p> <p>400mm×幅 330mm×高 390 mm、交流 本体重量：25kg 以下</p> 
<p>コードリール ¥32,450 屋外用 30m</p> 	<p>非常用マグネシウム空気電池 ¥37,730</p> <p>水2リットルの用意でスマートフォン等の充電ができます。</p> <p>電池容量：280Wh 本体寸法：幅212×奥行147×高さ213mm 本体重量：注水前：約2kg 注水後：約4kg USB 出力電圧：5.0V 最大出力電流：5ポート合計 5.0A</p> 

Ⅲ 非常食・飲料水

<p>非常食料 ¥2,592</p> <p>湯又は水を注ぐことで調理が可能 特定原材料等28品目不使用、賞味期限5年 白飯・赤飯・きのこごはん・わかめごはん×各2袋</p> 	<p>飲料水 ¥2,538</p> <p>1.50×8本 軟水 賞味期限5年</p> 
<p>保存パン ¥1,750</p> <p>賞味期限5年 プレーン・チョコ・メープル×各2袋</p> 	<p>アルファ米携帯おにぎり ¥1,868</p> <p>賞味期限5年 湯または水を注ぐだけで三角形のおにぎりができます 鮭・わかめ・五目おこわ・昆布×各2袋</p> 

Ⅳ トイレの確保 【断水が続いたときのために！！】

<p>組立式簡易トイレ ¥42,790</p> <p>テント使用時寸法： 幅1200×奥行1200×高1900mm 収納時寸法：幅610×奥行130×高130mm</p> <p>【収納品】 簡易トイレ（20枚入り） 使用済収納大袋（5枚入り） 長巻ロールペーパー（24ロール） トイレ用脱臭剤</p> 	<p>便袋 ¥121</p> <p>【収納品】 便袋1枚 凝固剤（10g）1個</p> 
--	---

V エレベーター用防災キャビネット 【エレベーター内に閉じ込められたときのために！！】

災害などでエレベーターが停止すると、閉じ込められる時間が長時間に渡る可能性があります。そのような時に、落ち着いて復旧まで待つために以下のような備蓄セットが入っています。

<p>コーナータイプ 幅 270mm × 奥行 191mm × 高 700mm</p>  	<p>フラットタイプ 幅 550mm × 奥行 80mm × 高 603mm</p>  
<p>【収納品（共通）】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・手回し充電ライト・非常用飲料水(50ml×10個)※製造から5年保存 ・非常用食料×10個※製造から5年保存・ポケットティッシュ×5個 ・袋式トイレ(自立タイプ)×10個※製造から10年保存・ポンチョ ・アルミブランケット×2枚・救助笛・救急用品※製造から3年6ヵ月保存 ・ケミカルライト×2本※製造から5年保存・プラスチック扇子×2個 	
<p>注意事項</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) エレベーターの仕様により設置できない場合がありますので、事前に担当者を派遣し、現地調査を行います。 (2) 設置不可となった場合は、他の資器材への変更が可能です。 (3) 飲料水や非常用食料(5年～10年保存)は、定期的な交換が必要となります。 (4) 収納品の入替えは、共同住宅防災組織で行っていただきます。 	

※エレベーター用防災チェアおよびエレベーター用防災キャビネットにつきましては、港区内の共同住宅を対象に無償配付をおこなっています。詳しくは防災課までお問い合わせください。港区のホームページからも詳細をご確認いただけます。

【お問合せ先】 防災危機管理室防災課地域防災支援係 電話 (03-3578-2516)

VI 本部施設の運営・防災訓練

<p>ワンタッチテントA、B</p> <p>A ¥143,000 B ¥107,800</p> <p>A：1800mm×2700mm 天幕+三方幕、 鋳物おもり(20kg)×4個付 名入れ可</p> <p>B：1800mm×1800mm 天幕+三方幕、 鋳物おもり(20kg)×4個付 名入れ可</p> 	<p>折りたたみ式リヤカーA、B</p> <p>A ¥101,200 B ¥93,500</p> <p>A：使用時寸法：全長1700×幅870×高715mm ノー パンクタイヤ、耐荷重：180kg 本体重量：25kg以下</p> <p>B：使用時寸法：全長1860×幅870×高630mm ノー パンクタイヤ、耐荷重：100kg 本体重量：20kg以下</p> 	
<p>手回し充電式ラジオ ¥18,150</p> <p>携帯電話充電アダプター付き LEDライト付き ワイドFM対応</p> 	<p>トランジスタメガホン ¥17,930</p> <p>単3電池6本使用 防滴仕様 定格出力6W 最大出力10W</p> 	
<p>ヘルメット ¥2,475</p>  <p>名入れ可 材質：ABS樹脂 厚生労働省保護帽規格 「飛来・落下物用」 国家検定合格品</p>	<p>腕章 ¥605</p>  <p>85×375mm マジックテープ式 安全ピン、台紙付き</p>	<p>安全ベスト ¥3,025 (赤・緑・黄・白・青)</p>  <p>名入れ代別：¥15,785</p>

Ⅶ 階段避難車

階段避難車

¥229,900

520mm×220mm×1020mm (収納時)

重量 9.5kg 最大荷重 182kg 専用スタンド付き

※安全に使用していただくため、下記点検等が必要となり (金額は変更になる場合があります)。

Vベルトアセンブリ交換 (本体の点検及びブスキアアセンブリ交換) 費用32,000円 (ただし、損傷・変形が見られる場合は43,000円) / 2年 (2年に1回)

※メーカー推奨期間



階段避難車+キャビネット

¥314,600

※専用収納庫付き



階段避難車を選択する場合について

(1) 安全に使用していただくため、ご希望の場合は実際の器具を使った取扱説明があります。

説明を受け、安全に使用できない可能性がある場合、他の資器材への変更が可能です。

※説明については、平日の昼間1回限りになります。

※操作については、乗せる人を背負える程度の力が最低限必要になります。

(2) 安全に使用していただくため、定期的に消耗品の交換が必要となります。

Ⅷ 軽量電動階段台車

軽量電動階段台車

¥183,500

470mm×295mm×930mm (収納時)

重量 15kg 最大積載量 60kg


昇降速度 上昇時：30段/分 下降時：30段/分

連続使用時間 約40分 (60kgの荷物を載せた場合)

充電時間 約3時間

※長期間使わないで保管する場合はバッテリーが放電してしまう可能性があります。

半年に1度は充電いただくことをお勧めします。



軽量電動階段台車を選択する場合について

安全に使用していただくため、ご希望の場合は実際の器具を使った取扱説明があります。

説明を受け、安全に使用できない可能性がある場合、他の資器材への変更が可能です。

※説明については、平日の昼間1回限りになります。

Ⅹ 水害対策

ゴムボート

¥112,200

定員4名、積載重量約300kg、
オール・フットポンプ付



ライフジャケット (大人用)

¥8,415

浮力約7.5kg、最大対応腰回り114cm

重量約450g

材質：ナイロン、
発砲ポリエチレン



ライフジャケット(子ども用)A、B、C

¥8,415

A：身長90cm以下、体重15kg以下

浮力約5kg、重量約350g

材質：ナイロン・発砲ポリエチレン



B：身長90～120cm、体重15～40kg

浮力約5kg、重量約350g

材質：ナイロン・発砲ポリエチレン



C：身長110～140cm、体重15～40kg

浮力約5kg、重量約350g

材質：ナイロン・発砲ポリエチレン



止水パネル ¥63,470

5枚入り、重さ約3kg
L字型



水のう袋

¥27,500

30枚入り、容量約100

注水後の重さ約10kg

繰り返し使用可



吸水バック ¥880

1枚入り

注水後の重さ約10kg



排水ポンプ

¥82,500

重さ約10kg

最大吐出量1000/分



X 工具等

<p>救出用工具セット ¥44,000</p>  <p>リュック型 940×340mm</p> <p>【収納品】平バール ボルトカッター 折込のこぎり 大ハンマー 誘導用ロープ</p>	<p>アルミ製 ノーパンクタイヤ車いす ¥60,000</p> <p>使用時寸法：幅約660×長995×高875mm 折りたたみ時：幅約320×長995×高660mm 重さ：12.5kg 座幅：約420mm タイヤ：ノーパンク 22インチ フレーム：アルミ製</p> 	
<p>棒担架 ¥18,700</p> <p>伸縮二つ折り 帆布製 肩負紐付き 2250×540mm 8kg 以下</p> 	<p>四つ折担架 ¥26,950</p> <p>帆布製、肩負紐付き 2110×530mm 9kg 以下</p> 	
<p>平バール ¥4,290</p> <p>900mm</p> 	<p>万能斧 ¥4,730</p> <p>330mm くぎ抜き機能あり</p> 	<p>誘導用ロープ ¥1,760</p> <p>9mm×30m</p> 
<p>蓄光テープ 20mm 幅×10m 巻 ¥8,250</p> 	<p>ホイッスル ¥308</p> <p>IDカード付き</p> 	
<p>軍手 ¥102</p> <p>滑り止め付き</p> 	<p>防護マスク ¥3,960</p> <p>20枚入り</p> 	

お問合せ・申込み先：各地区総合支所 協働推進課

芝地区総合支所	芝公園 1-5-25	電話 3578-3123
麻布地区総合支所	六本木 5-16-45	電話 5114-8802
赤坂地区総合支所	赤坂 4-18-13	電話 5413-7272
高輪地区総合支所	高輪 1-16-25	電話 5421-7621
芝浦港南地区総合支所	芝浦 1-16-1	電話 6400-0031
防災課地域防災支援係	芝公園 1-5-25	電話 3578-2516