

**港区帯状疱疹ワクチン
定期・任意接種一部助成事業
実施の手引き**

令和7年4月

みなと保健所保健予防課

1. 港区の帯状疱疹ワクチン制度の改正について

令和5年 1月 1日

港区帯状疱疹ワクチン任意接種費用助成事業実施要綱に基づき任意接種費用一部助成を開始

令和6年12月18日

厚生科学審議会において帯状疱疹ワクチンが予防接種法に基づく定期予防接種（B類）とする方針が示される

令和7年 3月21日

港区議会令和7年第1回定例会において、予防接種法に基づく帯状疱疹ワクチン接種の全額公費負担での実施及び任意接種一部助成について対象を拡大しての事業継続の予算が議決される

令和7年 4月 1日

新制度開始 定期接種と任意接種一部助成の2事業実施

①予防接種法に基づく帯状疱疹ワクチン（定期接種B類）

対 象

①②③のいずれかに該当する方

①③の接種期間は対象年齢になる年度内(4月1日から翌年3月31日まで)

①65歳

②接種日時点で 60歳以上 65歳未満の者であって、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害を有する者として厚生労働省令で定める港区民¹

③65歳を超える方については、高齢者肺炎球菌ワクチンと同様、5年間の経過措置として、5歳年齢ごと（70、75、80、85、90、95、100歳²）を位置付ける。

*1 障害等級1級を有する者

*2 100歳以上の者については、令和7年度に限り全員を対象とする

港区民の接種費用

組換えワクチン（シングリックス） 2回 無料

生ワクチン（ビケン） 無料

②港区帯状疱疹ワクチン任意接種費用助成事業（一部助成）

対 象

① 18歳以上 50歳未満の疾病または治療により免疫不全である方、免疫機能が低下した、または低下する可能性がある港区民

② 50歳以上（定期接種対象者を除く）で任意による接種を希望する港区民

港区民の接種費用

組換えワクチン（シングリックス） 7,000円/1回（生活保護等免除） 2回まで

生ワクチン（ビケン） 2,000円（生活保護等免除）

※令和7年度は定期予防接種の開始に伴い、各ワクチンの委託料単価が設定されることから区民負担額が定額制に変わります。

制度の違いが分かりやすいよう港区民向けのリーフレットを作成しております。

港区ホームページからもダウンロードできますのでご自由にお使いください。

2.【定期】帯状疱疹ワクチン予防接種(法に基づく)の実施について

(1) 第65回予防接種基本方針部会(令和6年12月18日)の検討結果

○帯状疱疹に対する予防接種は、疾病の性質、ワクチンの有効性・安全性、議論等を踏まえ、公衆衛生上の意義は認められることから、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第5条又は第6条に基づく定期予防接種(以下「予防接種」という。)として実施することとする。

○個人の発病またはその重症化を防止することを目的とし、帯状疱疹を予防接種法上のB類疾病に位置づけることとする。

上記結果を受け、令和7年4月1日から帯状疱疹ワクチンは予防接種法に基づく定期接種となります。予防接種を実施するに当たっては、予防接種法等関係法令を遵守するとともに、「定期接種実施要領」及び「予防接種ガイドライン」により、当該業務の実施をお願いいたします。

(2) 予防接種法に基づく定期接種の対象者

対象

①②③のいずれかに該当する方

①③の接種期間は対象年齢になる年度内(4月1日から翌年3月31日まで)

①65歳

②接種日時点で60歳以上65歳未満の者であって、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害を有する者として厚生労働省令で定める者*1

③65歳を超える方については、高齢者肺炎球菌ワクチンと同様、5年間の経過措置として、5歳年齢ごと(70、75、80、85、90、95、100歳*2)を位置付ける。

*1 ヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害(障害等級1級)を有する者

*2 100歳以上の者については、定期接種開始初年度に限り全員を対象とする

ただし、原則、接種日時点で港区に住民登録がある者(以下「港区民」という。)が、適切な予防接種予診票等を持参した場合についてのみ、港区が予防接種費用を負担するものとします。

また、特別区予防接種相互委託協定に基づき、法に定める対象者である他区民が接種を希望した場合にも対象者とします。

港区民が既に自費・公費問わず、帯状疱疹ワクチンの接種が完了している方は、定期予防接種の対象外となります。他区民の接種完了者の接種可否については、各自治体にお問い合わせください。

(3) 予防接種に係る費用について

法に基づく定期予防接種の対象者の予防接種費用については、港区民は無料です。

組換えワクチン(シングリックス)2回・生ワクチン(ビケン)ともに全額公費負担とします。

港区民は全額公費負担(無料)ですが、他区民は自己負担額が発生する場合があります。

持参された予診票上部に印字された自己負担額を徴収してください。

(4) 接種ワクチン・回数・接種期間

①組換えワクチン(シングリックス)2回

1回 0.5mL を2か月以上 6か月に至った日の翌日までの間隔を置いて2回筋肉内に接種します。

ただし、疾病又は治療により免疫不全であるもの、免疫機能が低下したもの又は免疫機能が低下する可能性があるもの等については、医師が早期の接種が必要と判断した場合、1回 0.5mL を1か月以上の間隔を置いて2回筋肉内に接種することができます。

② 生ワクチン（ビケン）の接種は1回です。

予診票の有効期限は、①②ともに4月1日から翌年3月31日までです。

被接種者が①②のワクチンのどちらかを選んで接種します。予診票（黄色）は①②共通です。

（5）実施方法

港区医師会と業務委託契約を締結、各医療機関へ協力要請し、協力に応じた医療機関で実施します。

実施医療機関名簿を作成し、接種希望者への個別通知及びホームページ等にて公表します。

（6）実施期間

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

（7）実施する予防接種の種類・医療機関への支払い額（業務委託料）

別紙「定期予防接種単価表」参照

（8）事業の流れ

区の予診票送付	<ul style="list-style-type: none">対象年齢になる年度の4月に対象者へ区から予診票等を送付します。
予防接種の予約	<ul style="list-style-type: none">対象者は医療機関名簿より接種を希望する医療機関へ予約等を行います。医療機関は、<u>該当する予診票の交付を保健所から受けているか確認してください。確認後予約受付します。</u>（転入者や紛失等で、区の予診票を持っていない場合には、事前にみなと保健所へ連絡し、予診票の発行を依頼するようご案内ください。）
予防接種の実施	<ul style="list-style-type: none">受付（氏名、生年月日、住所等の確認）予診票の記載確認（問診項目、接種歴等）医師等からの問診、ワクチンの効果と副反応について、その他の説明等ワクチンの接種予診票医師記入欄の記載・署名予防接種済証の交付予防接種後の経過観察
事業実施報告・請求	<ul style="list-style-type: none">毎月<u>8日</u>頃までに前月に実施した予防接種の予診票及び「定期予防接種委託料報告書（3枚複写）」を取りまとめ、港区医師会を経由し、みなと保健所へ報告してください。
業務委託料の支払い	<ul style="list-style-type: none">区は、港区医師会から報告提出のあった予診票を点検し、業務委託料を実施数に基づき各医療機関へ支払います。

(9) 注意事項

(1) 予防接種前の予診票の確認事項

①対象者の住所(住民登録地と予診票の記載が同一か)、年齢および接種間隔は適切か。

※対象年齢前、接種間隔の不足等の接種及び予診票の有効期限経過後の接種等については、委託料のお支払いができません。(23区共通)

②自署欄に署名があるか。

同意がなければ接種できません。自署欄に本人の署名があるかご確認ください。

③医師記入欄(医師署名又は記名押印、使用ワクチン名、LotNo.シールの貼付、接種部位、実施場所・接種医師名、接種年月日欄を全て記入しているか。

④ワクチンの有効期限にご注意ください。有効期限切れワクチンの接種については委託料のお支払いができません。

⑤対象者の体温が37.5°C以上の時は、原則接種を見合わせます。(医師の判断で実施する場合には、必ず医師記入欄へ理由を記載してください。例:全身状態良好のため)

※予防接種予診票の記録は医療機関から区への委託料請求の際に証拠書類となるため、接種前・提出前によく確認をし、記入漏れがないようにお願いします。

(2) その他注意事項

①接種する際は、必ず住民登録地と同一の『予防接種予診票』を持参していることを確認のうえ接種するようお願いします。持参していない場合は**保健所へ連絡し**、接種前に予防接種予診票を取り寄せた後、接種するようご案内ください。

②定期予防接種の実施は、接種するワクチンと回数に合った予診票を接種当日に使用することが前提です。「予診票を忘れてきた。」「異なる回数の予診票を誤って持ってきててしまった。」などの問題については、接種前に必ず、みなと保健所にご相談ください。

③23区外に住所のある方の予防接種は、住所地の予診票があっても区は委託料の請求に応じかねますのでご注意ください。

④港区に住所のある方で、やむを得ない事情により港区外で接種を希望される場合は、以下のとおりです。

●23区内の実施医療機関では、港区の発行する予診票をそのまま使用することができます。

●23区外の医療機関で接種する場合は、事前の手続きで予防接種費用を助成する制度があります。保健所へ連絡するようご案内ください。

⑤ワクチンの種別・対象者・回数・接種間隔等につきましては、「定期接種実施要領」及び「予防接種ガイドライン」をあらためてご確認の上、接種をお願いいたします。予防接種法及び予防接種法施行令等関係法規に基づかない接種につきましては、医師の判断と本人同意に基づき定期予防接種の枠外(任意接種)において実施するものと見なされます。

(10) 問診・ワクチン接種の事前説明

予防接種を行うに際しては、被接種者が自らの意思で接種を希望していることを確認する必要があります。被接種者(予防接種を希望する方)が、その必要性を理解しているか、予防接種不適当者または、予防接種要注意者に該当していないか、当日の体調がよいか等を判断するためには、予診票を活用し、充分な問診・説明を行ってください。生ワクチンの予防接種不適当者または、予防接種要注意者については、ワクチンの添付文書

を必ず確認してください。

予防接種予診票は、安全に当該予防接種が接種可能であるかと判定する重要な資料です。

(11) ワクチン接種

予防接種を実施するにあたっては、質問(問診)項目を確認し、診察・説明を行い、予防接種の効果や目的、副反応の可能性、予防接種健康被害制度などを被接種者へ説明し、予防接種の実施の同意を得てください。

同意した旨の署名を受け、ワクチンにより接種方法が異なりますので、注意して接種を行ってください。

- ① 乾燥弱毒生水痘ワクチンを用いる場合: 0.5mL を1回皮下に注射します。
- ② 乾燥組換え帯状疱疹ワクチンを用いる場合: 1回 0.5mL を2か月以上6か月に至った日の翌日までの間隔を置いて2回筋肉内に接種します。ただし、疾病又は治療により免疫不全であるもの、免疫機能が低下したもの又は免疫機能が低下する可能性があるもの等については、医師が早期の接種が必要と判断した場合、1回 0.5mL を1か月以上の間隔を置いて2回筋肉内に接種します。

定期接種の対象者が既に一部の接種を任意接種として行った場合は、残りの接種を定期接種として扱います。

帯状疱疹ワクチンの交互接種については認められていません。

乾燥弱毒生水痘ワクチンとそれ以外の注射生ワクチンの接種間隔は 27 日の間隔を置いてください。

(12) 予診票への記入及び接種記録票の交付

予診票は、3枚複写(請求用、医療機関控、本人控)となっています。ワクチン接種の可否等、「(7)予防接種予診票の記入について」に沿って医師が記入・署名してください。

(13) 予防接種予診票の記入について

予診票記入の注意

令和7年度 帯状疱疹予防接種予診票（請求用）		港区
		無 料
		令和8年3月31日まで有効
		港区外に転出した場合、この予診票は使用できません。
受ける人の名前		
生年月日 (満 歳) 性別		
1回目接種 ビケン(生)・シングリックス(組換え) (西暦) 年 月 日		2回目接種 シングリックス(組換え)のみ
下の太枠内の質問項目に必要な事項を記入し、回答欄のどちらかに○をつけてください。		
質問事項		
1 带状疱疹ワクチンの接種を受けたこと <small>*白費・公費を問わず過去に帯状疱疹ワクチン</small> 2 今日受けた予防接種について、区から 3 今日の予防接種の効果や副反応など 4 今日、体に具合の悪いところがありますか。 <small>具合の悪い症状を書いてください。</small> 5 1か月以内に熱が出たり、病気にかかったりしましたか。 <small>病名：</small> 6 1か月以内に家族や周囲に麻疹、風疹、水痘、おたふくかぜなどの病気の方がいましたか。 <small>病名：</small> 7 今までに先天性異常、心臓、腎臓、肝臓、血液、脳神経、免疫不全症、悪性腫瘍、その他の病気につかり、医師の診察を受けたことはありますか。 <small>その病気を診てもらっている医師に今日の予防接種を受けてよいといわれましたか。</small> 8 現在、何かの病気で医師にかかっていますか。 <small>病名：</small> <small>その病気を診てもらっている医師に今日の予防接種を受けてよいといわれましたか。</small> 9 ステロイド剤や免疫抑制剤など、特別な薬の投与を受けていますか。（ビケン接種の方のみ） 10 生ワクチンについては、不適応者の確認をお願いします。		
11 12 薬や食品で、皮膚に発疹やじんましんがでたり、体の具合が悪くなったりすることがありますか。 13 1か月以内に予防接種を受けましたか。予防接種名 (接種日 /) 14 これまでに予防接種を受けて具合が悪くなったりことがありますか。 <small>予防接種名 (</small> 15 近親者に予防接種を受けて具合が悪くなったり方がありますか。 16 6か月以内に輸血あるいはガンマグローバンの投与を受けましたか。（ビケン接種の方のみ） 17 今日の予防接種について質問があります。		
医師記入欄※（ビケン接種の場合のみ） <p>□先天性及び後天性免疫不全状態の人は、接種できません。 <small>例：先天性及び後天性免疫不全状態の人には、皮膚を与えるその他の疾患、HIV感染またはAIDS</small> □薬剤等による治療を受けており、明らかに免疫抑制状態の人は接種できません。生ワクチンの併用について <small>ワクチンアソシエイト剤（生ワクチン）、アンドニゾロン等、免疫抑制剤：シクロスホリジン（ネオーラル、アザチオブリン（イムラン）等、その他免疫抑制剤である薬剤：抗リウマチ剤、抗悪性腫瘍剤等</small></p>		
医師記入欄※ <p>以上の問診及び診察の結果、今日の予防接種は（ 実施できる ・ 見合わせたほうがよい ）と判断します。 今人に対して、予防接種の効果、副反応及び予防接種健康被保険制度について、説明をしました。 二【2回目接種を継続するか月本満で行う場合】免疫又は治療により免疫不全である者、免疫機能が低下した者又は免疫機能が低下する可能性がある者等と考えられるため、1回目接種を1か月後から実施します。</p>		
医師署名又は記名押印 <p>帶状疱疹予防接種希望書（医師の診察の結果、接種が可能と判断された後に記入して） 医師の診察、説明を受け、予防接種の効果や副反応について理解した上で、接種を希望します。 この予診票は、予防接種の安全性の確保を目的としています。（接種を希望します） このことを理解の上、本予防接種記録票兼予診票が区に提出されることに同意します。</p>		
使用ワクチン 接種量 0.5ml <input type="checkbox"/> ビケン(皮下のみ) 接種方法 皮下(ビケンのみ) <input type="checkbox"/> シングリックス(筋肉内のみ) 筋肉内(シングリックスのみ) Lot No. 接種部位 左・右 <small>(注)右側部位が切れてないか要確認</small>		
領域区分 接種年月日 (西暦) 年 月 日		
予防接種した「ワクチン名」「Lot No.(シール)」「接種量」「接種した医療機関名」「接種医師名」「接種年月日時間」を記載漏れのないようにご注意ください。		
<small>※(注)ガン</small> 接種日時の記入漏れがないようにご注意ください。		
<small>※(注)右側部位が切れてないか要確認</small> <small>接種部位が切れてないか要確認</small>		
<small>※(注)右側部位が切れてないか要確認</small> <small>接種部位が切れてないか要確認</small>		

1.【任意】港区帯状疱疹ワクチン任意接種費用一部助成(区独自)事業の実施について

(1) 事業実施の経緯

任意接種費用の一部助成については、法に基づいた定期接種の対象年齢より前に帯状疱疹に罹患するリスクが高いと判断された港区民が、任意で早期の接種を希望した場合などを想定した一部費用助成の制度です。

自費・公費問わず過去に任意で帯状疱疹ワクチン接種を完了している場合、定期接種の対象年齢（65歳・経過措置の年齢）に到達したとしても、港区では公費負担で接種を受けることができません。

帯状疱疹ワクチンの効果は、生ワクチン（阪大微研）で接種後1年時点では6割、接種後5年では4割程度、組換えワクチン（GSK社）では、接種後1年時点では9割以上、接種後5年では9割程度、接種後10年では7割程度と報告されており予防効果は一生続くものではありませんが、一方で心身のストレスから免疫力が低下して70歳代での発症をピークに、50歳以上で帯状疱疹を発症する人が増加している傾向があります。

令和5年5月29日開催の厚生労働省薬事・食品衛生審議会医薬品第二部会において、組換えワクチンシングリックスの用法及び用量追加が報告され、令和5年6月26日に「帯状疱疹の発症リスクが高いと考えられる18歳以上の免疫低下者」を対象者に追加する製造販売承認事項一部変更承認が認められたことも考慮し、区は令和7年度も独自の事業として任意接種費用一部助成の制度を拡大・継続することとしました。

(2) 対象者

①18歳以上50歳未満の疾病または治療により免疫不全である方、免疫機能が低下した、または低下する可能性がある港区民

②50歳以上（定期接種対象者を除く）で任意による接種を希望する港区民

(3) 助成額

組換えワクチン(シングリックス) 7,000円/1回(生活保護等免除) 2回まで

生ワクチン(ビケン) 2,000円 (生活保護等免除)

(4) 助成回数

① 組換えワクチン 2回まで

② 生ワクチン 1回

(5) 接種ワクチン

① 乾燥組換え帯状疱疹ワクチン 販売名:シングリックス

② 乾燥弱毒生水痘ワクチン 販売名:ビケン

接種ワクチンは予防接種法に基づく定期予防接種で使用するワクチンと同一ですが、接種に要する港区民の負担額および接種により健康被害が生じた場合の補償内容が異なります。

(6) 実施方法

① 原則港区医師会と業務委託契約を締結、実施協力の意向確認に応じた医療機関で実施します。区の

独自事業ですので他区の医療機関では助成制度は使えません。18歳以上50歳未満の疾病または治療により免疫不全である方、免疫機能が低下した港区民で、やむを得ず区実施協力医療機関以外の主治医立ち合いのもとでの接種が必要な場合のみ、申込時に申告することで償還払が可能です。

- ② 実施協力に応じた医療機関の一覧を作成し、接種希望者及びホームページ等にて公表します。
- ③ ワクチンを指定して区に助成を申請した接種希望者が、自己負担額が記載された予診票を持参したら接種を実施し、予診票に記載された自己負担額を接種希望者にご請求ください。
定期接種開始の伴い、任意接種費用一部助成制度の内容も変更になっています。港区民の方の負担額についても助成額から自己負担額へ変わっているため令和6年度以前に発行した予診票は使用できません。
旧年度の予診票をお持ちの方が接種を希望された場合は、接種を行わず、みなと保健所に予診票の再発行の依頼をするようご説明ください。
- ④ 翌月の指定日までに、「港区任意予防接種助成事業実施報告書」に請求用の予診票を添えて、医師会にご提出ください。

(7) 実施期間

令和7年4月1日～令和8年3月31日 予診票の有効期間は年度内となります。

(8) 医療機関への支払い額(業務委託料)

委託料は、任意接種単価表をご確認ください。

(9) 実施にあたって

- ① 「任意接種予診票」については、事前の申請によってみなと保健所が発行します。定期接種の対象者と違い、自身の判断で任意接種を希望する場合の一部費用の助成制度ですので、事前申請のうえ区が発行した予診票を持参された方のみが助成を受けられます。予診票については、お申し込み後10日前後を目途に被接種者へ送付しております。予診票が届いてから医療機関に予約を入れるようご案内をお願いします。
- ② 生ワクチン接種を希望される方には、区ホームページやお電話で既往症や注意事項等を説明した上で予診票を発行しております。しかし、自己判断で生ワクチンを希望される方もいるため、医療機関に問い合わせが入った際には、改めて生ワクチンが接種可能かをご確認ください。
- ③ 組換えワクチン（シングリックス）の接種間隔は2か月以上 6か月に至った日の翌日までの間隔を置いて2回です（免疫不全であるもの、免疫機能が低下したもの又は免疫機能が低下する可能性があるもの等については、医師が早期の接種が必要と判断した場合、1か月以上の間隔を置いて2回）。任意の接種で各薬剤の添付文書に沿った接種を行っていない場合、万が一健康被害が生じたとしても補償の対象にならないことから、区が実施する助成の対象にもなりません。
- ④ 任意接種事業の申請を行わずに接種した方が費用を請求できる償還払い制度はありません。
- ⑤ 本事業は、港区独自の事業のため住民票が港区にある方（港区民）のみ助成が受けられます。他の自治体で港区同様の助成制度を実施しているかどうかの把握はしておりません。
- ⑥ 予診票の有効期限は当該年度4月から翌年3月末日までです。有効期限が記載されていない予診票や有効期限が切れた予診票の助成はできません。
- ⑦ 予診のみの請求はありません。
- ⑧ 任意接種の予診票は、2枚複写（請求用・医療機関控）になっています。本人の予診票控えはあ

りませんので、ワクチンメーカー等が用意している予防接種記録票をご利用ください。

(10) 事業の流れ

助成の申請	<ul style="list-style-type: none">接種を希望する港区民は、みなと保健所予防接種予診票コールセンター(03-6400-0094)へ電話で申し込むか、区ホームページから「港区帯状疱疹ワクチン任意接種助成申請」を電子申請する申請者宛てに希望するワクチンの「予診票」「お知らせ」「港区帯状疱疹ワクチン任意予防接種実施医療機関名簿」を送付する接種に当たっては、原則として医療機関を予約の上、「予診票」「健康保険証、運転免許等の本人確認資料」を持参する
予防接種の実施	<ul style="list-style-type: none">(受付)問診予診票の記載、体温確認問診・ワクチンについての説明・予防接種実施に際しての説明等ワクチンの接種予診票医師記入欄の記載・自署予防接種記録票(ワクチンメーカー等が用意しているもの)の交付予診票に記載された自己負担額を徴収 組換えワクチン(シングリックス) 7,000 円/1回(生活保護等無料) 生ワクチン(ビケン) 2,000 円 (生活保護等無料)
事業実施報告・請求	<ul style="list-style-type: none">毎月 8 日までに前月実施した「予診票」を取りまとめ、港区医師会を経由し、みなと保健所へ報告
業務委託料の支払い	<ul style="list-style-type: none">区は、港区医師会から報告提出のあった「予診票」を点検し、業務委託料を実施数にもとづき各医療機関へ支払う

(11) 当日の受付

任意接種希望者には、来院する際の必要書類を次のとおりとしております。

- 任意接種予診票(組換えワクチン(藍)・生ワクチン(朱色)のいずれか)
- マイナンバーカードや免許証等(港区民であることがわかる物)

本事業の助成対象であること、予約していた場合は予約ワクチンと同一であることを確認してください。

- ① 不活化ワクチン(乾燥組換え帯状疱疹ワクチン)予診票 模様のある藍枠
- ② 生ワクチン(乾燥弱毒生水痘ワクチン) 予診票 模様のある朱枠

(12) 問診・ワクチン接種の事前説明

任意接種を行うに際しては、被接種者が自らの意思で接種を希望していることを確認する必要があります。被接種者(予防接種を希望する方)が、その必要性を理解しているか、予防接種不適当者または、予防接種要注意者に該当していないか、当日の体調がよいか等を判断するためには、予診票を活用し、充分な問診・説明を行ってください。

任意接種予診票は、安全に当該予防接種が接種可能であるかと判定する重要な資料です。

接種ワクチンは予防接種法に基づく定期予防接種と同一ですが、接種に要する負担額および健康被害が生じた場合の補償内容が異なります。

(13) 健康被害制度の説明について

ワクチン接種に当たりましては、副反応の説明と健康被害への対応を説明し、接種を行ってください。

万一、本事業の予防接種により、健康被害(死亡又は障害)が生じた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年12月20日法律第192号)及び港区予防接種事故災害補償要領(平成23年4月1日22港総総第1958号)の定めによる補償の対象となる場合があります。接種ワクチンは予防接種法に基づく定期予防接種と同一ですが、任意の接種は健康被害が生じた場合の補償制度が定期予防接種とは異なります。

(14) ワクチン接種

予防接種を実施するにあたっては、質問(問診)項目を確認し、診察・説明を行い、予防接種の効果や目的、副反応の可能性、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法などを被接種者へ説明し、予防接種の実施の同意を得てください。任意で行う接種については保障の観点から各薬剤の添付文書に沿った接種のみ助成の対象となります。

同意した旨の署名を受け、ワクチンにより接種方法が異なりますので、注意して接種を行ってください。

- ① 組換えワクチン(乾燥組換え帯状疱疹ワクチン) 筋肉注射 2回接種
- ② 生ワクチン(乾燥弱毒生水痘ワクチン) 皮下注射 1回接種

(15) 予診票への記入及び接種記録票の交付

予診票は、2枚複写(請求用、医療機関控)となっています。ワクチン接種の可否等、「(7)予防接種予診票の記入について」に沿って医師が記入・署名するとともに、ワクチンメーカー等が用意している接種記録票に記入して予防接種希望者へ渡してください。

(16) 予防接種にかかる費用について

予診票右上に記載された自己負担金を接種希望者にご請求ください。

(17) 予防接種予診票の記入について

①組換えワクチン(乾燥組換え帯状疱疹ワクチン) 販売名:シングリックス の予診票記入の注意

港区帯状疱疹ワクチン（乾燥組換えワクチン用）任意接種予診票		港区民のみ	請求用
自己負担額: 7000円			
<p>2回目の場合は、1回目との間隔が2か月以上(※)6か月以内であることをご確認下さい。</p> <p>1回目の接種日から6ヶ月を経過している場合、助成の対象になりません。全額自己負担での接種として下さい。</p>			
<p>受ける人の氏名 _____</p> <p>生年月日 _____ (満 _____ 歳) 性別 _____</p> <p>※予診票の有効期限は年度内(3月31日まで)です。</p> <p>2回目接種の場合は1回目の接種日を必ず記載して下さい。 1回目接種からの接種間隔を記入してください。接種間隔が6か月を超えている場合この予診票は使用できません。</p> <p>下の太枠内の質問項目に必要事項を記入し、回答欄のどちらかに○をつけてください。</p> <p>各質問項目を確認し、確認後、<input checked="" type="checkbox"/> チェック等してください。</p> <p>度 分</p> <p>医師記入欄</p> <p>太枠内は予防接種希望者が記入します。 記入漏れがないか、ご確認ください。</p> <p>免疫不全である方、免疫機能が低下した、または低下する可能性がある方は接種間隔を1か月まで短縮できます。2カ月未満での接種の場合<input checked="" type="checkbox"/>をお願いします。</p> <p>医師記入欄※</p> <p>【被接種者が18歳以上50歳未満の場合】</p> <p>■接種室など治療により免疫不全であるまたは免疫機能が低下した、低下する可能性がある状態であることを確認した。 【2回目の接種を接種間隔2か月未満で接種を行う場合】</p> <p>□疾病又は治療により免疫不全である者、免疫機能が低下したもの又は免疫機能が低下する可能性がある者等と考えられる後から実施します。</p> <p>医師記入欄※</p> <p>以上の問診及び診察の結果、今日の予防接種は（実施できる・見合わせたほうがよい）と判断します。 本人（名もしくは代理人）に対して、予防接種の効果、副作用及び独立行政法人医薬品医療機器総合機構法による「医薬品による投薬による場合などについて」説明をしました。</p> <p>医師署名又は記名押印</p> <p>帶状疱疹予防接種希望書（医師の診察の結果、接種が可能と判断された後に記入してください。）</p> <p>医師の診察、説明を受け、予防接種の効果や目的、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法による「医薬品副作用被害救済制度」に基づく救済になる場合などについて理解した上で接種すること、及びこの予診票の目的が予防接種の安全性の確保であることを理解の上、本予診票が提出されることに同意します。</p> <p>また、帯状疱疹ワクチンを接種済みの場合、法に基づく定期予防接種対象年齢での公費負担を受けることができない場合があること、この予診票は、予防接種の安全性の確保を目的としています。</p> <p>（西暦） 年 月 日 被接種者名 _____</p> <p>（接種年月日と同日を記入して下さい。） 代筆者氏名 _____</p> <p>代筆者（名もしくは代理人）に代わって、予防接種の効果、副作用及び独立行政法人医薬品医療機器総合機構法による「医薬品による投薬による場合などについて」説明をしました。</p> <p>（接種を希望します・接種を希望しません）</p> <p>予防接種希望者が同意署名する欄です。記入漏れのないよう確認願います。</p> <p>Lot No. _____</p> <p>接種日時の記入漏れがないようにご注意ください。</p> <p>接種部位 実施機関名 「Lot シール」「接種量」「接種部位」「接種した医療機関名」「接種医師名」「接種年月日時間」を記載漏れのないようにご注意ください。</p> <p>接種年月日 (西暦) 年 月 日</p>			

① 生ワクチン(乾燥弱毒生水痘ワクチン) 販売名:ビケン の予診票記入の注意

港区帯状疱疹ワクチン(乾燥弱毒生水痘ワクチン用)任意接種予診票		港区民のみ	請求用																																																																																																																																		
自己負担額: 2,000円																																																																																																																																					
港区外に転出した場合、この予診票は使用できません。																																																																																																																																					
<p>受ける人の氏名</p> <p>生年月日 (満 歳) 性別</p> <p>※予診票の有効期限は年度内(3月31日まで)です。 (注) 他は医療機関であります。※印は医師の記入欄です。</p> <p>下の太枠内の質問項目に必要事項を記入し、回答欄のどちらかに○をつけてください</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; padding: 5px;">質問事項</th> <th colspan="3" style="text-align: center; padding: 5px;">回答欄</th> <th style="text-align: right; padding: 5px;">※医師記入欄</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;">1 帯状疱疹ワクチンの接種 ※自費・公費を問わず過去に</td> <td colspan="3" style="text-align: center; padding: 5px;"><input checked="" type="checkbox"/> 各質問項目を確認し、確認後、<input checked="" type="checkbox"/> チェック等してください。</td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">はい ※対象外</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">2 今日受ける予防接種につ</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">はい</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">いいえ</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">はい</td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">いいえ</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">3 今日の予防接種の効果や副反応などについて理解しましたか。</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">はい</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">いいえ</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">はい</td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">いいえ</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">4 今日、体に具合の悪いところがありますか。 具合の悪い症状を書いてください。()</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">はい</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">いいえ</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">はい</td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">いいえ</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">5 1か月以内に熱が出たり、病気にかかったりしたか 病名()</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">はい</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">いいえ</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">はい</td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">いいえ</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">6 1か月以内に家族や周囲に麻しん、風 いましたか。病名()</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">はい</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">いいえ</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">はい</td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">いいえ</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">7 今までに先天性異常、心臓、腎臓、肝 その他の病気にかかり、医師の診察を その病気を診てもらっている医師に</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">はい</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">いいえ</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">はい</td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">いいえ</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">8 現在、何かの病気で医師にかかって 病名() その病気を診てもらっている医師に今日の予防接種を受けてよいといわれましたか。</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">はい</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">いいえ</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">はい</td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">いいえ</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">9 ステロイド剤や免疫抑 近親者に先天性免疫不全症</td> <td colspan="3" style="text-align: center; padding: 5px;">生ワクチンについては、不適応者の確認をお願いします。</td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">はい いいえ</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">10 ひきつけ(けいれん) 11 薬や食品で、皮膚に発疹やじんましんがでたり、体の具合が悪くなったりありますか。</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">はい</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">いいえ</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">はい</td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">いいえ</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">12 1か月以内に予防接種を受けましたか。 予防接種名() 接種日()</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">はい</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">いいえ</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">はい</td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">いいえ</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">13 これまでに予防接種を受けて具合が悪くなったりありますか。 予防接種名()</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">はい</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">いいえ</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">はい</td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">いいえ</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">14 これまでに予防接種を受けたことがありますか。 予防接種名()</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">はい</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">いいえ</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">はい</td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">いいえ</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">15 近親者に予防接種を受けたことがありますか。</td> <td colspan="3" style="text-align: center; padding: 5px;"></td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">はい いいえ</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">16 6か月以内に輸血あるいはガンマグローバリンの投与を受けましたか。</td> <td colspan="3" style="text-align: center; padding: 5px;"></td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">はい いいえ</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">17 (女性の方に) 現在妊娠している可能性はありますか。 接種後2ヵ月の避妊についてご理解いただけましたか。</td> <td colspan="3" style="text-align: center; padding: 5px;"></td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">はい いいえ</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">18 今日の予防接種について質問がありますか。</td> <td colspan="3" style="text-align: center; padding: 5px;"></td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">はい いいえ</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right; padding: 10px;"> 医師の記入欄は、予防接種する医師が、被接種者等との問診等により、接種の可否を判断したかを確認するための重要な項目となっております。 接種医名の記入は、接種医「本人の自署」又は、「記名押印」が必要です。 </td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right; padding: 10px;"> 医師記入欄※ <input type="checkbox"/> 先天性及び後天性免疫不全状態ではないことを確認した。 例) 急性及び慢性心血病、リンパ腫、骨髄やリンパ系に影響を与えるその他疾患、HIV感染またはAIDSによる <input type="checkbox"/> 薬剤等の治療による、免疫抑制状態でないことを確認した。(生ワクチンの併用について各薬剤の添付文書を確認) 記載内容ステロイド(注射剤、経口剤)：プレドニゾロン等、免疫抑制剤：シクロスボリン(ネオ・テル、ナフタ)、アザチオブリン(イムラン)等、その他免疫抑制剤である薬剤：抗リラマチル、抗悪性腫瘍剤等 </td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right; padding: 10px;"> 医師署名又は記名押印 予防接種希望者が同意署名する欄です。記入漏れのないよう確認願います。 </td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right; padding: 10px;"> 帶状疱疹予防接種希望書(医師の診察の結果、接種が可能と判断された後に記入してください。) 医師の診察・説明を受け、予防接種の効果や目的、重篤な副反応の可能性、独立行政法人医薬品医療機器総合機構に基づく概要などについて理解した上で接種すること、及びこの予診票の目的が予防接種の安全性の評価に提出されることに同意します。 また、帯状疱疹ワクチンを接種済みの場合、法に基づく定期予防接種対象年齢での公費負担を受けることができない場合があることを理解しました。 この予診票は、予防接種の安全性の確保を目的としています。 </td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right; padding: 10px;"> (接種を希望します・接種を希望しません) </td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right; padding: 10px;"> (西暦) 年 月 日 被接種者署名 (接種年月日と同日を記入して下さい。) 代筆者氏名 捺印 </td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right; padding: 10px;"> 使用ワクチン 接種量 接種方法 Lot No. 「Lotシール」「接種量」「接種した医療機関名」「接種医師名」「接種年月日時間」を記載漏れのないようにご注意ください。 </td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right; padding: 10px;"> 接種日時の記入漏れないようにご注意ください。 (西暦) 年 月 日 ※当院はガンマグローバリンに血液凝固の一種で、吉原一美など感染症の予防用名や事の感染症の予防目的などで投与されることがあります。 この法を3ヵ月以内に受けた方は、生ワクチンの予防接種の効果が十分にならないことがあります。 </td> </tr> </tbody></table>				質問事項	回答欄			※医師記入欄	1 帯状疱疹ワクチンの接種 ※自費・公費を問わず過去に	<input checked="" type="checkbox"/> 各質問項目を確認し、確認後、 <input checked="" type="checkbox"/> チェック等してください。			はい ※対象外	2 今日受ける予防接種につ	はい	いいえ	はい	いいえ	3 今日の予防接種の効果や副反応などについて理解しましたか。	はい	いいえ	はい	いいえ	4 今日、体に具合の悪いところがありますか。 具合の悪い症状を書いてください。()	はい	いいえ	はい	いいえ	5 1か月以内に熱が出たり、病気にかかったりしたか 病名()	はい	いいえ	はい	いいえ	6 1か月以内に家族や周囲に麻しん、風 いましたか。病名()	はい	いいえ	はい	いいえ	7 今までに先天性異常、心臓、腎臓、肝 その他の病気にかかり、医師の診察を その病気を診てもらっている医師に	はい	いいえ	はい	いいえ	8 現在、何かの病気で医師にかかって 病名() その病気を診てもらっている医師に今日の予防接種を受けてよいといわれましたか。	はい	いいえ	はい	いいえ	9 ステロイド剤や免疫抑 近親者に先天性免疫不全症	生ワクチンについては、不適応者の確認をお願いします。			はい いいえ	10 ひきつけ(けいれん) 11 薬や食品で、皮膚に発疹やじんましんがでたり、体の具合が悪くなったりありますか。	はい	いいえ	はい	いいえ	12 1か月以内に予防接種を受けましたか。 予防接種名() 接種日()	はい	いいえ	はい	いいえ	13 これまでに予防接種を受けて具合が悪くなったりありますか。 予防接種名()	はい	いいえ	はい	いいえ	14 これまでに予防接種を受けたことがありますか。 予防接種名()	はい	いいえ	はい	いいえ	15 近親者に予防接種を受けたことがありますか。				はい いいえ	16 6か月以内に輸血あるいはガンマグローバリンの投与を受けましたか。				はい いいえ	17 (女性の方に) 現在妊娠している可能性はありますか。 接種後2ヵ月の避妊についてご理解いただけましたか。				はい いいえ	18 今日の予防接種について質問がありますか。				はい いいえ	医師の記入欄は、予防接種する医師が、被接種者等との問診等により、接種の可否を判断したかを確認するための重要な項目となっております。 接種医名の記入は、接種医「本人の自署」又は、「記名押印」が必要です。					医師記入欄※ <input type="checkbox"/> 先天性及び後天性免疫不全状態ではないことを確認した。 例) 急性及び慢性心血病、リンパ腫、骨髄やリンパ系に影響を与えるその他疾患、HIV感染またはAIDSによる <input type="checkbox"/> 薬剤等の治療による、免疫抑制状態でないことを確認した。(生ワクチンの併用について各薬剤の添付文書を確認) 記載内容ステロイド(注射剤、経口剤)：プレドニゾロン等、免疫抑制剤：シクロスボリン(ネオ・テル、ナフタ)、アザチオブリン(イムラン)等、その他免疫抑制剤である薬剤：抗リラマチル、抗悪性腫瘍剤等					医師署名又は記名押印 予防接種希望者が同意署名する欄です。記入漏れのないよう確認願います。					帶状疱疹予防接種希望書 (医師の診察の結果、接種が可能と判断された後に記入してください。) 医師の診察・説明を受け、予防接種の効果や目的、重篤な副反応の可能性、独立行政法人医薬品医療機器総合機構に基づく概要などについて理解した上で接種すること、及びこの予診票の目的が予防接種の安全性の評価に提出されることに同意します。 また、帯状疱疹ワクチンを接種済みの場合、法に基づく定期予防接種対象年齢での公費負担を受けることができない場合があることを理解しました。 この予診票は、予防接種の安全性の確保を目的としています。					(接種を希望します・接種を希望しません)					(西暦) 年 月 日 被接種者署名 (接種年月日と同日を記入して下さい。) 代筆者氏名 捺印					使用ワクチン 接種量 接種方法 Lot No. 「Lotシール」「接種量」「接種した医療機関名」「接種医師名」「接種年月日時間」を記載漏れのないようにご注意ください。					接種日時の記入漏れないようにご注意ください。 (西暦) 年 月 日 ※当院はガンマグローバリンに血液凝固の一種で、吉原一美など感染症の予防用名や事の感染症の予防目的などで投与されることがあります。 この法を3ヵ月以内に受けた方は、生ワクチンの予防接種の効果が十分にならないことがあります。				
質問事項	回答欄			※医師記入欄																																																																																																																																	
1 帯状疱疹ワクチンの接種 ※自費・公費を問わず過去に	<input checked="" type="checkbox"/> 各質問項目を確認し、確認後、 <input checked="" type="checkbox"/> チェック等してください。			はい ※対象外																																																																																																																																	
2 今日受ける予防接種につ	はい	いいえ	はい	いいえ																																																																																																																																	
3 今日の予防接種の効果や副反応などについて理解しましたか。	はい	いいえ	はい	いいえ																																																																																																																																	
4 今日、体に具合の悪いところがありますか。 具合の悪い症状を書いてください。()	はい	いいえ	はい	いいえ																																																																																																																																	
5 1か月以内に熱が出たり、病気にかかったりしたか 病名()	はい	いいえ	はい	いいえ																																																																																																																																	
6 1か月以内に家族や周囲に麻しん、風 いましたか。病名()	はい	いいえ	はい	いいえ																																																																																																																																	
7 今までに先天性異常、心臓、腎臓、肝 その他の病気にかかり、医師の診察を その病気を診てもらっている医師に	はい	いいえ	はい	いいえ																																																																																																																																	
8 現在、何かの病気で医師にかかって 病名() その病気を診てもらっている医師に今日の予防接種を受けてよいといわれましたか。	はい	いいえ	はい	いいえ																																																																																																																																	
9 ステロイド剤や免疫抑 近親者に先天性免疫不全症	生ワクチンについては、不適応者の確認をお願いします。			はい いいえ																																																																																																																																	
10 ひきつけ(けいれん) 11 薬や食品で、皮膚に発疹やじんましんがでたり、体の具合が悪くなったりありますか。	はい	いいえ	はい	いいえ																																																																																																																																	
12 1か月以内に予防接種を受けましたか。 予防接種名() 接種日()	はい	いいえ	はい	いいえ																																																																																																																																	
13 これまでに予防接種を受けて具合が悪くなったりありますか。 予防接種名()	はい	いいえ	はい	いいえ																																																																																																																																	
14 これまでに予防接種を受けたことがありますか。 予防接種名()	はい	いいえ	はい	いいえ																																																																																																																																	
15 近親者に予防接種を受けたことがありますか。				はい いいえ																																																																																																																																	
16 6か月以内に輸血あるいはガンマグローバリンの投与を受けましたか。				はい いいえ																																																																																																																																	
17 (女性の方に) 現在妊娠している可能性はありますか。 接種後2ヵ月の避妊についてご理解いただけましたか。				はい いいえ																																																																																																																																	
18 今日の予防接種について質問がありますか。				はい いいえ																																																																																																																																	
医師の記入欄は、予防接種する医師が、被接種者等との問診等により、接種の可否を判断したかを確認するための重要な項目となっております。 接種医名の記入は、接種医「本人の自署」又は、「記名押印」が必要です。																																																																																																																																					
医師記入欄※ <input type="checkbox"/> 先天性及び後天性免疫不全状態ではないことを確認した。 例) 急性及び慢性心血病、リンパ腫、骨髄やリンパ系に影響を与えるその他疾患、HIV感染またはAIDSによる <input type="checkbox"/> 薬剤等の治療による、免疫抑制状態でないことを確認した。(生ワクチンの併用について各薬剤の添付文書を確認) 記載内容ステロイド(注射剤、経口剤)：プレドニゾロン等、免疫抑制剤：シクロスボリン(ネオ・テル、ナフタ)、アザチオブリン(イムラン)等、その他免疫抑制剤である薬剤：抗リラマチル、抗悪性腫瘍剤等																																																																																																																																					
医師署名又は記名押印 予防接種希望者が同意署名する欄です。記入漏れのないよう確認願います。																																																																																																																																					
帶状疱疹予防接種希望書 (医師の診察の結果、接種が可能と判断された後に記入してください。) 医師の診察・説明を受け、予防接種の効果や目的、重篤な副反応の可能性、独立行政法人医薬品医療機器総合機構に基づく概要などについて理解した上で接種すること、及びこの予診票の目的が予防接種の安全性の評価に提出されることに同意します。 また、帯状疱疹ワクチンを接種済みの場合、法に基づく定期予防接種対象年齢での公費負担を受けることができない場合があることを理解しました。 この予診票は、予防接種の安全性の確保を目的としています。																																																																																																																																					
(接種を希望します・接種を希望しません)																																																																																																																																					
(西暦) 年 月 日 被接種者署名 (接種年月日と同日を記入して下さい。) 代筆者氏名 捺印																																																																																																																																					
使用ワクチン 接種量 接種方法 Lot No. 「Lotシール」「接種量」「接種した医療機関名」「接種医師名」「接種年月日時間」を記載漏れのないようにご注意ください。																																																																																																																																					
接種日時の記入漏れないようにご注意ください。 (西暦) 年 月 日 ※当院はガンマグローバリンに血液凝固の一種で、吉原一美など感染症の予防用名や事の感染症の予防目的などで投与されることがあります。 この法を3ヵ月以内に受けた方は、生ワクチンの予防接種の効果が十分にならないことがあります。																																																																																																																																					

3. 実施報告・費用請求について(定期・任意共通)

「予防接種予診票」の1枚目「請求用」を1か月分にとりまとめ、実施報告書を添えて、翌月8日までに港区医師会事務局へ提出してください。

実施報告書については、定期予防接種は冊子でお渡しする3枚綴りのものを使用して下さい。任意接種費用一部助成は白紙1枚です(医療機関専用ページからダウンロードできます)。

その後、港区では、港区医師会から提出された書類を点検し、委託料を貴医療機関の届出口座へ振り込みます。

定期予防接種と任意接種費用一部助成では事業内容が異なるため振込が別になります。ご注意ください。



乾燥弱毒生水痘ワクチン接種予診票		港区民のみ	請求用
受ける人の名前			
生年月日 (満 歳) 性別			
※接種希望の方は、太ワク内をご記入ください			
接種時の体温		度 分	医師記入欄
今日受けた予防接種について説明文を読み、理解しましたか			
はい 真具体的に () いいえ			
今日、醫院へ通って真面目に過ごせたことがありますか			
はい 病名 () いいえ			
現在、何かの病気や医療にかかりますが			
はい 病名 () いいえ			
〔はいの場合〕その病気で治療(服薬など)を受けていますか			
はい 病名・医師 () いいえ			
最近1ヶ月以内に感染にかかりましたか			
はい 病名 () いいえ			
最近1ヶ月以内に発熱(37.5度以上)・風邪・水痘、はい 病名 () いいえ			
おたふくかぜなどの感染症にかかる方がいましたか			
はい 子院接種 () 徒歩日 () 月			
最近1ヶ月以内に訪問旅行を受けましたか			
はい 子院接種名 () いいえ			
これまでに予防接種を受け、真面目に過ごしましたか			
はい 子院接種名 () いいえ			
これまでに特別な事情(免疫不全症、免疫抑制剤、肝炎、麻疹、百日咳、水痘、狂犬病等)により、接種を控えていますか			
はい 病名 () いいえ			
〔はいの場合〕その病気で治療(服薬など)を受けている医師に、今日の予防接種を受けたいといきましたか			
はい () いいえ			
これまでにひきつ(けいれん)を起こしたことありますか			
はい 基・疾品名 () いいえ			
薬や食品で皮疹やじんじんが出たり、体の具合が悪くなったりすることありますか			
はい 基・疾品名 () いいえ			
近頃特に予防接種を受け、真面目に過ごさないことがありますか			
はい			
最近1ヶ月以内に感染またはインフルエンザの症状を引き出しましたか			
はい いつ () 滞留 ()			
〔はいの方〕現在、妊娠している可能性はありませんか			
はい			
接種後2か月間の経過についてご連絡いただきましたか			
はい			
その他、健康状態のことについて医師に伝えておきたいことがありますか			
はい どちらに記入ください。			
※記録欄1欄: 以下の問題を、必ずご確認ください。 ○先立性及び先天性免疫不全症の人には、接種できません。 ○有免疫不全症の人は、リバーサル現象(抗体産生によるその抗体を、HIV患者またはHIV感染者による各種の細菌、細胞免疫不全等の免疫機能障害により、免疫能が著しく低下している状態)のリスクがあります。また、ワクチンの効果についての実験的検証が行われておらず、接種後はアレルギー反応(注射部位、皮膚等)、ワクチン接種後シクロソルゾン等、免疫抑制剤(シクロスルガシン・オーバー、サザディムンジン・タクリムア・オーバー等)、その他の免疫抑制作用のある薬剤:抗リマダーム、抗要性腫瘍細胞等の投与を受けた場合は、接種後2か月間の経過についてご連絡いただきましたか			
※記録欄2欄: 以上の問題および接種の結果、今日の予防接種は【 可能・見合わせる】 医師の署名又は記名捺印 本人(もしくは代理人)に対して、予防接種の同意、副反応および医薬品副作用被害査定 機構に基づく査定について説明しました。			
医師の影響を受け、予防接種を受け、副反応などをについて理解した上で、接種を希望しますか。 【 接種を希望します ・ 接種を希望しません 】			
使用ワクチン名		接種量	実施場所・医師名・接種日時
乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」 (販売: 田辺三菱製薬株式会社) Lot No.		皮下接種 0.5ml	実施場所: 医師名: 接種日時:
この予診票は、予防接種の安全性の確保を目的としています。記載いただきました個人情報を予防接種に関する予断にのみ使用します。			

帯状疱疹ワクチン(シングリックス筋注用)接種予診票		港区民のみ	請求用
受ける人の名前			
生年月日 (満 歳) 性別			
※接種希望の方は、太ワク内をご記入ください			
接種時の体温		度 分	医師記入欄
今日受けた予防接種について説明文を読み、理解しましたか			
はい 真具体的に () いいえ			
今日、醫院へ通って真面目に過ごせたことがありますか			
はい 病名 () いいえ			
現在、何かの病気や医療にかかりますが			
はい 病名 () いいえ			
〔はいの場合〕その病気で治療(服薬など)を受けていますか			
はい 病名・医師 () いいえ			
最近1ヶ月以内に感染にかかりましたか			
はい 病名 () いいえ			
最近1ヶ月以内に発熱(37.5度以上)・風邪・水痘、はい 病名 () いいえ			
おたふくかぜなどの感染症にかかる方がいましたか			
はい 子院接種 () 徒歩日 () 月			
最近1ヶ月以内に訪問旅行を受けましたか			
はい 子院接種名 () いいえ			
これまでに予防接種を受け、真面目に過ごさないことがありますか			
はい いつ () 滞留 ()			
〔はいの方〕現在、妊娠している可能性はありませんか			
はい			
接種後2か月間の経過についてご連絡いただきましたか			
はい			
その他、健康状態のことについて医師に伝えておきたいことがありますか			
はい どちらに記入ください。			
※記入欄: 上以下の問題および接種の結果、 ○先立性及び先天性免疫不全症の人には、接種できません。 ○有免疫不全症の人は、リバーサル現象(抗体産生によるその抗体を、HIV患者またはHIV感染者による各種の細菌、細胞免疫不全等の免疫機能障害により、免疫能が著しく低下している状態)のリスクがあります。また、ワクチンの効果についての実験的検証が行われておらず、接種後はアレルギー反応(注射部位、皮膚等)、ワクチン接種後シクロソルゾン等、免疫抑制剤(シクロスルガシン・オーバー、サザディムンジン・タクリムア・オーバー等)、その他の免疫抑制作用のある薬剤:抗リマダーム、抗要性腫瘍細胞等の投与を受けた場合は、接種後2か月間の経過についてご連絡いただきましたか			
※記入欄: 以上的問題および接種の結果、 ○先立性及び先天性免疫不全症の人には、接種できません。 ○有免疫不全症の人は、リバーサル現象(抗体産生によるその抗体を、HIV患者またはHIV感染者による各種の細菌、細胞免疫不全等の免疫機能障害により、免疫能が著しく低下している状態)のリスクがあります。また、ワクチンの効果についての実験的検証が行われておらず、接種後はアレルギー反応(注射部位、皮膚等)、ワクチン接種後シクロソルゾン等、免疫抑制剤(シクロスルガシン・オーバー、サザディムンジン・タクリムア・オーバー等)、その他の免疫抑制作用のある薬剤:抗リマダーム、抗要性腫瘍細胞等の投与を受けた場合は、接種後2か月間の経過についてご連絡いただきましたか			
医師の影響を受け、予防接種の効果、副反応および医薬品副作用被害査定 機構にに基づく査定などについて理解した上で、接種を希望します。			
使用ワクチン名		接種部位・用法・用量	実施場所・医師名・接種日時
乾燥弱毒生水痘ワクチン「シングリックス筋注用」 (販売: 田辺三菱製薬株式会社) グラブジ・スマスクライド株式会社 製造番号:		皮内注射 0.5ml 左・右	実施場所: 医師名: 接種日時: 年 月 日 時 分
この予診票は、予防接種の安全性の確保を目的としています。記載いただきました個人情報を予防接種に関する予断にのみ使用します。			

↑令和7年3月31日以前に発行された予診票は使用できません。

4. 問い合わせ

本事業に関して不明な点がありましたら、お問い合わせください。

港区みなど保健所 保健予防課保健予防係

住所 〒108-8315 港区三田一丁目4番10号

電話 03-6400-0081

FAX 03-3455-4460

Email hoken02@city.minato.tokyo.jp