

資 料 編

1. 交通量調査結果	資1
1.1 自動車の発生集中交通量(工事用車両台数)	資1
1.2 交差点交通量	資4
2. 大気質調査結果	資47
3. 通過交通量調査結果	資51
4. 道路交通騒音・振動調査結果	資57

1. 交通量調査結果

1.1 自動車の発生集中交通量(工事用車両台数)

表1.1-1 工事用車両台数調査結果(地点A₁)

【地 点】：地点A₁

【年月日】：令和 8年 3月24日(火) 天候:晴れ



方向 種別 時間帯	1 搬入							2 搬出						
	乗用車 (台)	中型車 (台)	小 型 貨物車 (台)	大型車 (台)	合 計 (台)	大型車 混入率 (%)	二輪車 (台)	乗用車 (台)	中型車 (台)	小 型 貨物車 (台)	大型車 (台)	合 計 (台)	大型車 混入率 (%)	二輪車 (台)
7:00- 8:00	0	0	1	10	11	90.9	0	0	0	0	1	1	100.0	0
8:00- 9:00	0	0	2	8	10	80.0	0	0	0	1	0	1	0.0	0
9:00-10:00	0	0	0	10	10	100.0	0	0	0	0	0	0	0.0	0
10:00-11:00	0	0	1	11	12	91.7	0	0	0	0	1	1	100.0	0
11:00-12:00	0	0	0	2	2	100.0	0	0	0	0	0	0	0.0	0
12:00-13:00	0	0	0	6	6	100.0	0	0	0	0	0	0	0.0	0
13:00-14:00	0	0	0	4	4	100.0	0	0	0	0	1	1	100.0	0
14:00-15:00	0	0	1	11	12	91.7	0	0	0	0	0	0	0.0	0
15:00-16:00	0	0	1	2	3	66.7	0	0	0	1	2	3	66.7	0
16:00-17:00	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0.0	0
17:00-18:00	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0.0	0
18:00-19:00	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0.0	0
全時間合計	0	0	6	64	70	91.4	0	0	0	2	5	7	71.4	0

方向 種別 時間帯	11 搬入							12 搬出						
	乗用車 (台)	中型車 (台)	小 型 貨物車 (台)	大型車 (台)	合 計 (台)	大型車 混入率 (%)	二輪車 (台)	乗用車 (台)	中型車 (台)	小 型 貨物車 (台)	大型車 (台)	合 計 (台)	大型車 混入率 (%)	二輪車 (台)
7:00- 8:00	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	6	6	100.0	0
8:00- 9:00	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	2	8	10	80.0	0
9:00-10:00	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	9	9	100.0	0
10:00-11:00	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	1	10	11	90.9	0
11:00-12:00	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	3	3	100.0	0
12:00-13:00	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	5	5	100.0	0
13:00-14:00	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	5	5	100.0	0
14:00-15:00	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	1	10	11	90.9	0
15:00-16:00	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	2	2	100.0	0
16:00-17:00	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0.0	0
17:00-18:00	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0.0	0
18:00-19:00	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0.0	0
全時間合計	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	4	58	62	93.5	0

表1.1-2 工事用車両台数調査結果(地点A₂)【地 点】：地点A₂

【年月日】：令和 8年 3月24日(火) 天候:晴れ



方向 種別 時間帯	7 搬入							8 搬出						
	乗用車 (台)	中型車 (台)	小 型 貨物車 (台)	大型車 (台)	合 計 (台)	大型車 混入率 (%)	二輪車 (台)	乗用車 (台)	中型車 (台)	小 型 貨物車 (台)	大型車 (台)	合 計 (台)	大型車 混入率 (%)	二輪車 (台)
7:00- 8:00	0	0	5	7	12	58.3	0	0	0	3	3	6	50.0	0
8:00- 9:00	0	0	0	3	3	100.0	0	0	0	2	3	5	60.0	0
9:00-10:00	0	0	0	10	10	100.0	0	0	0	0	10	10	100.0	0
10:00-11:00	0	0	0	11	11	100.0	0	0	0	0	12	12	100.0	0
11:00-12:00	0	0	0	10	10	100.0	0	0	0	0	9	9	100.0	0
12:00-13:00	0	0	0	4	4	100.0	0	0	0	0	5	5	100.0	0
13:00-14:00	0	0	0	5	5	100.0	0	0	0	0	3	3	100.0	0
14:00-15:00	0	0	1	9	10	90.0	0	0	0	1	7	8	87.5	0
15:00-16:00	0	0	0	3	3	100.0	0	0	0	1	6	7	85.7	0
16:00-17:00	0	0	1	8	9	88.9	0	0	0	1	8	9	88.9	0
17:00-18:00	0	0	1	2	3	66.7	0	0	0	0	4	4	100.0	0
18:00-19:00	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	3	3	100.0	0
全時間合計	0	0	8	72	80	90.0	0	0	0	8	73	81	90.1	0

方向 種別 時間帯	9 搬入							10 搬出						
	乗用車 (台)	中型車 (台)	小 型 貨物車 (台)	大型車 (台)	合 計 (台)	大型車 混入率 (%)	二輪車 (台)	乗用車 (台)	中型車 (台)	小 型 貨物車 (台)	大型車 (台)	合 計 (台)	大型車 混入率 (%)	二輪車 (台)
7:00- 8:00	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0.0	0
8:00- 9:00	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0.0	0
9:00-10:00	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0.0	0
10:00-11:00	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0.0	0
11:00-12:00	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0.0	0
12:00-13:00	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0.0	0
13:00-14:00	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0.0	0
14:00-15:00	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0.0	0
15:00-16:00	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0.0	0
16:00-17:00	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0.0	0
17:00-18:00	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0.0	0
18:00-19:00	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0.0	0
全時間合計	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0.0	0

表1.1-3 工事用車両台数調査結果(地点A₄)

【地 点】：地点A₄

【年月日】：令和 8年 3月24日(火) 天候:晴れ



方向 種別 時間帯	3 搬入							4 搬出						
	乗用車 (台)	中型車 (台)	小 型 貨物車 (台)	大型車 (台)	合 計 (台)	大型車 混入率 (%)	二輪車 (台)	乗用車 (台)	中型車 (台)	小 型 貨物車 (台)	大型車 (台)	合 計 (台)	大型車 混入率 (%)	二輪車 (台)
7:00- 8:00	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0.0	0
8:00- 9:00	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0.0	0
9:00-10:00	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0.0	0
10:00-11:00	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0.0	0
11:00-12:00	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0.0	0
12:00-13:00	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0.0	0
13:00-14:00	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0.0	0
14:00-15:00	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0.0	0
15:00-16:00	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0.0	0
16:00-17:00	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0.0	0
17:00-18:00	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0.0	0
18:00-19:00	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0.0	0
全時間合計	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0.0	0

方向 種別 時間帯	5 搬入							6 搬出						
	乗用車 (台)	中型車 (台)	小 型 貨物車 (台)	大型車 (台)	合 計 (台)	大型車 混入率 (%)	二輪車 (台)	乗用車 (台)	中型車 (台)	小 型 貨物車 (台)	大型車 (台)	合 計 (台)	大型車 混入率 (%)	二輪車 (台)
7:00- 8:00	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0.0	0
8:00- 9:00	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0.0	0
9:00-10:00	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0.0	0
10:00-11:00	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0.0	0
11:00-12:00	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0.0	0
12:00-13:00	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0.0	0
13:00-14:00	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0.0	0
14:00-15:00	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0.0	0
15:00-16:00	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0.0	0
16:00-17:00	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0.0	0
17:00-18:00	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0.0	0
18:00-19:00	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0.0	0
全時間合計	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0.0	0

1.2 交差点交通量

表1.2-1(1) 交差点交通量調査結果(地点B₁)

【地 点】：地点B₁(虎ノ門交差点)

【年月日】：令和8年3月24日(火) 天候:晴れ



方向 種別 時間帯	1							2						
	乗用車 (台)	中型車 (台)	小 型 貨物車 (台)	大型車 (台)	合 計 (台)	大型車 混入率 (%)	二輪車 (台)	乗用車 (台)	中型車 (台)	小 型 貨物車 (台)	大型車 (台)	合 計 (台)	大型車 混入率 (%)	二輪車 (台)
7:00- 8:00	26	0	11	4	41	9.8	1	130	1	81	41	253	16.6	13
8:00- 9:00	29	0	11	10	50	20.0	1	202	2	79	43	326	13.8	14
9:00-10:00	36	1	19	9	65	15.4	3	248	5	80	43	376	12.8	15
10:00-11:00	68	0	18	15	101	14.9	1	255	1	107	30	393	7.9	19
11:00-12:00	58	1	22	8	89	10.1	1	259	1	89	42	391	11.0	15
12:00-13:00	66	0	11	4	81	4.9	3	283	1	74	42	400	10.8	15
13:00-14:00	67	0	13	6	86	7.0	2	277	1	76	40	394	10.4	13
14:00-15:00	62	0	19	7	88	8.0	3	310	4	77	25	416	7.0	13
15:00-16:00	63	0	12	5	80	6.3	5	280	1	82	23	386	6.2	13
16:00-17:00	53	0	19	5	77	6.5	0	320	3	60	27	410	7.3	11
17:00-18:00	44	1	9	1	55	3.6	3	314	2	72	14	402	4.0	9
18:00-19:00	40	2	4	3	49	10.2	1	274	1	27	22	324	7.1	14
全時間合計	612	5	168	77	862	9.5	24	3152	23	904	392	4471	9.3	164

方向 種別 時間帯	3							4						
	乗用車 (台)	中型車 (台)	小 型 貨物車 (台)	大型車 (台)	合 計 (台)	大型車 混入率 (%)	二輪車 (台)	乗用車 (台)	中型車 (台)	小 型 貨物車 (台)	大型車 (台)	合 計 (台)	大型車 混入率 (%)	二輪車 (台)
7:00- 8:00	31	1	11	8	51	17.6	0	0	0	0	0	0	0.0	0
8:00- 9:00	62	1	21	3	87	4.6	1	0	0	0	0	0	0.0	0
9:00-10:00	59	1	18	4	82	6.1	4	0	0	0	0	0	0.0	0
10:00-11:00	77	0	21	5	103	4.9	2	0	0	0	0	0	0.0	0
11:00-12:00	62	0	13	7	82	8.5	3	0	0	0	0	0	0.0	0
12:00-13:00	91	0	15	2	108	1.9	3	0	0	0	0	0	0.0	0
13:00-14:00	84	1	16	6	107	6.5	1	0	0	0	0	0	0.0	0
14:00-15:00	102	0	20	9	131	6.9	3	0	0	0	0	0	0.0	0
15:00-16:00	93	0	15	3	111	2.7	0	0	0	0	0	0	0.0	0
16:00-17:00	78	0	17	3	98	3.1	2	0	0	0	0	0	0.0	0
17:00-18:00	132	0	12	4	148	2.7	6	0	0	0	0	0	0.0	0
18:00-19:00	100	0	4	0	104	0.0	1	0	0	0	0	0	0.0	0
全時間合計	971	4	183	54	1212	4.8	26	0	0	0	0	0	0.0	0

表1.2-1(2) 交差点交通量調査結果(地点B₁)

【地 点】：地点B₁(虎ノ門交差点)

【年月日】：令和8年3月24日(火) 天候:晴れ



方向 種別 時間帯								A 合計 (1+ 2+ 3+ 4)						
	乗用車 (台)	中型車 (台)	小 型 貨物車 (台)	大型車 (台)	合 計 (台)	大型車 混入率 (%)	二輪車 (台)	乗用車 (台)	中型車 (台)	小 型 貨物車 (台)	大型車 (台)	合 計 (台)	大型車 混入率 (%)	二輪車 (台)
7:00- 8:00								187	2	103	53	345	15.9	14
8:00- 9:00								293	3	111	56	463	12.7	16
9:00-10:00								343	7	117	56	523	12.0	22
10:00-11:00								400	1	146	50	597	8.5	22
11:00-12:00								379	2	124	57	562	10.5	19
12:00-13:00								440	1	100	48	589	8.3	21
13:00-14:00								428	2	105	52	587	9.2	16
14:00-15:00								474	4	116	41	635	7.1	19
15:00-16:00								436	1	109	31	577	5.5	18
16:00-17:00								451	3	96	35	585	6.5	13
17:00-18:00								490	3	93	19	605	3.6	18
18:00-19:00								414	3	35	25	477	5.9	16
全時間合計								4735	32	1255	523	6545	8.5	214

方向 種別 時間帯	5							6						
	乗用車 (台)	中型車 (台)	小 型 貨物車 (台)	大型車 (台)	合 計 (台)	大型車 混入率 (%)	二輪車 (台)	乗用車 (台)	中型車 (台)	小 型 貨物車 (台)	大型車 (台)	合 計 (台)	大型車 混入率 (%)	二輪車 (台)
7:00- 8:00	27	0	11	10	48	20.8	2	198	8	83	44	333	15.6	29
8:00- 9:00	76	1	20	5	102	5.9	1	311	13	108	42	474	11.6	29
9:00-10:00	102	2	38	8	150	6.7	4	362	10	99	35	506	8.9	36
10:00-11:00	115	3	46	14	178	9.6	5	381	15	119	34	549	8.9	27
11:00-12:00	136	1	38	15	190	8.4	3	373	5	143	43	564	8.5	26
12:00-13:00	127	1	34	8	170	5.3	3	432	4	125	25	586	4.9	28
13:00-14:00	155	1	19	8	183	4.9	3	439	9	116	23	587	5.5	29
14:00-15:00	156	4	32	8	200	6.0	3	434	5	128	26	593	5.2	34
15:00-16:00	142	3	35	16	196	9.7	10	439	4	112	26	581	5.2	30
16:00-17:00	116	1	26	10	153	7.2	9	453	6	108	27	594	5.6	41
17:00-18:00	159	3	33	4	199	3.5	2	541	11	74	13	639	3.8	25
18:00-19:00	147	1	9	4	161	3.1	2	557	5	48	8	618	2.1	24
全時間合計	1458	21	341	110	1930	6.8	47	4920	95	1263	346	6624	6.7	358

表1.2-1(3) 交差点交通量調査結果(地点B₁)

【地 点】：地点B₁(虎ノ門交差点)

【年月日】：令和8年3月24日(火) 天候:晴れ



時間帯	方向 種別	7							8						
		乗用車 (台)	中型車 (台)	小 型 貨物車 (台)	大型車 (台)	合 計 (台)	大型車 混入率 (%)	二輪車 (台)	乗用車 (台)	中型車 (台)	小 型 貨物車 (台)	大型車 (台)	合 計 (台)	大型車 混入率 (%)	二輪車 (台)
7:00- 8:00		10	1	1	5	17	35.3	0	0	0	0	0	0	0.0	0
8:00- 9:00		33	0	5	6	44	13.6	0	0	0	0	0	0	0.0	0
9:00-10:00		27	0	12	5	44	11.4	0	0	0	0	0	0	0.0	0
10:00-11:00		36	0	14	7	57	12.3	0	0	0	0	0	0	0.0	0
11:00-12:00		29	0	10	4	43	9.3	4	0	0	0	0	0	0.0	0
12:00-13:00		33	0	14	2	49	4.1	1	0	0	0	0	0	0.0	0
13:00-14:00		41	0	11	5	57	8.8	1	0	0	0	0	0	0.0	0
14:00-15:00		36	0	12	2	50	4.0	0	0	0	0	0	0	0.0	0
15:00-16:00		27	0	6	3	36	8.3	4	0	0	0	0	0	0.0	0
16:00-17:00		31	0	12	1	44	2.3	1	0	0	0	0	0	0.0	0
17:00-18:00		53	0	8	6	67	9.0	2	0	0	0	0	0	0.0	0
18:00-19:00		44	0	3	3	50	6.0	1	0	0	0	0	0	0.0	0
全時間合計		400	1	108	49	558	9.0	14	0	0	0	0	0	0.0	0

時間帯	方向							B 合計 (5+ 6+ 7+ 8)							
	種別	乗用車 (台)	中型車 (台)	小 型 貨物車 (台)	大型車 (台)	合 計 (台)	大型車 混入率 (%)	二輪車 (台)	乗用車 (台)	中型車 (台)	小 型 貨物車 (台)	大型車 (台)	合 計 (台)	大型車 混入率 (%)	二輪車 (台)
	7:00- 8:00								235	9	95	59	398	17.1	31
	8:00- 9:00								420	14	133	53	620	10.8	30
	9:00-10:00								491	12	149	48	700	8.6	40
	10:00-11:00								532	18	179	55	784	9.3	32
	11:00-12:00								538	6	191	62	797	8.5	33
	12:00-13:00								592	5	173	35	805	5.0	32
	13:00-14:00								635	10	146	36	827	5.6	33
	14:00-15:00								626	9	172	36	843	5.3	37
	15:00-16:00								608	7	153	45	813	6.4	44
	16:00-17:00								600	7	146	38	791	5.7	51
	17:00-18:00								753	14	115	23	905	4.1	29
	18:00-19:00								748	6	60	15	829	2.5	27
	全時間合計								6778	117	1712	505	9112	6.8	419

表1.2-1(4) 交差点交通量調査結果(地点B₁)

【地 点】：地点B₁(虎ノ門交差点)

【年月日】：令和8年3月24日(火) 天候:晴れ



方向 種別 時間帯	9							10						
	乗用車 (台)	中型車 (台)	小 型 貨物車 (台)	大型車 (台)	合 計 (台)	大型車 混入率 (%)	二輪車 (台)	乗用車 (台)	中型車 (台)	小 型 貨物車 (台)	大型車 (台)	合 計 (台)	大型車 混入率 (%)	二輪車 (台)
7:00- 8:00	19	0	7	11	37	29.7	1	122	0	44	36	202	17.8	11
8:00- 9:00	8	1	15	9	33	30.3	1	191	2	60	33	286	12.2	8
9:00-10:00	22	0	17	5	44	11.4	0	230	1	66	33	330	10.3	14
10:00-11:00	31	0	15	4	50	8.0	1	254	0	100	30	384	7.8	19
11:00-12:00	26	0	14	10	50	20.0	5	251	2	77	17	347	5.5	14
12:00-13:00	16	0	4	5	25	20.0	2	279	3	77	47	406	12.3	19
13:00-14:00	38	0	10	8	56	14.3	3	313	1	82	39	435	9.2	18
14:00-15:00	25	1	8	6	40	17.5	0	341	1	106	39	487	8.2	25
15:00-16:00	31	0	14	3	48	6.3	3	363	1	97	27	488	5.7	16
16:00-17:00	28	1	9	0	38	2.6	2	325	0	103	35	463	7.6	28
17:00-18:00	31	1	8	2	42	7.1	1	353	3	88	19	463	4.8	31
18:00-19:00	26	0	1	0	27	0.0	4	343	0	66	11	420	2.6	20
全時間合計	301	4	122	63	490	13.7	23	3365	14	966	366	4711	8.1	223

方向 種別 時間帯	11							C 合計 (9+10+11)						
	乗用車 (台)	中型車 (台)	小 型 貨物車 (台)	大型車 (台)	合 計 (台)	大型車 混入率 (%)	二輪車 (台)	乗用車 (台)	中型車 (台)	小 型 貨物車 (台)	大型車 (台)	合 計 (台)	大型車 混入率 (%)	二輪車 (台)
7:00- 8:00	32	3	6	7	48	20.8	2	173	3	57	54	287	19.9	14
8:00- 9:00	47	3	13	7	70	14.3	1	246	6	88	49	389	14.1	10
9:00-10:00	57	2	19	12	90	15.6	1	309	3	102	50	464	11.4	15
10:00-11:00	70	3	15	14	102	16.7	1	355	3	130	48	536	9.5	21
11:00-12:00	90	2	20	5	117	6.0	2	367	4	111	32	514	7.0	21
12:00-13:00	88	2	17	5	112	6.3	6	383	5	98	57	543	11.4	27
13:00-14:00	83	2	12	2	99	4.0	2	434	3	104	49	590	8.8	23
14:00-15:00	94	2	25	8	129	7.8	2	460	4	139	53	656	8.7	27
15:00-16:00	79	2	17	9	107	10.3	4	473	3	128	39	643	6.5	23
16:00-17:00	89	2	12	9	112	9.8	2	442	3	124	44	613	7.7	32
17:00-18:00	109	2	9	2	122	3.3	3	493	6	105	23	627	4.6	35
18:00-19:00	112	3	7	0	122	2.5	3	481	3	74	11	569	2.5	27
全時間合計	950	28	172	80	1230	8.8	29	4616	46	1260	509	6431	8.6	275

表1.2-1(5) 交差点交通量調査結果(地点B₁)

【地 点】：地点B₁(虎ノ門交差点)

【年月日】：令和8年3月24日(火) 天候:晴れ



方向 種別 時間帯	12							13						
	乗用車 (台)	中型車 (台)	小 型 貨物車 (台)	大型車 (台)	合 計 (台)	大型車 混入率 (%)	二輪車 (台)	乗用車 (台)	中型車 (台)	小 型 貨物車 (台)	大型車 (台)	合 計 (台)	大型車 混入率 (%)	二輪車 (台)
7:00-8:00	49	3	16	12	80	18.8	1	287	7	191	36	521	8.3	45
8:00-9:00	65	3	24	11	103	13.6	1	372	11	190	35	608	7.6	34
9:00-10:00	70	2	22	11	105	12.4	1	472	12	205	46	735	7.9	39
10:00-11:00	73	2	33	17	125	15.2	0	438	10	192	41	681	7.5	33
11:00-12:00	71	2	13	10	96	12.5	4	474	13	149	27	663	6.0	33
12:00-13:00	84	3	12	15	114	15.8	6	435	8	120	33	596	6.9	27
13:00-14:00	69	2	17	14	102	15.7	2	502	6	144	9	661	2.3	38
14:00-15:00	64	0	11	13	88	14.8	3	497	5	150	16	668	3.1	44
15:00-16:00	75	2	14	8	99	10.1	4	467	7	130	16	620	3.7	29
16:00-17:00	69	2	10	7	88	10.2	3	550	6	105	12	673	2.7	38
17:00-18:00	87	4	9	2	102	5.9	3	600	4	88	8	700	1.7	47
18:00-19:00	99	2	6	3	110	4.5	3	606	5	51	8	670	1.9	33
全時間合計	875	27	187	123	1212	12.4	31	5700	94	1715	287	7796	4.9	440

方向 種別 時間帯	14							15						
	乗用車 (台)	中型車 (台)	小 型 貨物車 (台)	大型車 (台)	合 計 (台)	大型車 混入率 (%)	二輪車 (台)	乗用車 (台)	中型車 (台)	小 型 貨物車 (台)	大型車 (台)	合 計 (台)	大型車 混入率 (%)	二輪車 (台)
7:00-8:00	14	0	14	11	39	28.2	2	0	0	0	0	0	0.0	0
8:00-9:00	35	0	11	10	56	17.9	1	0	0	0	0	0	0.0	0
9:00-10:00	44	0	25	6	75	8.0	4	0	0	0	0	0	0.0	1
10:00-11:00	68	1	40	16	125	13.6	1	0	0	0	0	0	0.0	0
11:00-12:00	45	0	21	8	74	10.8	3	0	0	0	0	0	0.0	0
12:00-13:00	55	0	11	5	71	7.0	3	0	0	0	0	0	0.0	0
13:00-14:00	67	0	17	12	96	12.5	2	0	0	0	0	0	0.0	0
14:00-15:00	62	0	33	9	104	8.7	4	0	0	0	0	0	0.0	0
15:00-16:00	82	0	19	6	107	5.6	6	0	0	0	0	0	0.0	0
16:00-17:00	71	0	20	10	101	9.9	3	0	0	0	0	0	0.0	0
17:00-18:00	64	0	14	0	78	0.0	2	0	0	0	0	0	0.0	0
18:00-19:00	48	0	7	4	59	6.8	1	0	0	0	0	0	0.0	0
全時間合計	655	1	232	97	985	9.9	32	0	0	0	0	0	0.0	1

表1.2-1(6) 交差点交通量調査結果(地点B₁)

【地 点】：地点B₁(虎ノ門交差点)

【年月日】：令和 8年 3月24日(火) 天候:晴れ



方向 種別 時間帯								D 合計 (12+13+14+15)						
	乗用車 (台)	中型車 (台)	小 型 貨物車 (台)	大型車 (台)	合 計 (台)	大型車 混入率 (%)	二輪車 (台)	乗用車 (台)	中型車 (台)	小 型 貨物車 (台)	大型車 (台)	合 計 (台)	大型車 混入率 (%)	二輪車 (台)
7:00- 8:00								350	10	221	59	640	10.8	48
8:00- 9:00								472	14	225	56	767	9.1	36
9:00-10:00								586	14	252	63	915	8.4	45
10:00-11:00								579	13	265	74	931	9.3	34
11:00-12:00								590	15	183	45	833	7.2	40
12:00-13:00								574	11	143	53	781	8.2	36
13:00-14:00								638	8	178	35	859	5.0	42
14:00-15:00								623	5	194	38	860	5.0	51
15:00-16:00								624	9	163	30	826	4.7	39
16:00-17:00								690	8	135	29	862	4.3	44
17:00-18:00								751	8	111	10	880	2.0	52
18:00-19:00								753	7	64	15	839	2.6	37
全時間合計								7230	122	2134	507	9993	6.3	504

表1.2-2(1) 交差点交通量調査結果(地点B₂)

【地 点】：地点B₂(虎ノ門一丁目交差点)

【年月日】：令和 8年 3月 24日(火) 天候:晴れ



方向 種別 時間帯	1							2						
	乗用車 (台)	中型車 (台)	小 型 貨物車 (台)	大型車 (台)	合 計 (台)	大型車 混入率 (%)	二輪車 (台)	乗用車 (台)	中型車 (台)	小 型 貨物車 (台)	大型車 (台)	合 計 (台)	大型車 混入率 (%)	二輪車 (台)
7:00- 8:00	10	0	7	3	20	15.0	0	180	5	93	55	333	18.0	14
8:00- 9:00	12	0	13	2	27	7.4	1	288	5	99	61	453	14.6	14
9:00-10:00	11	0	12	2	25	8.0	2	314	7	99	60	480	14.0	14
10:00-11:00	33	0	13	3	49	6.1	2	342	3	148	53	546	10.3	17
11:00-12:00	27	0	10	4	41	9.8	1	328	3	99	51	481	11.2	22
12:00-13:00	33	0	9	2	44	4.5	2	361	4	103	53	521	10.9	20
13:00-14:00	24	0	9	5	38	13.2	0	357	3	96	50	506	10.5	16
14:00-15:00	27	0	11	1	39	2.6	0	389	4	96	39	528	8.1	16
15:00-16:00	17	0	11	0	28	0.0	1	365	3	101	36	505	7.7	19
16:00-17:00	21	1	9	3	34	11.8	1	419	4	78	36	537	7.4	15
17:00-18:00	30	0	5	0	35	0.0	1	430	5	88	22	545	5.0	13
18:00-19:00	25	0	1	0	26	0.0	1	405	4	37	26	472	6.4	16
全時間合計	270	1	110	25	406	6.4	12	4178	50	1137	542	5907	10.0	196

方向 種別 時間帯								A 合計 (1+ 2)						
	乗用車 (台)	中型車 (台)	小 型 貨物車 (台)	大型車 (台)	合 計 (台)	大型車 混入率 (%)	二輪車 (台)	乗用車 (台)	中型車 (台)	小 型 貨物車 (台)	大型車 (台)	合 計 (台)	大型車 混入率 (%)	二輪車 (台)
7:00- 8:00								190	5	100	58	353	17.8	14
8:00- 9:00								300	5	112	63	480	14.2	15
9:00-10:00								325	7	111	62	505	13.7	16
10:00-11:00								375	3	161	56	595	9.9	19
11:00-12:00								355	3	109	55	522	11.1	23
12:00-13:00								394	4	112	55	565	10.4	22
13:00-14:00								381	3	105	55	544	10.7	16
14:00-15:00								416	4	107	40	567	7.8	16
15:00-16:00								382	3	112	36	533	7.3	20
16:00-17:00								440	5	87	39	571	7.7	16
17:00-18:00								460	5	93	22	580	4.7	14
18:00-19:00								430	4	38	26	498	6.0	17
全時間合計								4448	51	1247	567	6313	9.8	208

表1.2-2(2) 交差点交通量調査結果(地点B₂)【地 点】：地点B₂(虎ノ門一丁目交差点)

【年月日】：令和8年3月24日(火) 天候:晴れ



方向 種別 時間帯	3							4						
	乗用車 (台)	中型車 (台)	小 型 貨物車 (台)	大型車 (台)	合 計 (台)	大型車 混入率 (%)	二輪車 (台)	乗用車 (台)	中型車 (台)	小 型 貨物車 (台)	大型車 (台)	合 計 (台)	大型車 混入率 (%)	二輪車 (台)
7:00- 8:00	12	0	3	2	17	11.8	2	11	1	8	6	26	26.9	3
8:00- 9:00	16	0	7	1	24	4.2	0	27	2	12	3	44	11.4	2
9:00-10:00	30	0	6	1	37	2.7	0	42	2	15	4	63	9.5	3
10:00-11:00	26	0	12	3	41	7.3	3	36	2	21	4	63	9.5	3
11:00-12:00	32	0	10	6	48	12.5	0	20	1	22	2	45	6.7	2
12:00-13:00	31	0	12	6	49	12.2	1	25	3	15	2	45	11.1	6
13:00-14:00	41	0	7	3	51	5.9	2	37	3	12	1	53	7.5	4
14:00-15:00	39	0	15	4	58	6.9	3	45	2	19	2	68	5.9	4
15:00-16:00	44	0	13	1	58	1.7	1	29	3	17	1	50	8.0	2
16:00-17:00	45	0	11	5	61	8.2	7	28	3	14	1	46	8.7	1
17:00-18:00	52	0	6	2	60	3.3	1	44	2	4	0	50	4.0	2
18:00-19:00	33	0	4	0	37	0.0	1	43	3	4	0	50	6.0	6
全時間合計	401	0	106	34	541	6.3	21	387	27	163	26	603	8.8	38

方向 種別 時間帯	5							B 合計 (3+ 4+ 5)						
	乗用車 (台)	中型車 (台)	小 型 貨物車 (台)	大型車 (台)	合 計 (台)	大型車 混入率 (%)	二輪車 (台)	乗用車 (台)	中型車 (台)	小 型 貨物車 (台)	大型車 (台)	合 計 (台)	大型車 混入率 (%)	二輪車 (台)
7:00- 8:00	2	0	0	2	4	50.0	0	25	1	11	10	47	23.4	5
8:00- 9:00	2	2	3	0	7	28.6	0	45	4	22	4	75	10.7	2
9:00-10:00	7	2	6	1	16	18.8	0	79	4	27	6	116	8.6	3
10:00-11:00	11	3	11	3	28	21.4	1	73	5	44	10	132	11.4	7
11:00-12:00	6	2	5	2	15	26.7	1	58	3	37	10	108	12.0	3
12:00-13:00	9	2	3	4	18	33.3	0	65	5	30	12	112	15.2	7
13:00-14:00	7	3	3	3	16	37.5	1	85	6	22	7	120	10.8	7
14:00-15:00	13	2	8	1	24	12.5	1	97	4	42	7	150	7.3	8
15:00-16:00	10	3	6	2	21	23.8	0	83	6	36	4	129	7.8	3
16:00-17:00	7	2	2	1	12	25.0	0	80	5	27	7	119	10.1	8
17:00-18:00	8	3	1	0	12	25.0	0	104	5	11	2	122	5.7	3
18:00-19:00	6	2	3	2	13	30.8	0	82	5	11	2	100	7.0	7
全時間合計	88	26	51	21	186	25.3	4	876	53	320	81	1330	10.1	63

表1.2-2(3) 交差点交通量調査結果(地点B₂)

【地 点】：地点B₂(虎ノ門一丁目交差点)

【年月日】：令和 8年 3月24日(火) 天候:晴れ



方向 種別 時間帯	6							7						
	乗用車 (台)	中型車 (台)	小 型 貨物車 (台)	大型車 (台)	合 計 (台)	大型車 混入率 (%)	二輪車 (台)	乗用車 (台)	中型車 (台)	小 型 貨物車 (台)	大型車 (台)	合 計 (台)	大型車 混入率 (%)	二輪車 (台)
7:00- 8:00	152	3	53	49	257	20.2	11	12	0	5	4	21	19.0	1
8:00- 9:00	233	6	71	47	357	14.8	9	17	0	6	2	25	8.0	1
9:00-10:00	269	3	79	49	400	13.0	16	12	0	7	3	22	13.6	2
10:00-11:00	330	3	112	44	489	9.6	21	19	0	6	3	28	10.7	1
11:00-12:00	332	6	94	24	456	6.6	19	20	0	8	2	30	6.7	2
12:00-13:00	357	6	82	51	496	11.5	26	18	0	5	2	25	8.0	5
13:00-14:00	399	1	87	42	529	8.1	23	24	0	8	3	35	8.6	0
14:00-15:00	407	3	120	47	577	8.7	23	35	0	13	3	51	5.9	0
15:00-16:00	408	3	108	36	555	7.0	21	30	0	3	0	33	0.0	1
16:00-17:00	392	4	104	40	540	8.1	26	31	0	9	1	41	2.4	0
17:00-18:00	426	4	93	22	545	4.8	35	20	0	2	0	22	0.0	0
18:00-19:00	433	4	73	12	522	3.1	23	28	0	1	0	29	0.0	0
全時間合計	4138	46	1076	463	5723	8.9	253	266	0	73	23	362	6.4	13

方向 種別 時間帯								C 合計 (6+ 7)						
	乗用車 (台)	中型車 (台)	小 型 貨物車 (台)	大型車 (台)	合 計 (台)	大型車 混入率 (%)	二輪車 (台)	乗用車 (台)	中型車 (台)	小 型 貨物車 (台)	大型車 (台)	合 計 (台)	大型車 混入率 (%)	二輪車 (台)
7:00- 8:00								164	3	58	53	278	20.1	12
8:00- 9:00								250	6	77	49	382	14.4	10
9:00-10:00								281	3	86	52	422	13.0	18
10:00-11:00								349	3	118	47	517	9.7	22
11:00-12:00								352	6	102	26	486	6.6	21
12:00-13:00								375	6	87	53	521	11.3	31
13:00-14:00								423	1	95	45	564	8.2	23
14:00-15:00								442	3	133	50	628	8.4	23
15:00-16:00								438	3	111	36	588	6.6	22
16:00-17:00								423	4	113	41	581	7.7	26
17:00-18:00								446	4	95	22	567	4.6	35
18:00-19:00								461	4	74	12	551	2.9	23
全時間合計								4404	46	1149	486	6085	8.7	266

表1.2-2(4) 交差点交通量調査結果(地点B₂)【地 点】：地点B₂(虎ノ門一丁目交差点)

【年月日】：令和 8年 3月24日(火) 天候:晴れ




方向 種別 時間帯	8							9						
	乗用車 (台)	中型車 (台)	小 型 貨物車 (台)	大型車 (台)	合 計 (台)	大型車 混入率 (%)	二輪車 (台)	乗用車 (台)	中型車 (台)	小 型 貨物車 (台)	大型車 (台)	合 計 (台)	大型車 混入率 (%)	二輪車 (台)
7:00- 8:00	11	0	2	5	18	27.8	1	2	0	2	1	5	20.0	0
8:00- 9:00	13	2	8	4	27	22.2	1	2	0	7	3	12	25.0	1
9:00-10:00	17	3	19	7	46	21.7	1	8	0	15	1	24	4.2	0
10:00-11:00	30	2	18	6	56	14.3	1	8	0	6	1	15	6.7	1
11:00-12:00	39	3	13	2	57	8.8	0	11	0	6	3	20	15.0	2
12:00-13:00	23	2	12	2	39	10.3	6	4	0	3	2	9	22.2	0
13:00-14:00	26	2	23	2	53	7.5	3	13	0	7	3	23	13.0	0
14:00-15:00	26	2	10	8	46	21.7	5	11	0	8	0	19	0.0	1
15:00-16:00	42	3	18	5	68	11.8	2	18	0	5	2	25	8.0	2
16:00-17:00	34	3	11	4	52	13.5	1	16	0	9	1	26	3.8	1
17:00-18:00	37	2	7	2	48	8.3	1	18	0	5	0	23	0.0	0
18:00-19:00	39	3	0	3	45	13.3	3	11	0	1	0	12	0.0	3
全時間合計	337	27	141	50	555	13.9	25	122	0	74	17	213	8.0	11

方向 種別 時間帯								D 合計 (8+ 9)						
	乗用車 (台)	中型車 (台)	小 型 貨物車 (台)	大型車 (台)	合 計 (台)	大型車 混入率 (%)	二輪車 (台)	乗用車 (台)	中型車 (台)	小 型 貨物車 (台)	大型車 (台)	合 計 (台)	大型車 混入率 (%)	二輪車 (台)
7:00- 8:00								13	0	4	6	23	26.1	1
8:00- 9:00								15	2	15	7	39	23.1	2
9:00-10:00								25	3	34	8	70	15.7	1
10:00-11:00								38	2	24	7	71	12.7	2
11:00-12:00								50	3	19	5	77	10.4	2
12:00-13:00								27	2	15	4	48	12.5	6
13:00-14:00								39	2	30	5	76	9.2	3
14:00-15:00								37	2	18	8	65	15.4	6
15:00-16:00								60	3	23	7	93	10.8	4
16:00-17:00								50	3	20	5	78	10.3	2
17:00-18:00								55	2	12	2	71	5.6	1
18:00-19:00								50	3	1	3	57	10.5	6
全時間合計								459	27	215	67	768	12.2	36

表1.2-3(1) 交差点交通量調査結果(地点B₃)

【地 点】：地点B₃(虎ノ門二丁目交差点)

【年月日】：令和 8年 3月24日(火) 天候:晴れ




方向 種別 時間帯	1							2						
	乗用車 (台)	中型車 (台)	小 型 貨物車 (台)	大型車 (台)	合 計 (台)	大型車 混入率 (%)	二輪車 (台)	乗用車 (台)	中型車 (台)	小 型 貨物車 (台)	大型車 (台)	合 計 (台)	大型車 混入率 (%)	二輪車 (台)
7:00- 8:00	64	1	25	19	109	18.3	6	120	6	66	33	225	17.3	7
8:00- 9:00	82	0	26	30	138	21.7	8	191	6	82	27	306	10.8	7
9:00-10:00	71	0	26	33	130	25.4	5	232	8	83	31	354	11.0	7
10:00-11:00	101	0	46	30	177	16.9	7	238	6	101	28	373	9.1	11
11:00-12:00	95	0	44	34	173	19.7	8	241	5	58	21	325	8.0	10
12:00-13:00	114	0	46	29	189	15.3	6	252	6	61	19	338	7.4	18
13:00-14:00	95	0	56	30	181	16.6	9	261	6	63	25	355	8.7	9
14:00-15:00	136	1	45	24	206	12.1	9	257	6	67	25	355	8.7	11
15:00-16:00	118	0	55	30	203	14.8	8	249	6	60	10	325	4.9	11
16:00-17:00	136	0	36	23	195	11.8	6	283	6	42	13	344	5.5	10
17:00-18:00	112	0	46	14	172	8.1	1	330	7	33	6	376	3.5	11
18:00-19:00	159	0	24	28	211	13.3	9	263	7	25	3	298	3.4	9
全時間合計	1283	2	475	324	2084	15.6	82	2917	75	741	241	3974	8.0	121

方向 種別 時間帯	3							4						
	乗用車 (台)	中型車 (台)	小 型 貨物車 (台)	大型車 (台)	合 計 (台)	大型車 混入率 (%)	二輪車 (台)	乗用車 (台)	中型車 (台)	小 型 貨物車 (台)	大型車 (台)	合 計 (台)	大型車 混入率 (%)	二輪車 (台)
7:00- 8:00	11	0	6	2	19	10.5	0	0	0	0	0	0	0.0	0
8:00- 9:00	23	2	16	7	48	18.8	0	0	0	0	0	0	0.0	0
9:00-10:00	34	4	17	5	60	15.0	2	0	0	0	0	0	0.0	0
10:00-11:00	33	3	18	3	57	10.5	1	0	0	0	0	0	0.0	0
11:00-12:00	33	2	11	2	48	8.3	2	0	0	0	0	0	0.0	0
12:00-13:00	29	2	6	7	44	20.5	0	0	0	0	0	0	0.0	0
13:00-14:00	35	2	12	4	53	11.3	3	0	0	0	0	0	0.0	0
14:00-15:00	43	2	9	2	56	7.1	2	0	0	0	0	0	0.0	0
15:00-16:00	31	3	6	3	43	14.0	0	0	0	0	0	0	0.0	0
16:00-17:00	44	3	3	4	54	13.0	2	0	0	0	0	0	0.0	0
17:00-18:00	34	2	6	2	44	9.1	2	0	0	0	0	0	0.0	0
18:00-19:00	35	2	3	2	42	9.5	1	0	0	0	0	0	0.0	0
全時間合計	385	27	113	43	568	12.3	15	0	0	0	0	0	0.0	0

表1.2-3(2) 交差点交通量調査結果(地点B₃)【地 点】：地点B₃(虎ノ門二丁目交差点)

【年月日】：令和8年3月24日(火) 天候:晴れ




時間帯	方向 種別	A 合計 (1+ 2+ 3+ 4)													
		乗用車 (台)	中型車 (台)	小 型 貨物車 (台)	大型車 (台)	合 計 (台)	大型車 混入率 (%)	二輪車 (台)	乗用車 (台)	中型車 (台)	小 型 貨物車 (台)	大型車 (台)	合 計 (台)	大型車 混入率 (%)	二輪車 (台)
7:00- 8:00									195	7	97	54	353	17.3	13
8:00- 9:00									296	8	124	64	492	14.6	15
9:00-10:00									337	12	126	69	544	14.9	14
10:00-11:00									372	9	165	61	607	11.5	19
11:00-12:00									369	7	113	57	546	11.7	20
12:00-13:00									395	8	113	55	571	11.0	24
13:00-14:00									391	8	131	59	589	11.4	21
14:00-15:00									436	9	121	51	617	9.7	22
15:00-16:00									398	9	121	43	571	9.1	19
16:00-17:00									463	9	81	40	593	8.3	18
17:00-18:00									476	9	85	22	592	5.2	14
18:00-19:00									457	9	52	33	551	7.6	19
全時間合計									4585	104	1329	608	6626	10.7	218

時間帯	方向 種別	5							6						
		乗用車 (台)	中型車 (台)	小 型 貨物車 (台)	大型車 (台)	合 計 (台)	大型車 混入率 (%)	二輪車 (台)	乗用車 (台)	中型車 (台)	小 型 貨物車 (台)	大型車 (台)	合 計 (台)	大型車 混入率 (%)	二輪車 (台)
7:00- 8:00		4	0	2	2	8	25.0	0	409	3	206	88	706	12.9	70
8:00- 9:00		8	0	3	1	12	8.3	0	468	2	184	97	751	13.2	62
9:00-10:00		10	0	4	0	14	0.0	1	399	2	212	111	724	15.6	41
10:00-11:00		21	0	2	3	26	11.5	2	349	3	228	145	725	20.4	33
11:00-12:00		14	0	3	0	17	0.0	0	468	2	270	127	867	14.9	37
12:00-13:00		17	0	1	1	19	5.3	2	504	0	215	106	825	12.8	48
13:00-14:00		11	0	4	0	15	0.0	1	502	1	200	93	796	11.8	31
14:00-15:00		11	0	2	2	15	13.3	0	510	3	192	96	801	12.4	28
15:00-16:00		10	0	0	0	10	0.0	4	499	4	243	118	864	14.1	29
16:00-17:00		12	0	2	0	14	0.0	3	547	2	190	96	835	11.7	29
17:00-18:00		14	0	1	0	15	0.0	1	630	5	185	78	898	9.2	52
18:00-19:00		8	0	3	0	11	0.0	0	678	8	118	80	884	10.0	38
全時間合計		140	0	27	9	176	5.1	14	5963	35	2443	1235	9676	13.1	498

表1.2-3(3) 交差点交通量調査結果(地点B₃)

【地 点】：地点B₃(虎ノ門二丁目交差点)

【年月日】：令和 8年 3月24日(火) 天候:晴れ




方向 種別 時間帯	7							8						
	乗用車 (台)	中型車 (台)	小 型 貨物車 (台)	大型車 (台)	合 計 (台)	大型車 混入率 (%)	二輪車 (台)	乗用車 (台)	中型車 (台)	小 型 貨物車 (台)	大型車 (台)	合 計 (台)	大型車 混入率 (%)	二輪車 (台)
7:00- 8:00	29	1	19	9	58	17.2	1	0	0	0	0	0	0.0	0
8:00- 9:00	61	0	23	14	98	14.3	4	1	0	0	0	1	0.0	0
9:00-10:00	66	0	28	13	107	12.1	4	0	0	0	0	0	0.0	0
10:00-11:00	65	0	24	11	100	11.0	1	0	0	0	0	0	0.0	0
11:00-12:00	78	0	25	16	119	13.4	5	0	0	0	0	0	0.0	0
12:00-13:00	64	0	24	6	94	6.4	5	0	0	0	0	0	0.0	0
13:00-14:00	63	2	22	13	100	15.0	3	0	0	0	0	0	0.0	0
14:00-15:00	70	0	22	15	107	14.0	2	0	0	0	0	0	0.0	0
15:00-16:00	64	1	21	18	104	18.3	5	0	0	0	0	0	0.0	0
16:00-17:00	87	0	28	8	123	6.5	3	0	0	0	0	0	0.0	0
17:00-18:00	102	2	12	14	130	12.3	8	0	0	0	0	0	0.0	0
18:00-19:00	89	0	9	8	106	7.5	4	0	0	0	0	0	0.0	0
全時間合計	838	6	257	145	1246	12.1	45	1	0	0	0	1	0.0	0

方向 種別 時間帯								B 合計 (5+ 6+ 7+ 8)						
	乗用車 (台)	中型車 (台)	小 型 貨物車 (台)	大型車 (台)	合 計 (台)	大型車 混入率 (%)	二輪車 (台)	乗用車 (台)	中型車 (台)	小 型 貨物車 (台)	大型車 (台)	合 計 (台)	大型車 混入率 (%)	二輪車 (台)
7:00- 8:00								442	4	227	99	772	13.3	71
8:00- 9:00								538	2	210	112	862	13.2	66
9:00-10:00								475	2	244	124	845	14.9	46
10:00-11:00								435	3	254	159	851	19.0	36
11:00-12:00								560	2	298	143	1003	14.5	42
12:00-13:00								585	0	240	113	938	12.0	55
13:00-14:00								576	3	226	106	911	12.0	35
14:00-15:00								591	3	216	113	923	12.6	30
15:00-16:00								573	5	264	136	978	14.4	38
16:00-17:00								646	2	220	104	972	10.9	35
17:00-18:00								746	7	198	92	1043	9.5	61
18:00-19:00								775	8	130	88	1001	9.6	42
全時間合計								6942	41	2727	1389	11099	12.9	557

表1.2-3(4) 交差点交通量調査結果(地点B₃)

【地 点】：地点B₃(虎ノ門二丁目交差点)

【年月日】：令和 8年 3月24日(火) 天候:晴れ




方向 種別 時間帯	9							10						
	乗用車 (台)	中型車 (台)	小 型 貨物車 (台)	大型車 (台)	合 計 (台)	大型車 混入率 (%)	二輪車 (台)	乗用車 (台)	中型車 (台)	小 型 貨物車 (台)	大型車 (台)	合 計 (台)	大型車 混入率 (%)	二輪車 (台)
7:00- 8:00	25	3	11	13	52	30.8	3	118	3	31	23	175	14.9	7
8:00- 9:00	73	5	18	12	108	15.7	3	176	5	47	25	253	11.9	5
9:00-10:00	75	2	33	22	132	18.2	2	219	3	46	29	297	10.8	10
10:00-11:00	80	3	33	7	123	8.1	3	250	2	69	24	345	7.5	13
11:00-12:00	64	3	22	8	97	11.3	4	276	4	63	12	355	4.5	16
12:00-13:00	62	3	16	7	88	11.4	0	277	6	41	20	344	7.6	23
13:00-14:00	87	3	29	9	128	9.4	3	332	1	51	11	395	3.0	14
14:00-15:00	72	6	26	7	111	11.7	4	329	2	78	15	424	4.0	14
15:00-16:00	83	5	20	8	116	11.2	0	331	4	63	13	411	4.1	11
16:00-17:00	82	4	19	14	119	15.1	3	321	3	72	10	406	3.2	10
17:00-18:00	75	4	11	4	94	8.5	2	327	4	51	5	387	2.3	15
18:00-19:00	83	3	5	1	92	4.3	1	329	4	40	3	376	1.9	15
全時間合計	861	44	243	112	1260	12.4	28	3285	41	652	190	4168	5.5	153

方向 種別 時間帯	11							12						
	乗用車 (台)	中型車 (台)	小 型 貨物車 (台)	大型車 (台)	合 計 (台)	大型車 混入率 (%)	二輪車 (台)	乗用車 (台)	中型車 (台)	小 型 貨物車 (台)	大型車 (台)	合 計 (台)	大型車 混入率 (%)	二輪車 (台)
7:00- 8:00	97	1	32	17	147	12.2	4	0	0	0	0	0	0.0	0
8:00- 9:00	142	2	32	25	201	13.4	9	0	0	0	0	0	0.0	0
9:00-10:00	167	0	36	20	223	9.0	6	0	0	0	0	0	0.0	0
10:00-11:00	114	3	54	19	190	11.6	4	0	0	0	0	0	0.0	0
11:00-12:00	128	0	61	19	208	9.1	2	0	0	0	0	0	0.0	0
12:00-13:00	139	2	39	13	193	7.8	5	0	0	0	0	0	0.0	0
13:00-14:00	115	0	39	21	175	12.0	4	0	0	0	0	0	0.0	0
14:00-15:00	136	0	38	14	188	7.4	5	0	0	0	0	0	0.0	0
15:00-16:00	138	3	42	18	201	10.4	5	0	0	0	0	0	0.0	0
16:00-17:00	150	0	39	17	206	8.3	8	0	0	0	0	0	0.0	0
17:00-18:00	146	2	34	10	192	6.3	4	0	0	0	0	0	0.0	0
18:00-19:00	166	1	11	19	197	10.2	7	0	0	0	0	0	0.0	0
全時間合計	1638	14	457	212	2321	9.7	63	0	0	0	0	0	0.0	0

表1.2-3(5) 交差点交通量調査結果(地点B₃)

【地 点】：地点B₃(虎ノ門二丁目交差点)

【年月日】：令和8年3月24日(火) 天候:晴れ




時間帯	種別	C 合計 (9+10+11+12)							C 合計 (9+10+11+12)						
		乗用車 (台)	中型車 (台)	小 型 貨物車 (台)	大型車 (台)	合 計 (台)	大型車 混入率 (%)	二輪車 (台)	乗用車 (台)	中型車 (台)	小 型 貨物車 (台)	大型車 (台)	合 計 (台)	大型車 混入率 (%)	二輪車 (台)
7:00- 8:00									240	7	74	53	374	16.0	14
8:00- 9:00									391	12	97	62	562	13.2	17
9:00-10:00									461	5	115	71	652	11.7	18
10:00-11:00									444	8	156	50	658	8.8	20
11:00-12:00									468	7	146	39	660	7.0	22
12:00-13:00									478	11	96	40	625	8.2	28
13:00-14:00									534	4	119	41	698	6.4	21
14:00-15:00									537	8	142	36	723	6.1	23
15:00-16:00									552	12	125	39	728	7.0	16
16:00-17:00									553	7	130	41	731	6.6	21
17:00-18:00									548	10	96	19	673	4.3	21
18:00-19:00									578	8	56	23	665	4.7	23
全時間合計									5784	99	1352	514	7749	7.9	244

時間帯	種別	13							14						
		乗用車 (台)	中型車 (台)	小 型 貨物車 (台)	大型車 (台)	合 計 (台)	大型車 混入率 (%)	二輪車 (台)	乗用車 (台)	中型車 (台)	小 型 貨物車 (台)	大型車 (台)	合 計 (台)	大型車 混入率 (%)	二輪車 (台)
7:00- 8:00		116	1	72	34	223	15.7	10	295	8	224	146	673	22.9	34
8:00- 9:00		195	0	87	49	331	14.8	13	379	6	248	151	784	20.0	41
9:00-10:00		125	0	85	43	253	17.0	13	362	18	242	113	735	17.8	49
10:00-11:00		162	1	64	31	258	12.4	15	382	3	221	106	712	15.3	36
11:00-12:00		151	0	46	29	226	12.8	5	440	2	218	84	744	11.6	46
12:00-13:00		137	0	53	19	209	9.1	11	416	1	178	88	683	13.0	37
13:00-14:00		143	0	54	28	225	12.4	11	404	4	202	124	734	17.4	40
14:00-15:00		147	1	62	24	234	10.7	9	430	10	179	78	697	12.6	35
15:00-16:00		155	1	33	18	207	9.2	8	442	7	152	78	679	12.5	45
16:00-17:00		214	0	39	4	257	1.6	11	529	3	130	40	702	6.1	45
17:00-18:00		220	0	44	5	269	1.9	8	569	2	130	24	725	3.6	54
18:00-19:00		190	1	20	2	213	1.4	10	542	0	74	25	641	3.9	44
全時間合計		1955	5	659	286	2905	10.0	124	5190	64	2198	1057	8509	13.2	506

表1.2-3(6) 交差点交通量調査結果(地点B₃)

【地 点】：地点B₃(虎ノ門二丁目交差点)

【年月日】：令和 8年 3月24日(火) 天候:晴れ



方向 種別 時間帯	15							16						
	乗用車 (台)	中型車 (台)	小 型 貨物車 (台)	大型車 (台)	合 計 (台)	大型車 混入率 (%)	二輪車 (台)	乗用車 (台)	中型車 (台)	小 型 貨物車 (台)	大型車 (台)	合 計 (台)	大型車 混入率 (%)	二輪車 (台)
7:00- 8:00	41	0	27	29	97	29.9	5	0	0	0	0	0	0.0	0
8:00- 9:00	55	1	23	23	102	23.5	6	1	0	0	0	1	0.0	0
9:00-10:00	54	0	31	25	110	22.7	8	0	0	0	0	0	0.0	0
10:00-11:00	65	1	50	20	136	15.4	6	0	0	0	0	0	0.0	0
11:00-12:00	61	2	41	12	116	12.1	7	0	0	0	0	0	0.0	0
12:00-13:00	72	0	42	33	147	22.4	6	0	0	0	0	0	0.0	0
13:00-14:00	107	0	45	36	188	19.1	10	0	0	0	0	0	0.0	0
14:00-15:00	92	0	52	31	175	17.7	8	0	0	0	0	0	0.0	0
15:00-16:00	101	0	50	24	175	13.7	6	0	0	0	0	0	0.0	0
16:00-17:00	92	1	41	32	166	19.9	13	0	0	0	0	0	0.0	1
17:00-18:00	115	0	46	18	179	10.1	19	0	0	0	0	0	0.0	0
18:00-19:00	112	0	24	9	145	6.2	8	0	0	0	0	0	0.0	0
全時間合計	967	5	472	292	1736	17.1	102	1	0	0	0	1	0.0	1

方向 種別 時間帯								D 合計 (13+14+15+16)						
	乗用車 (台)	中型車 (台)	小 型 貨物車 (台)	大型車 (台)	合 計 (台)	大型車 混入率 (%)	二輪車 (台)	乗用車 (台)	中型車 (台)	小 型 貨物車 (台)	大型車 (台)	合 計 (台)	大型車 混入率 (%)	二輪車 (台)
7:00- 8:00								452	9	323	209	993	22.0	49
8:00- 9:00								630	7	358	223	1218	18.9	60
9:00-10:00								541	18	358	181	1098	18.1	70
10:00-11:00								609	5	335	157	1106	14.6	57
11:00-12:00								652	4	305	125	1086	11.9	58
12:00-13:00								625	1	273	140	1039	13.6	54
13:00-14:00								654	4	301	188	1147	16.7	61
14:00-15:00								669	11	293	133	1106	13.0	52
15:00-16:00								698	8	235	120	1061	12.1	59
16:00-17:00								835	4	210	76	1125	7.1	70
17:00-18:00								904	2	220	47	1173	4.2	81
18:00-19:00								844	1	118	36	999	3.7	62
全時間合計								8113	74	3329	1635	13151	13.0	733

表1.2-4(1) 交差点交通量調査結果(地点B₄)【地 点】：地点B₄(虎ノ門三丁目交差点)

【年月日】：令和8年3月24日(火) 天候:晴れ



方向 種別 時間帯	1							2						
	乗用車 (台)	中型車 (台)	小 型 貨物車 (台)	大型車 (台)	合 計 (台)	大型車 混入率 (%)	二輪車 (台)	乗用車 (台)	中型車 (台)	小 型 貨物車 (台)	大型車 (台)	合 計 (台)	大型車 混入率 (%)	二輪車 (台)
7:00- 8:00	17	0	11	4	32	12.5	2	212	8	132	57	409	15.9	12
8:00- 9:00	26	2	12	8	48	20.8	4	358	4	161	76	599	13.4	19
9:00-10:00	29	2	12	5	48	14.6	1	343	6	151	79	579	14.7	21
10:00-11:00	29	3	14	9	55	21.8	1	373	4	155	59	591	10.7	22
11:00-12:00	43	2	6	6	57	14.0	1	353	3	115	60	531	11.9	17
12:00-13:00	24	2	10	4	40	15.0	4	365	3	104	32	504	6.9	30
13:00-14:00	38	3	10	1	52	7.7	3	372	4	103	60	539	11.9	18
14:00-15:00	33	2	11	3	49	10.2	1	383	4	122	57	566	10.8	19
15:00-16:00	35	3	10	6	54	16.7	4	378	5	86	39	508	8.7	19
16:00-17:00	34	2	7	3	46	10.9	1	460	4	96	21	581	4.3	23
17:00-18:00	27	3	5	1	36	11.1	1	494	6	77	25	602	5.1	26
18:00-19:00	33	2	4	2	41	9.8	1	429	6	46	9	490	3.1	23
全時間合計	368	26	112	52	558	14.0	24	4520	57	1348	574	6499	9.7	249

方向 種別 時間帯	3							A 合計 (1 + 2 + 3)						
	乗用車 (台)	中型車 (台)	小 型 貨物車 (台)	大型車 (台)	合 計 (台)	大型車 混入率 (%)	二輪車 (台)	乗用車 (台)	中型車 (台)	小 型 貨物車 (台)	大型車 (台)	合 計 (台)	大型車 混入率 (%)	二輪車 (台)
7:00- 8:00	45	0	8	13	66	19.7	6	274	8	151	74	507	16.2	20
8:00- 9:00	56	0	21	4	81	4.9	0	440	6	194	88	728	12.9	23
9:00-10:00	54	0	31	3	88	3.4	2	426	8	194	87	715	13.3	24
10:00-11:00	60	0	22	4	86	4.7	3	462	7	191	72	732	10.8	26
11:00-12:00	66	0	13	1	80	1.3	1	462	5	134	67	668	10.8	19
12:00-13:00	67	1	19	8	95	9.5	1	456	6	133	44	639	7.8	35
13:00-14:00	57	1	25	5	88	6.8	1	467	8	138	66	679	10.9	22
14:00-15:00	63	1	18	3	85	4.7	2	479	7	151	63	700	10.0	22
15:00-16:00	61	0	15	3	79	3.8	1	474	8	111	48	641	8.7	24
16:00-17:00	78	0	11	3	92	3.3	1	572	6	114	27	719	4.6	25
17:00-18:00	100	0	7	0	107	0.0	0	621	9	89	26	745	4.7	27
18:00-19:00	92	0	2	1	95	1.1	0	554	8	52	12	626	3.2	24
全時間合計	799	3	192	48	1042	4.9	18	5687	86	1652	674	8099	9.4	291

表1.2-4(2) 交差点交通量調査結果(地点B₄)

【地 点】：地点B₄(虎ノ門三丁目交差点)

【年月日】：令和8年3月24日(火) 天候:晴れ



方向 種別 時間帯	4							5						
	乗用車 (台)	中型車 (台)	小 型 貨物車 (台)	大型車 (台)	合 計 (台)	大型車 混入率 (%)	二輪車 (台)	乗用車 (台)	中型車 (台)	小 型 貨物車 (台)	大型車 (台)	合 計 (台)	大型車 混入率 (%)	二輪車 (台)
7:00- 8:00	22	0	7	1	30	3.3	0	20	0	7	9	36	25.0	2
8:00- 9:00	27	0	7	8	42	19.0	0	38	0	17	11	66	16.7	1
9:00-10:00	45	0	15	8	68	11.8	2	47	0	22	8	77	10.4	5
10:00-11:00	57	0	22	6	85	7.1	1	63	0	29	5	97	5.2	6
11:00-12:00	34	0	16	4	54	7.4	2	48	0	23	8	79	10.1	5
12:00-13:00	37	0	11	2	50	4.0	1	46	0	16	11	73	15.1	4
13:00-14:00	59	0	20	6	85	7.1	1	59	0	17	9	85	10.6	3
14:00-15:00	53	0	19	2	74	2.7	1	72	1	27	6	106	6.6	5
15:00-16:00	68	0	14	2	84	2.4	2	66	1	27	9	103	9.7	4
16:00-17:00	63	1	11	3	78	5.1	1	75	1	20	5	101	5.9	6
17:00-18:00	65	2	14	2	83	4.8	0	80	0	14	3	97	3.1	8
18:00-19:00	69	0	7	4	80	5.0	3	82	0	1	3	86	3.5	3
全時間合計	599	3	163	48	813	6.3	14	696	3	220	87	1006	8.9	52

方向 種別 時間帯	6							B 合計 (4+ 5+ 6)						
	乗用車 (台)	中型車 (台)	小 型 貨物車 (台)	大型車 (台)	合 計 (台)	大型車 混入率 (%)	二輪車 (台)	乗用車 (台)	中型車 (台)	小 型 貨物車 (台)	大型車 (台)	合 計 (台)	大型車 混入率 (%)	二輪車 (台)
7:00- 8:00	9	0	2	6	17	35.3	3	51	0	16	16	83	19.3	5
8:00- 9:00	19	1	6	6	32	21.9	0	84	1	30	25	140	18.6	1
9:00-10:00	23	0	12	7	42	16.7	3	115	0	49	23	187	12.3	10
10:00-11:00	34	0	21	8	63	12.7	0	154	0	72	19	245	7.8	7
11:00-12:00	32	0	15	4	51	7.8	1	114	0	54	16	184	8.7	8
12:00-13:00	38	0	14	7	59	11.9	5	121	0	41	20	182	11.0	10
13:00-14:00	32	0	12	3	47	6.4	0	150	0	49	18	217	8.3	4
14:00-15:00	34	0	17	8	59	13.6	1	159	1	63	16	239	7.1	7
15:00-16:00	29	0	12	5	46	10.9	4	163	1	53	16	233	7.3	10
16:00-17:00	47	0	11	4	62	6.5	1	185	2	42	12	241	5.8	8
17:00-18:00	33	1	8	3	45	8.9	5	178	3	36	8	225	4.9	13
18:00-19:00	44	0	2	2	48	4.2	0	195	0	10	9	214	4.2	6
全時間合計	374	2	132	63	571	11.4	23	1669	8	515	198	2390	8.6	89

表1.2-4(3) 交差点交通量調査結果(地点B₄)

【地 点】：地点B₄(虎ノ門三丁目交差点)

【年月日】：令和8年3月24日(火) 天候:晴れ



方向 種別 時間帯	7							8						
	乗用車 (台)	中型車 (台)	小 型 貨物車 (台)	大型車 (台)	合 計 (台)	大型車 混入率 (%)	二輪車 (台)	乗用車 (台)	中型車 (台)	小 型 貨物車 (台)	大型車 (台)	合 計 (台)	大型車 混入率 (%)	二輪車 (台)
7:00- 8:00	16	0	7	5	28	17.9	1	215	7	67	49	338	16.6	14
8:00- 9:00	47	0	6	5	58	8.6	2	340	9	75	51	475	12.6	14
9:00-10:00	56	0	9	4	69	5.8	0	383	4	95	55	537	11.0	15
10:00-11:00	38	0	9	5	52	9.6	4	361	5	122	39	527	8.3	17
11:00-12:00	33	0	9	9	51	17.6	2	397	5	120	30	552	6.3	17
12:00-13:00	31	0	6	5	42	11.9	3	412	7	76	36	531	8.1	27
13:00-14:00	42	0	8	6	56	10.7	1	428	2	88	35	553	6.7	17
14:00-15:00	25	0	4	3	32	9.4	0	457	6	110	34	607	6.6	18
15:00-16:00	32	0	10	6	48	12.5	3	449	7	102	33	591	6.8	14
16:00-17:00	29	0	11	1	41	2.4	1	450	5	110	34	599	6.5	20
17:00-18:00	30	0	4	3	37	8.1	1	438	4	75	18	535	4.1	21
18:00-19:00	24	0	0	0	24	0.0	0	461	5	45	17	528	4.2	19
全時間合計	403	0	83	52	538	9.7	18	4791	66	1085	431	6373	7.8	213

方向 種別 時間帯	9							C 合計 (7+ 8+ 9)						
	乗用車 (台)	中型車 (台)	小 型 貨物車 (台)	大型車 (台)	合 計 (台)	大型車 混入率 (%)	二輪車 (台)	乗用車 (台)	中型車 (台)	小 型 貨物車 (台)	大型車 (台)	合 計 (台)	大型車 混入率 (%)	二輪車 (台)
7:00- 8:00	16	0	5	5	26	19.2	2	247	7	79	59	392	16.8	17
8:00- 9:00	23	0	9	8	40	20.0	0	410	9	90	64	573	12.7	16
9:00-10:00	29	0	10	6	45	13.3	3	468	4	114	65	651	10.6	18
10:00-11:00	38	1	24	7	70	11.4	3	437	6	155	51	649	8.8	24
11:00-12:00	47	1	15	4	67	7.5	2	477	6	144	43	670	7.3	21
12:00-13:00	57	0	7	6	70	8.6	3	500	7	89	47	643	8.4	33
13:00-14:00	50	0	16	5	71	7.0	1	520	2	112	46	680	7.1	19
14:00-15:00	70	0	18	10	98	10.2	4	552	6	132	47	737	7.2	22
15:00-16:00	40	0	18	7	65	10.8	1	521	7	130	46	704	7.5	18
16:00-17:00	60	0	5	3	68	4.4	0	539	5	126	38	708	6.1	21
17:00-18:00	41	0	9	1	51	2.0	3	509	4	88	22	623	4.2	25
18:00-19:00	64	0	6	2	72	2.8	2	549	5	51	19	624	3.8	21
全時間合計	535	2	142	64	743	8.9	24	5729	68	1310	547	7654	8.0	255

表1.2-4(4) 交差点交通量調査結果(地点B₄)【地 点】：地点B₄(虎ノ門三丁目交差点)

【年月日】：令和8年3月24日(火) 天候:晴れ



方向 種別 時間帯	10							11						
	乗用車 (台)	中型車 (台)	小 型 貨物車 (台)	大型車 (台)	合 計 (台)	大型車 混入率 (%)	二輪車 (台)	乗用車 (台)	中型車 (台)	小 型 貨物車 (台)	大型車 (台)	合 計 (台)	大型車 混入率 (%)	二輪車 (台)
7:00- 8:00	12	0	6	10	28	35.7	2	50	0	20	9	79	11.4	3
8:00- 9:00	41	1	15	4	61	8.2	3	79	1	29	10	119	9.2	9
9:00-10:00	36	1	16	5	58	10.3	3	95	0	40	12	147	8.2	7
10:00-11:00	43	4	13	2	62	9.7	3	90	0	43	16	149	10.7	10
11:00-12:00	57	1	16	4	78	6.4	4	107	0	39	7	153	4.6	8
12:00-13:00	42	0	16	3	61	4.9	1	103	0	18	5	126	4.0	17
13:00-14:00	51	0	19	6	76	7.9	7	100	0	27	7	134	5.2	2
14:00-15:00	52	0	14	1	67	1.5	4	106	0	28	8	142	5.6	10
15:00-16:00	43	0	14	2	59	3.4	2	106	0	23	12	141	8.5	11
16:00-17:00	35	0	8	1	44	2.3	4	106	0	23	4	133	3.0	5
17:00-18:00	45	0	10	1	56	1.8	4	141	1	18	1	161	1.2	7
18:00-19:00	37	0	2	1	40	2.5	0	144	0	10	1	155	0.6	3
全時間合計	494	7	149	40	690	6.8	37	1227	2	318	92	1639	5.7	92

方向 種別 時間帯	12							D 合計 (10+11+12)						
	乗用車 (台)	中型車 (台)	小 型 貨物車 (台)	大型車 (台)	合 計 (台)	大型車 混入率 (%)	二輪車 (台)	乗用車 (台)	中型車 (台)	小 型 貨物車 (台)	大型車 (台)	合 計 (台)	大型車 混入率 (%)	二輪車 (台)
7:00- 8:00	13	0	2	3	18	16.7	0	75	0	28	22	125	17.6	5
8:00- 9:00	22	2	14	2	40	10.0	1	142	4	58	16	220	9.1	13
9:00-10:00	30	2	7	6	45	17.8	1	161	3	63	23	250	10.4	11
10:00-11:00	34	3	10	4	51	13.7	2	167	7	66	22	262	11.1	15
11:00-12:00	34	2	11	4	51	11.8	2	198	3	66	15	282	6.4	14
12:00-13:00	36	3	10	2	51	9.8	2	181	3	44	10	238	5.5	20
13:00-14:00	38	3	12	2	55	9.1	1	189	3	58	15	265	6.8	10
14:00-15:00	27	2	7	2	38	10.5	3	185	2	49	11	247	5.3	17
15:00-16:00	30	5	8	4	47	19.1	1	179	5	45	18	247	9.3	14
16:00-17:00	34	2	13	1	50	6.0	2	175	2	44	6	227	3.5	11
17:00-18:00	42	3	6	0	51	5.9	0	228	4	34	2	268	2.2	11
18:00-19:00	45	3	3	0	51	5.9	2	226	3	15	2	246	2.0	5
全時間合計	385	30	103	30	548	10.9	17	2106	39	570	162	2877	7.0	146

表1.2-5(1) 交差点交通量調査結果(地点B₅)【地 点】：地点B₅(西新橋一丁目交差点)

【年月日】：令和8年3月24日(火) 天候:晴れ



方向 種別 時間帯	1							2						
	乗用車 (台)	中型車 (台)	小 型 貨物車 (台)	大型車 (台)	合 計 (台)	大型車 混入率 (%)	二輪車 (台)	乗用車 (台)	中型車 (台)	小 型 貨物車 (台)	大型車 (台)	合 計 (台)	大型車 混入率 (%)	二輪車 (台)
7:00- 8:00	18	0	9	7	34	20.6	3	154	9	77	27	267	13.5	13
8:00- 9:00	38	0	22	5	65	7.7	1	226	9	98	23	356	9.0	26
9:00-10:00	53	0	22	9	84	10.7	2	272	14	91	34	411	11.7	16
10:00-11:00	40	0	25	13	78	16.7	2	266	13	79	33	391	11.8	18
11:00-12:00	68	3	22	5	98	8.2	3	249	7	84	14	354	5.9	16
12:00-13:00	65	2	13	9	89	12.4	5	264	7	62	19	352	7.4	11
13:00-14:00	65	0	14	13	92	14.1	3	281	9	91	16	397	6.3	19
14:00-15:00	69	3	31	4	107	6.5	2	267	9	69	17	362	7.2	14
15:00-16:00	59	1	16	5	81	7.4	2	331	5	93	24	453	6.4	15
16:00-17:00	68	0	12	10	90	11.1	1	337	7	75	12	431	4.4	18
17:00-18:00	62	3	7	2	74	6.8	2	368	5	59	9	441	3.2	19
18:00-19:00	56	0	7	0	63	0.0	3	327	4	39	4	374	2.1	9
全時間合計	661	12	200	82	955	9.8	29	3342	98	917	232	4589	7.2	194

方向 種別 時間帯	3							4						
	乗用車 (台)	中型車 (台)	小 型 貨物車 (台)	大型車 (台)	合 計 (台)	大型車 混入率 (%)	二輪車 (台)	乗用車 (台)	中型車 (台)	小 型 貨物車 (台)	大型車 (台)	合 計 (台)	大型車 混入率 (%)	二輪車 (台)
7:00- 8:00	21	1	3	1	26	7.7	2	0	0	0	0	0	0.0	0
8:00- 9:00	42	0	22	3	67	4.5	0	0	0	0	0	0	0.0	0
9:00-10:00	44	0	15	5	64	7.8	0	0	0	0	0	0	0.0	0
10:00-11:00	41	1	12	4	58	8.6	1	0	0	0	0	0	0.0	0
11:00-12:00	33	0	15	5	53	9.4	2	0	0	0	0	0	0.0	0
12:00-13:00	52	0	9	4	65	6.2	0	0	0	0	0	0	0.0	0
13:00-14:00	47	0	9	1	57	1.8	2	0	0	0	0	0	0.0	0
14:00-15:00	47	0	13	2	62	3.2	4	0	0	0	0	0	0.0	1
15:00-16:00	62	0	12	2	76	2.6	3	0	0	0	0	0	0.0	0
16:00-17:00	51	0	4	0	55	0.0	0	0	0	0	0	0	0.0	0
17:00-18:00	74	0	6	1	81	1.2	1	0	0	0	0	0	0.0	0
18:00-19:00	71	0	2	2	75	2.7	2	0	0	0	0	0	0.0	0
全時間合計	585	2	122	30	739	4.3	17	0	0	0	0	0	0.0	1

表1.2-5(2) 交差点交通量調査結果(地点B₅)【地 点】：地点B₅(西新橋一丁目交差点)

【年月日】：令和8年3月24日(火) 天候:晴れ



方向 種別 時間帯								A 合計 (1+ 2+ 3+ 4)						
	乗用車 (台)	中型車 (台)	小 型 貨物車 (台)	大型車 (台)	合 計 (台)	大型車 混入率 (%)	二輪車 (台)	乗用車 (台)	中型車 (台)	小 型 貨物車 (台)	大型車 (台)	合 計 (台)	大型車 混入率 (%)	二輪車 (台)
7:00- 8:00								193	10	89	35	327	13.8	18
8:00- 9:00								306	9	142	31	488	8.2	27
9:00-10:00								369	14	128	48	559	11.1	18
10:00-11:00								347	14	116	50	527	12.1	21
11:00-12:00								350	10	121	24	505	6.7	21
12:00-13:00								381	9	84	32	506	8.1	16
13:00-14:00								393	9	114	30	546	7.1	24
14:00-15:00								383	12	113	23	531	6.6	21
15:00-16:00								452	6	121	31	610	6.1	20
16:00-17:00								456	7	91	22	576	5.0	19
17:00-18:00								504	8	72	12	596	3.4	22
18:00-19:00								454	4	48	6	512	2.0	14
全時間合計								4588	112	1239	344	6283	7.3	241

方向 種別 時間帯	5							6						
	乗用車 (台)	中型車 (台)	小 型 貨物車 (台)	大型車 (台)	合 計 (台)	大型車 混入率 (%)	二輪車 (台)	乗用車 (台)	中型車 (台)	小 型 貨物車 (台)	大型車 (台)	合 計 (台)	大型車 混入率 (%)	二輪車 (台)
7:00- 8:00	10	0	7	5	22	22.7	0	223	11	85	47	366	15.8	30
8:00- 9:00	26	0	8	6	40	15.0	1	339	16	115	52	522	13.0	27
9:00-10:00	34	1	19	4	58	8.6	2	400	12	105	44	561	10.0	31
10:00-11:00	43	0	16	5	64	7.8	1	441	18	126	53	638	11.1	28
11:00-12:00	38	0	15	1	54	1.9	0	446	9	147	57	659	10.0	28
12:00-13:00	37	0	13	5	55	9.1	2	505	5	124	33	667	5.7	32
13:00-14:00	48	0	14	2	64	3.1	2	497	11	120	25	653	5.5	28
14:00-15:00	58	0	16	2	76	2.6	3	510	7	138	38	693	6.5	29
15:00-16:00	41	0	15	2	58	3.4	3	520	6	122	29	677	5.2	28
16:00-17:00	47	0	10	3	60	5.0	3	512	8	122	26	668	5.1	37
17:00-18:00	37	0	11	0	48	0.0	1	604	12	78	13	707	3.5	29
18:00-19:00	37	0	5	1	43	2.3	2	652	10	52	12	726	3.0	24
全時間合計	456	1	149	36	642	5.8	20	5649	125	1334	429	7537	7.4	351

表1.2-5(3) 交差点交通量調査結果(地点B₅)【地 点】：地点B₅(西新橋一丁目交差点)

【年月日】：令和 8年 3月 24日(火) 天候:晴れ



方向 種別 時間帯	7							8						
	乗用車 (台)	中型車 (台)	小 型 貨物車 (台)	大型車 (台)	合 計 (台)	大型車 混入率 (%)	二輪車 (台)	乗用車 (台)	中型車 (台)	小 型 貨物車 (台)	大型車 (台)	合 計 (台)	大型車 混入率 (%)	二輪車 (台)
7:00- 8:00	20	0	8	6	34	17.6	0	0	0	0	0	0	0.0	0
8:00- 9:00	23	0	8	2	33	6.1	2	0	0	0	0	0	0.0	0
9:00-10:00	25	0	13	4	42	9.5	6	0	0	0	0	0	0.0	0
10:00-11:00	34	0	16	3	53	5.7	2	0	0	1	0	1	0.0	0
11:00-12:00	28	0	23	4	55	7.3	1	0	0	0	0	0	0.0	0
12:00-13:00	46	0	10	3	59	5.1	3	0	0	0	0	0	0.0	0
13:00-14:00	36	0	9	5	50	10.0	3	0	0	0	0	0	0.0	0
14:00-15:00	35	0	15	4	54	7.4	5	0	0	0	0	0	0.0	0
15:00-16:00	36	0	8	3	47	6.4	6	0	0	0	0	0	0.0	0
16:00-17:00	28	0	6	3	37	8.1	5	0	0	0	0	0	0.0	0
17:00-18:00	34	2	10	3	49	10.2	3	0	0	0	0	0	0.0	0
18:00-19:00	31	0	0	1	32	3.1	2	0	0	0	0	0	0.0	0
全時間合計	376	2	126	41	545	7.9	38	0	0	1	0	1	0.0	0

方向 種別 時間帯								B 合計 (5+ 6+ 7+ 8)						
	乗用車 (台)	中型車 (台)	小 型 貨物車 (台)	大型車 (台)	合 計 (台)	大型車 混入率 (%)	二輪車 (台)	乗用車 (台)	中型車 (台)	小 型 貨物車 (台)	大型車 (台)	合 計 (台)	大型車 混入率 (%)	二輪車 (台)
7:00- 8:00								253	11	100	58	422	16.4	30
8:00- 9:00								388	16	131	60	595	12.8	30
9:00-10:00								459	13	137	52	661	9.8	39
10:00-11:00								518	18	159	61	756	10.4	31
11:00-12:00								512	9	185	62	768	9.2	29
12:00-13:00								588	5	147	41	781	5.9	37
13:00-14:00								581	11	143	32	767	5.6	33
14:00-15:00								603	7	169	44	823	6.2	37
15:00-16:00								597	6	145	34	782	5.1	37
16:00-17:00								587	8	138	32	765	5.2	45
17:00-18:00								675	14	99	16	804	3.7	33
18:00-19:00								720	10	57	14	801	3.0	28
全時間合計								6481	128	1610	506	8725	7.3	409

表1.2-5(4) 交差点交通量調査結果(地点B₅)【地 点】：地点B₅(西新橋一丁目交差点)

【年月日】：令和8年3月24日(火) 天候:晴れ



方向 種別 時間帯	9							10						
	乗用車 (台)	中型車 (台)	小 型 貨物車 (台)	大型車 (台)	合 計 (台)	大型車 混入率 (%)	二輪車 (台)	乗用車 (台)	中型車 (台)	小 型 貨物車 (台)	大型車 (台)	合 計 (台)	大型車 混入率 (%)	二輪車 (台)
7:00- 8:00	16	0	10	1	27	3.7	0	103	5	65	35	208	19.2	17
8:00- 9:00	31	0	11	3	45	6.7	0	209	5	67	31	312	11.5	11
9:00-10:00	38	0	25	5	68	7.4	1	216	6	80	28	330	10.3	15
10:00-11:00	58	0	31	13	102	12.7	1	278	11	96	11	396	5.6	21
11:00-12:00	39	1	8	5	53	11.3	2	260	4	88	14	366	4.9	10
12:00-13:00	54	2	10	6	72	11.1	4	265	4	79	24	372	7.5	14
13:00-14:00	34	0	6	3	43	7.0	2	221	4	67	25	317	9.1	9
14:00-15:00	49	0	17	4	70	5.7	5	252	5	94	20	371	6.7	13
15:00-16:00	43	1	18	8	70	12.9	2	287	2	102	15	406	4.2	15
16:00-17:00	53	0	16	8	77	10.4	1	324	5	107	13	449	4.0	12
17:00-18:00	38	0	7	2	47	4.3	0	362	4	114	4	484	1.7	29
18:00-19:00	39	0	5	4	48	8.3	2	313	4	46	10	373	3.8	19
全時間合計	492	4	164	62	722	9.1	20	3090	59	1005	230	4384	6.6	185

方向 種別 時間帯	11							C 合計 (9+10+11)						
	乗用車 (台)	中型車 (台)	小 型 貨物車 (台)	大型車 (台)	合 計 (台)	大型車 混入率 (%)	二輪車 (台)	乗用車 (台)	中型車 (台)	小 型 貨物車 (台)	大型車 (台)	合 計 (台)	大型車 混入率 (%)	二輪車 (台)
7:00- 8:00	46	0	13	6	65	9.2	1	165	5	88	42	300	15.7	18
8:00- 9:00	41	0	20	10	71	14.1	1	281	5	98	44	428	11.4	12
9:00-10:00	70	0	21	13	104	12.5	1	324	6	126	46	502	10.4	17
10:00-11:00	91	0	12	16	119	13.4	0	427	11	139	40	617	8.3	22
11:00-12:00	68	0	19	13	100	13.0	3	367	5	115	32	519	7.1	15
12:00-13:00	58	0	15	9	82	11.0	3	377	6	104	39	526	8.6	21
13:00-14:00	73	0	13	2	88	2.3	0	328	4	86	30	448	7.6	11
14:00-15:00	89	0	19	9	117	7.7	3	390	5	130	33	558	6.8	21
15:00-16:00	63	1	20	12	96	13.5	3	393	4	140	35	572	6.8	20
16:00-17:00	74	0	16	8	98	8.2	3	451	5	139	29	624	5.4	16
17:00-18:00	82	1	12	9	104	9.6	3	482	5	133	15	635	3.1	32
18:00-19:00	92	1	8	2	103	2.9	3	444	5	59	16	524	4.0	24
全時間合計	847	3	188	109	1147	9.8	24	4429	66	1357	401	6253	7.5	229

表1.2-5(5) 交差点交通量調査結果(地点B₅)

【地 点】：地点B₅(西新橋一丁目交差点)

【年月日】：令和8年3月24日(火) 天候:晴れ



方向 種別 時間帯	12							13						
	乗用車 (台)	中型車 (台)	小 型 貨物車 (台)	大型車 (台)	合 計 (台)	大型車 混入率 (%)	二輪車 (台)	乗用車 (台)	中型車 (台)	小 型 貨物車 (台)	大型車 (台)	合 計 (台)	大型車 混入率 (%)	二輪車 (台)
7:00- 8:00	28	1	14	11	54	22.2	2	310	9	226	41	586	8.5	44
8:00- 9:00	68	1	13	8	90	10.0	5	393	14	189	38	634	8.2	35
9:00-10:00	78	1	22	5	106	5.7	0	499	14	216	58	787	9.1	46
10:00-11:00	77	0	13	4	94	4.3	0	465	12	216	55	748	9.0	33
11:00-12:00	69	0	17	4	90	4.4	1	511	11	160	33	715	6.2	35
12:00-13:00	75	0	9	2	86	2.3	3	463	11	115	47	636	9.1	31
13:00-14:00	88	0	8	4	100	4.0	1	548	8	167	21	744	3.9	36
14:00-15:00	64	1	13	1	79	2.5	0	521	6	158	27	712	4.6	42
15:00-16:00	78	0	17	4	99	4.0	2	520	8	135	19	682	4.0	33
16:00-17:00	72	0	17	4	93	4.3	2	570	8	114	21	713	4.1	43
17:00-18:00	66	1	11	3	81	4.9	2	627	9	96	7	739	2.2	51
18:00-19:00	80	0	6	0	86	0.0	3	617	7	55	10	689	2.5	32
全時間合計	843	5	160	50	1058	5.2	21	6044	117	1847	377	8385	5.9	461

方向 種別 時間帯	14							15						
	乗用車 (台)	中型車 (台)	小 型 貨物車 (台)	大型車 (台)	合 計 (台)	大型車 混入率 (%)	二輪車 (台)	乗用車 (台)	中型車 (台)	小 型 貨物車 (台)	大型車 (台)	合 計 (台)	大型車 混入率 (%)	二輪車 (台)
7:00- 8:00	8	0	4	9	21	42.9	1	0	0	0	0	0	0.0	0
8:00- 9:00	21	0	17	6	44	13.6	0	0	0	0	0	0	0.0	1
9:00-10:00	28	0	21	7	56	12.5	0	0	0	0	0	0	0.0	0
10:00-11:00	24	0	17	2	43	4.7	0	0	0	0	0	0	0.0	0
11:00-12:00	19	1	16	2	38	7.9	0	0	0	0	0	0	0.0	0
12:00-13:00	34	0	12	7	53	13.2	3	0	0	0	0	0	0.0	1
13:00-14:00	38	0	15	5	58	8.6	0	0	0	1	0	1	0.0	0
14:00-15:00	28	1	18	6	53	13.2	2	0	0	0	0	0	0.0	0
15:00-16:00	40	1	17	7	65	12.3	3	0	0	0	0	0	0.0	0
16:00-17:00	31	0	13	1	45	2.2	9	0	0	0	0	0	0.0	0
17:00-18:00	38	0	9	1	48	2.1	6	0	0	0	0	0	0.0	0
18:00-19:00	33	0	5	0	38	0.0	4	0	0	0	0	0	0.0	0
全時間合計	342	3	164	53	562	10.0	28	0	0	1	0	1	0.0	2

表1.2-5(6) 交差点交通量調査結果(地点B₅)

【地 点】：地点B₅(西新橋一丁目交差点)

【年月日】：令和 8年 3月24日(火) 天候:晴れ



方向 種別 時間帯								D 合計 (12+13+14+15)						
	乗用車 (台)	中型車 (台)	小 型 貨物車 (台)	大型車 (台)	合 計 (台)	大型車 混入率 (%)	二輪車 (台)	乗用車 (台)	中型車 (台)	小 型 貨物車 (台)	大型車 (台)	合 計 (台)	大型車 混入率 (%)	二輪車 (台)
7:00- 8:00								346	10	244	61	661	10.7	47
8:00- 9:00								482	15	219	52	768	8.7	41
9:00-10:00								605	15	259	70	949	9.0	46
10:00-11:00								566	12	246	61	885	8.2	33
11:00-12:00								599	12	193	39	843	6.0	36
12:00-13:00								572	11	136	56	775	8.6	38
13:00-14:00								674	8	191	30	903	4.2	37
14:00-15:00								613	8	189	34	844	5.0	44
15:00-16:00								638	9	169	30	846	4.6	38
16:00-17:00								673	8	144	26	851	4.0	54
17:00-18:00								731	10	116	11	868	2.4	59
18:00-19:00								730	7	66	10	813	2.1	39
全時間合計								7229	125	2172	480	10006	6.0	512

表1.2-6(1) 交差点交通量調査結果(地点B₆)【地 点】：地点B₆

【年月日】：令和 8年 3月 24日(火) 天候:晴れ



方向 種別 時間帯	1							2						
	乗用車 (台)	中型車 (台)	小 型 貨物車 (台)	大型車 (台)	合 計 (台)	大型車 混入率 (%)	二輪車 (台)	乗用車 (台)	中型車 (台)	小 型 貨物車 (台)	大型車 (台)	合 計 (台)	大型車 混入率 (%)	二輪車 (台)
7:00- 8:00	213	9	98	42	362	14.1	14	2	0	0	2	4	50.0	1
8:00- 9:00	314	11	119	32	476	9.0	32	0	0	0	0	0	0.0	0
9:00-10:00	372	15	125	43	555	10.5	20	0	0	0	0	0	0.0	0
10:00-11:00	371	13	110	39	533	9.8	20	0	0	0	0	0	0.0	0
11:00-12:00	348	7	124	22	501	5.8	20	2	0	0	0	2	0.0	0
12:00-13:00	384	8	81	24	497	6.4	17	0	0	0	0	0	0.0	0
13:00-14:00	394	10	103	25	532	6.6	21	0	0	0	0	0	0.0	0
14:00-15:00	387	8	102	23	520	6.0	18	0	0	0	0	0	0.0	0
15:00-16:00	437	5	116	31	589	6.1	19	0	0	0	0	0	0.0	0
16:00-17:00	434	7	98	19	558	4.7	25	0	0	0	0	0	0.0	0
17:00-18:00	443	8	79	13	543	3.9	22	1	0	0	0	1	0.0	1
18:00-19:00	433	4	45	6	488	2.0	16	0	0	0	0	0	0.0	0
全時間合計	4530	105	1200	319	6154	6.9	244	5	0	0	2	7	28.6	2

方向 種別 時間帯								A 合計 (1+ 2)						
	乗用車 (台)	中型車 (台)	小 型 貨物車 (台)	大型車 (台)	合 計 (台)	大型車 混入率 (%)	二輪車 (台)	乗用車 (台)	中型車 (台)	小 型 貨物車 (台)	大型車 (台)	合 計 (台)	大型車 混入率 (%)	二輪車 (台)
7:00- 8:00								215	9	98	44	366	14.5	15
8:00- 9:00								314	11	119	32	476	9.0	32
9:00-10:00								372	15	125	43	555	10.5	20
10:00-11:00								371	13	110	39	533	9.8	20
11:00-12:00								350	7	124	22	503	5.8	20
12:00-13:00								384	8	81	24	497	6.4	17
13:00-14:00								394	10	103	25	532	6.6	21
14:00-15:00								387	8	102	23	520	6.0	18
15:00-16:00								437	5	116	31	589	6.1	19
16:00-17:00								434	7	98	19	558	4.7	25
17:00-18:00								444	8	79	13	544	3.9	23
18:00-19:00								433	4	45	6	488	2.0	16
全時間合計								4535	105	1200	321	6161	6.9	246

表1.2-6(2) 交差点交通量調査結果(地点B₆)【地 点】：地点B₆

【年月日】：令和8年3月24日(火) 天候:晴れ



方向 種別 時間帯	3							4						
	乗用車 (台)	中型車 (台)	小 型 貨物車 (台)	大型車 (台)	合 計 (台)	大型車 混入率 (%)	二輪車 (台)	乗用車 (台)	中型車 (台)	小 型 貨物車 (台)	大型車 (台)	合 計 (台)	大型車 混入率 (%)	二輪車 (台)
7:00- 8:00	0	0	4	1	5	20.0	0	159	5	82	43	289	16.6	16
8:00- 9:00	3	0	9	1	13	7.7	0	286	5	96	44	431	11.4	11
9:00-10:00	5	0	3	5	13	38.5	0	309	6	113	42	470	10.2	17
10:00-11:00	7	0	5	5	17	29.4	0	427	11	125	44	607	9.1	20
11:00-12:00	12	0	5	2	19	10.5	0	341	5	105	35	486	8.2	15
12:00-13:00	7	0	3	1	11	9.1	1	369	6	100	34	509	7.9	20
13:00-14:00	6	0	11	6	23	26.1	0	319	4	82	24	429	6.5	12
14:00-15:00	7	0	4	0	11	0.0	0	401	5	123	37	566	7.4	21
15:00-16:00	6	0	6	0	12	0.0	2	389	4	135	29	557	5.9	16
16:00-17:00	4	0	7	2	13	15.4	0	442	5	137	29	613	5.5	18
17:00-18:00	4	0	1	1	6	16.7	1	468	5	127	15	615	3.3	28
18:00-19:00	4	0	1	0	5	0.0	0	445	5	54	14	518	3.7	23
全時間合計	65	0	59	24	148	16.2	4	4355	66	1279	390	6090	7.5	217

方向 種別 時間帯								C 合計 (3+ 4)						
	乗用車 (台)	中型車 (台)	小 型 貨物車 (台)	大型車 (台)	合 計 (台)	大型車 混入率 (%)	二輪車 (台)	乗用車 (台)	中型車 (台)	小 型 貨物車 (台)	大型車 (台)	合 計 (台)	大型車 混入率 (%)	二輪車 (台)
7:00- 8:00								159	5	86	44	294	16.7	16
8:00- 9:00								289	5	105	45	444	11.3	11
9:00-10:00								314	6	116	47	483	11.0	17
10:00-11:00								434	11	130	49	624	9.6	20
11:00-12:00								353	5	110	37	505	8.3	15
12:00-13:00								376	6	103	35	520	7.9	21
13:00-14:00								325	4	93	30	452	7.5	12
14:00-15:00								408	5	127	37	577	7.3	21
15:00-16:00								395	4	141	29	569	5.8	18
16:00-17:00								446	5	144	31	626	5.8	18
17:00-18:00								472	5	128	16	621	3.4	29
18:00-19:00								449	5	55	14	523	3.6	23
全時間合計								4420	66	1338	414	6238	7.7	221

表1.2-6(3) 交差点交通量調査結果(地点B₆)【地 点】：地点B₆

【年月日】：令和8年3月24日(火) 天候:晴れ



方向 種別 時間帯	5							6						
	乗用車 (台)	中型車 (台)	小 型 貨物車 (台)	大型車 (台)	合 計 (台)	大型車 混入率 (%)	二輪車 (台)	乗用車 (台)	中型車 (台)	小 型 貨物車 (台)	大型車 (台)	合 計 (台)	大型車 混入率 (%)	二輪車 (台)
7:00- 8:00	1	0	3	6	10	60.0	1	5	0	2	0	7	0.0	2
8:00- 9:00	4	0	3	0	7	0.0	0	5	0	6	0	11	0.0	1
9:00-10:00	11	0	7	0	18	0.0	2	4	0	3	3	10	30.0	1
10:00-11:00	12	0	7	1	20	5.0	0	3	0	6	1	10	10.0	3
11:00-12:00	7	0	6	4	17	23.5	1	1	0	6	0	7	0.0	1
12:00-13:00	5	0	3	2	10	20.0	1	4	0	3	0	7	0.0	0
13:00-14:00	5	0	4	1	10	10.0	0	0	0	4	1	5	20.0	2
14:00-15:00	9	0	10	1	20	5.0	0	1	0	1	1	3	33.3	2
15:00-16:00	9	0	3	0	12	0.0	2	4	0	3	3	10	30.0	2
16:00-17:00	17	0	5	0	22	0.0	4	3	0	3	1	7	14.3	3
17:00-18:00	5	0	2	2	9	22.2	1	8	0	3	0	11	0.0	0
18:00-19:00	14	0	0	1	15	6.7	3	8	0	1	0	9	0.0	1
全時間合計	99	0	53	18	170	10.6	15	46	0	41	10	97	10.3	18

方向 種別 時間帯	7							D 合計 (5+ 6+ 7)						
	乗用車 (台)	中型車 (台)	小 型 貨物車 (台)	大型車 (台)	合 計 (台)	大型車 混入率 (%)	二輪車 (台)	乗用車 (台)	中型車 (台)	小 型 貨物車 (台)	大型車 (台)	合 計 (台)	大型車 混入率 (%)	二輪車 (台)
7:00- 8:00	1	0	6	0	7	0.0	1	7	0	11	6	24	25.0	4
8:00- 9:00	2	0	3	2	7	28.6	0	11	0	12	2	25	8.0	1
9:00-10:00	7	0	11	2	20	10.0	0	22	0	21	5	48	10.4	3
10:00-11:00	6	0	11	0	17	0.0	2	21	0	24	2	47	4.3	5
11:00-12:00	7	0	9	1	17	5.9	1	15	0	21	5	41	12.2	3
12:00-13:00	8	0	6	1	15	6.7	0	17	0	12	3	32	9.4	1
13:00-14:00	6	0	2	0	8	0.0	0	11	0	10	2	23	8.7	2
14:00-15:00	8	0	11	0	19	0.0	0	18	0	22	2	42	4.8	2
15:00-16:00	5	0	7	1	13	7.7	3	18	0	13	4	35	11.4	7
16:00-17:00	10	0	2	2	14	14.3	0	30	0	10	3	43	7.0	7
17:00-18:00	10	0	7	0	17	0.0	4	23	0	12	2	37	5.4	5
18:00-19:00	10	0	2	0	12	0.0	1	32	0	3	1	36	2.8	5
全時間合計	80	0	77	9	166	5.4	12	225	0	171	37	433	8.5	45

表1.2-7(1) 交差点交通量調査結果(地点B₇)

【地 点】：地点B₇

【年月日】：令和8年3月24日(火) 天候:晴れ



方向 種別 時間帯	1							2						
	乗用車 (台)	中型車 (台)	小 型 貨物車 (台)	大型車 (台)	合 計 (台)	大型車 混入率 (%)	二輪車 (台)	乗用車 (台)	中型車 (台)	小 型 貨物車 (台)	大型車 (台)	合 計 (台)	大型車 混入率 (%)	二輪車 (台)
7:00- 8:00	7	0	14	9	30	30.0	0	183	9	83	36	311	14.5	16
8:00- 9:00	21	0	14	3	38	7.9	3	290	11	107	29	437	9.2	29
9:00-10:00	17	0	4	2	23	8.7	1	338	15	116	36	505	10.1	20
10:00-11:00	23	0	12	3	38	7.9	2	319	13	92	36	460	10.7	17
11:00-12:00	18	0	13	4	35	11.4	2	325	7	113	19	464	5.6	20
12:00-13:00	21	0	8	2	31	6.5	0	343	8	72	21	444	6.5	17
13:00-14:00	35	0	14	2	51	3.9	5	352	10	90	24	476	7.1	14
14:00-15:00	36	0	12	2	50	4.0	2	332	7	94	20	453	6.0	16
15:00-16:00	32	0	10	2	44	4.5	6	399	5	98	25	527	5.7	15
16:00-17:00	37	0	7	5	49	10.2	2	394	7	83	14	498	4.2	27
17:00-18:00	26	0	8	1	35	2.9	2	407	8	68	12	495	4.0	22
18:00-19:00	31	0	3	0	34	0.0	1	411	4	38	6	459	2.2	15
全時間合計	304	0	119	35	458	7.6	26	4093	104	1054	278	5529	6.9	228

方向 種別 時間帯	3							A 合計 (1+ 2+ 3)						
	乗用車 (台)	中型車 (台)	小 型 貨物車 (台)	大型車 (台)	合 計 (台)	大型車 混入率 (%)	二輪車 (台)	乗用車 (台)	中型車 (台)	小 型 貨物車 (台)	大型車 (台)	合 計 (台)	大型車 混入率 (%)	二輪車 (台)
7:00- 8:00	12	0	4	2	18	11.1	1	202	9	101	47	359	15.6	17
8:00- 9:00	14	0	7	1	22	4.5	0	325	11	128	33	497	8.9	32
9:00-10:00	19	0	7	4	30	13.3	0	374	15	127	42	558	10.2	21
10:00-11:00	17	0	11	1	29	3.4	0	359	13	115	40	527	10.1	19
11:00-12:00	21	0	14	2	37	5.4	0	364	7	140	25	536	6.0	22
12:00-13:00	13	0	7	2	22	9.1	2	377	8	87	25	497	6.6	19
13:00-14:00	25	0	6	0	31	0.0	2	412	10	110	26	558	6.5	21
14:00-15:00	22	1	5	1	29	6.9	1	390	8	111	23	532	5.8	19
15:00-16:00	28	0	5	5	38	13.2	2	459	5	113	32	609	6.1	23
16:00-17:00	28	0	7	2	37	5.4	0	459	7	97	21	584	4.8	29
17:00-18:00	12	0	7	2	21	9.5	0	445	8	83	15	551	4.2	24
18:00-19:00	19	0	0	1	20	5.0	2	461	4	41	7	513	2.1	18
全時間合計	230	1	80	23	334	7.2	10	4627	105	1253	336	6321	7.0	264

表1.2-7(2) 交差点交通量調査結果(地点B₇)

【地 点】：地点B₇

【年月日】：令和8年3月24日(火) 天候:晴れ



方向 種別 時間帯	4							5						
	乗用車 (台)	中型車 (台)	小 型 貨物車 (台)	大型車 (台)	合 計 (台)	大型車 混入率 (%)	二輪車 (台)	乗用車 (台)	中型車 (台)	小 型 貨物車 (台)	大型車 (台)	合 計 (台)	大型車 混入率 (%)	二輪車 (台)
7:00- 8:00	4	0	4	4	12	33.3	1	17	1	15	5	38	15.8	2
8:00- 9:00	12	0	6	4	22	18.2	0	29	2	15	3	49	10.2	3
9:00-10:00	17	0	7	2	26	7.7	0	33	2	19	2	56	7.1	6
10:00-11:00	29	0	14	1	44	2.3	0	52	1	23	7	83	9.6	6
11:00-12:00	21	0	16	3	40	7.5	0	44	2	24	3	73	6.8	5
12:00-13:00	30	0	11	4	45	8.9	1	42	3	22	1	68	5.9	7
13:00-14:00	19	0	16	2	37	5.4	0	53	3	18	3	77	7.8	4
14:00-15:00	27	0	10	1	38	2.6	0	73	3	24	2	102	4.9	3
15:00-16:00	17	0	12	0	29	0.0	1	38	2	18	1	59	5.1	4
16:00-17:00	23	0	11	2	36	5.6	0	53	3	19	2	77	6.5	0
17:00-18:00	22	0	5	0	27	0.0	0	65	2	5	0	72	2.8	2
18:00-19:00	21	0	1	0	22	0.0	0	68	3	4	0	75	4.0	3
全時間合計	242	0	113	23	378	6.1	3	567	27	206	29	829	6.8	45

方向 種別 時間帯	6							B 合計 (4+ 5+ 6)						
	乗用車 (台)	中型車 (台)	小 型 貨物車 (台)	大型車 (台)	合 計 (台)	大型車 混入率 (%)	二輪車 (台)	乗用車 (台)	中型車 (台)	小 型 貨物車 (台)	大型車 (台)	合 計 (台)	大型車 混入率 (%)	二輪車 (台)
7:00- 8:00	4	0	1	1	6	16.7	0	25	1	20	10	56	19.6	3
8:00- 9:00	12	0	5	0	17	0.0	1	53	2	26	7	88	10.2	4
9:00-10:00	10	0	4	3	17	17.6	0	60	2	30	7	99	9.1	6
10:00-11:00	13	0	9	5	27	18.5	0	94	1	46	13	154	9.1	6
11:00-12:00	15	0	4	0	19	0.0	0	80	2	44	6	132	6.1	5
12:00-13:00	11	0	3	0	14	0.0	1	83	3	36	5	127	6.3	9
13:00-14:00	15	0	4	1	20	5.0	3	87	3	38	6	134	6.7	7
14:00-15:00	22	0	5	5	32	15.6	1	122	3	39	8	172	6.4	4
15:00-16:00	16	0	6	1	23	4.3	3	71	2	36	2	111	3.6	8
16:00-17:00	11	1	9	0	21	4.8	2	87	4	39	4	134	6.0	2
17:00-18:00	16	0	2	1	19	5.3	2	103	2	12	1	118	2.5	4
18:00-19:00	14	0	0	0	14	0.0	1	103	3	5	0	111	2.7	4
全時間合計	159	1	52	17	229	7.9	14	968	28	371	69	1436	6.8	62

表1.2-7(3) 交差点交通量調査結果(地点B₇)【地 点】：地点B₇

【年月日】：令和8年3月24日(火) 天候:晴れ



方向 種別 時間帯	7							8						
	乗用車 (台)	中型車 (台)	小 型 貨物車 (台)	大型車 (台)	合 計 (台)	大型車 混入率 (%)	二輪車 (台)	乗用車 (台)	中型車 (台)	小 型 貨物車 (台)	大型車 (台)	合 計 (台)	大型車 混入率 (%)	二輪車 (台)
7:00- 8:00	7	4	6	4	21	38.1	0	152	5	82	33	272	14.0	16
8:00- 9:00	18	7	15	8	48	31.3	0	269	5	91	41	406	11.3	12
9:00-10:00	21	4	23	7	55	20.0	1	290	6	100	42	438	11.0	18
10:00-11:00	16	4	10	8	38	31.6	3	388	12	108	45	553	10.3	21
11:00-12:00	18	3	10	0	31	9.7	1	330	4	90	32	456	7.9	16
12:00-13:00	16	2	10	10	38	31.6	1	352	6	91	30	479	7.5	19
13:00-14:00	29	4	15	8	56	21.4	2	295	4	77	29	405	8.1	12
14:00-15:00	28	3	10	5	46	17.4	1	358	3	111	35	507	7.5	20
15:00-16:00	40	2	12	4	58	10.3	0	365	5	121	28	519	6.4	18
16:00-17:00	25	3	7	4	39	17.9	0	407	6	126	29	568	6.2	17
17:00-18:00	22	3	9	2	36	13.9	2	428	5	115	14	562	3.4	27
18:00-19:00	26	5	2	2	35	20.0	1	413	5	48	13	479	3.8	22
全時間合計	266	44	129	62	501	21.2	12	4047	66	1160	371	5644	7.7	218

方向 種別 時間帯	9							C 合計 (7+ 8+ 9)						
	乗用車 (台)	中型車 (台)	小 型 貨物車 (台)	大型車 (台)	合 計 (台)	大型車 混入率 (%)	二輪車 (台)	乗用車 (台)	中型車 (台)	小 型 貨物車 (台)	大型車 (台)	合 計 (台)	大型車 混入率 (%)	二輪車 (台)
7:00- 8:00	6	0	5	1	12	8.3	2	165	9	93	38	305	15.4	18
8:00- 9:00	11	0	2	1	14	7.1	0	298	12	108	50	468	13.2	12
9:00-10:00	20	0	8	1	29	3.4	0	331	10	131	50	522	11.5	19
10:00-11:00	19	0	16	2	37	5.4	0	423	16	134	55	628	11.3	24
11:00-12:00	19	0	10	3	32	9.4	0	367	7	110	35	519	8.1	17
12:00-13:00	24	0	8	0	32	0.0	1	392	8	109	40	549	8.7	21
13:00-14:00	20	0	9	3	32	9.4	0	344	8	101	40	493	9.7	14
14:00-15:00	17	0	6	0	23	0.0	2	403	6	127	40	576	8.0	23
15:00-16:00	22	0	5	1	28	3.6	1	427	7	138	33	605	6.6	19
16:00-17:00	21	0	3	0	24	0.0	2	453	9	136	33	631	6.7	19
17:00-18:00	23	0	2	1	26	3.8	2	473	8	126	17	624	4.0	31
18:00-19:00	25	0	0	0	25	0.0	2	464	10	50	15	539	4.6	25
全時間合計	227	0	74	13	314	4.1	12	4540	110	1363	446	6459	8.6	242

表1.2-7(4) 交差点交通量調査結果(地点B₇)

【地 点】：地点B₇

【年月日】：令和8年3月24日(火) 天候:晴れ



方向 種別 時間帯	10							11						
	乗用車 (台)	中型車 (台)	小 型 貨物車 (台)	大型車 (台)	合 計 (台)	大型車 混入率 (%)	二輪車 (台)	乗用車 (台)	中型車 (台)	小 型 貨物車 (台)	大型車 (台)	合 計 (台)	大型車 混入率 (%)	二輪車 (台)
7:00- 8:00	1	0	2	0	3	0.0	0	2	0	5	4	11	36.4	1
8:00- 9:00	7	0	5	4	16	25.0	2	6	2	10	5	23	30.4	3
9:00-10:00	5	0	3	1	9	11.1	1	5	3	18	6	32	28.1	1
10:00-11:00	15	0	5	2	22	9.1	0	10	2	8	5	25	28.0	0
11:00-12:00	10	0	5	2	17	11.8	0	13	3	3	0	19	15.8	0
12:00-13:00	16	0	5	1	22	4.5	1	8	2	7	1	18	16.7	0
13:00-14:00	14	0	7	1	22	4.5	0	11	1	17	1	30	6.7	3
14:00-15:00	7	0	10	1	18	5.6	1	14	3	8	1	26	15.4	3
15:00-16:00	9	0	3	1	13	7.7	0	16	2	12	3	33	15.2	0
16:00-17:00	8	0	7	1	16	6.3	3	15	3	8	1	27	14.8	0
17:00-18:00	17	0	3	1	21	4.8	0	11	2	9	1	23	13.0	0
18:00-19:00	12	0	3	0	15	0.0	0	19	3	0	0	22	13.6	5
全時間合計	121	0	58	15	194	7.7	8	130	26	105	28	289	18.7	16

方向 種別 時間帯	12							D 合計 (10+11+12)						
	乗用車 (台)	中型車 (台)	小 型 貨物車 (台)	大型車 (台)	合 計 (台)	大型車 混入率 (%)	二輪車 (台)	乗用車 (台)	中型車 (台)	小 型 貨物車 (台)	大型車 (台)	合 計 (台)	大型車 混入率 (%)	二輪車 (台)
7:00- 8:00	2	0	2	4	8	50.0	0	5	0	9	8	22	36.4	1
8:00- 9:00	8	0	7	1	16	6.3	0	21	2	22	10	55	21.8	5
9:00-10:00	12	0	13	2	27	7.4	0	22	3	34	9	68	17.6	2
10:00-11:00	16	0	6	2	24	8.3	0	41	2	19	9	71	15.5	0
11:00-12:00	10	0	5	3	18	16.7	0	33	3	13	5	54	14.8	0
12:00-13:00	12	0	5	0	17	0.0	2	36	2	17	2	57	7.0	3
13:00-14:00	8	0	8	0	16	0.0	0	33	1	32	2	68	4.4	3
14:00-15:00	14	0	10	0	24	0.0	0	35	3	28	2	68	7.4	4
15:00-16:00	22	0	10	2	34	5.9	1	47	2	25	6	80	10.0	1
16:00-17:00	17	0	4	1	22	4.5	0	40	3	19	3	65	9.2	3
17:00-18:00	23	0	4	1	28	3.6	0	51	2	16	3	72	6.9	0
18:00-19:00	25	0	3	0	28	0.0	0	56	3	6	0	65	4.6	5
全時間合計	169	0	77	16	262	6.1	3	420	26	240	59	745	11.4	27

表1.2-8(1) 交差点交通量調査結果(地点B₈)

【地 点】：地点B₈(西新橋二丁目西交差点)

【年月日】：令和 8年 3月24日(火) 天候:晴れ



方向 種別 時間帯	1							2						
	乗用車 (台)	中型車 (台)	小 型 貨物車 (台)	大型車 (台)	合 計 (台)	大型車 混入率 (%)	二輪車 (台)	乗用車 (台)	中型車 (台)	小 型 貨物車 (台)	大型車 (台)	合 計 (台)	大型車 混入率 (%)	二輪車 (台)
7:00- 8:00	167	8	78	39	292	16.1	18	14	1	7	2	24	12.5	0
8:00- 9:00	261	10	114	33	418	10.3	26	44	0	4	2	50	4.0	4
9:00-10:00	296	13	113	33	455	10.1	17	60	1	5	3	69	5.8	3
10:00-11:00	311	15	97	38	461	11.5	15	47	0	9	4	60	6.7	3
11:00-12:00	306	7	95	21	429	6.5	14	62	0	12	3	77	3.9	4
12:00-13:00	335	6	63	18	422	5.7	16	45	0	10	4	59	6.8	1
13:00-14:00	348	10	96	25	479	7.3	16	45	0	12	3	60	5.0	1
14:00-15:00	307	6	101	20	434	6.0	18	55	0	11	7	73	9.6	1
15:00-16:00	369	5	101	26	501	6.2	16	64	0	5	5	74	6.8	2
16:00-17:00	369	9	80	15	473	5.1	24	60	0	7	0	67	0.0	6
17:00-18:00	356	7	71	12	446	4.3	22	80	0	9	3	92	3.3	2
18:00-19:00	345	4	45	5	399	2.3	14	86	0	3	3	92	3.3	3
全時間合計	3770	100	1054	285	5209	7.4	216	662	2	94	39	797	5.1	30

方向 種別 時間帯								A 合計 (1+ 2)						
	乗用車 (台)	中型車 (台)	小 型 貨物車 (台)	大型車 (台)	合 計 (台)	大型車 混入率 (%)	二輪車 (台)	乗用車 (台)	中型車 (台)	小 型 貨物車 (台)	大型車 (台)	合 計 (台)	大型車 混入率 (%)	二輪車 (台)
7:00- 8:00								181	9	85	41	316	15.8	18
8:00- 9:00								305	10	118	35	468	9.6	30
9:00-10:00								356	14	118	36	524	9.5	20
10:00-11:00								358	15	106	42	521	10.9	18
11:00-12:00								368	7	107	24	506	6.1	18
12:00-13:00								380	6	73	22	481	5.8	17
13:00-14:00								393	10	108	28	539	7.1	17
14:00-15:00								362	6	112	27	507	6.5	19
15:00-16:00								433	5	106	31	575	6.3	18
16:00-17:00								429	9	87	15	540	4.4	30
17:00-18:00								436	7	80	15	538	4.1	24
18:00-19:00								431	4	48	8	491	2.4	17
全時間合計								4432	102	1148	324	6006	7.1	246

表1.2-8(2) 交差点交通量調査結果(地点B₈)【地 点】：地点B₈(西新橋二丁目西交差点)

【年月日】：令和8年3月24日(火) 天候:晴れ



方向 種別 時間帯	3							4						
	乗用車 (台)	中型車 (台)	小 型 貨物車 (台)	大型車 (台)	合 計 (台)	大型車 混入率 (%)	二輪車 (台)	乗用車 (台)	中型車 (台)	小 型 貨物車 (台)	大型車 (台)	合 計 (台)	大型車 混入率 (%)	二輪車 (台)
7:00- 8:00	12	0	6	1	19	5.3	0	15	3	3	4	25	28.0	1
8:00- 9:00	23	0	6	4	33	12.1	0	30	8	9	2	49	20.4	1
9:00-10:00	32	0	4	4	40	10.0	1	60	5	17	3	85	9.4	2
10:00-11:00	51	0	7	3	61	4.9	2	52	4	12	0	68	5.9	5
11:00-12:00	50	0	8	4	62	6.5	1	54	3	11	2	70	7.1	3
12:00-13:00	46	0	2	1	49	2.0	0	62	3	12	2	79	6.3	2
13:00-14:00	55	0	3	1	59	1.7	0	61	4	9	1	75	6.7	1
14:00-15:00	52	0	8	1	61	1.6	0	59	2	8	1	70	4.3	2
15:00-16:00	66	0	5	3	74	4.1	0	59	4	10	1	74	6.8	5
16:00-17:00	66	0	8	1	75	1.3	2	51	3	12	3	69	8.7	1
17:00-18:00	70	0	2	1	73	1.4	0	57	3	7	3	70	8.6	4
18:00-19:00	62	0	0	1	63	1.6	5	65	4	0	0	69	5.8	3
全時間合計	585	0	59	25	669	3.7	11	625	46	110	22	803	8.5	30

方向 種別 時間帯								B 合計 (3+ 4)						
	乗用車 (台)	中型車 (台)	小 型 貨物車 (台)	大型車 (台)	合 計 (台)	大型車 混入率 (%)	二輪車 (台)	乗用車 (台)	中型車 (台)	小 型 貨物車 (台)	大型車 (台)	合 計 (台)	大型車 混入率 (%)	二輪車 (台)
7:00- 8:00								27	3	9	5	44	18.2	1
8:00- 9:00								53	8	15	6	82	17.1	1
9:00-10:00								92	5	21	7	125	9.6	3
10:00-11:00								103	4	19	3	129	5.4	7
11:00-12:00								104	3	19	6	132	6.8	4
12:00-13:00								108	3	14	3	128	4.7	2
13:00-14:00								116	4	12	2	134	4.5	1
14:00-15:00								111	2	16	2	131	3.1	2
15:00-16:00								125	4	15	4	148	5.4	5
16:00-17:00								117	3	20	4	144	4.9	3
17:00-18:00								127	3	9	4	143	4.9	4
18:00-19:00								127	4	0	1	132	3.8	8
全時間合計								1210	46	169	47	1472	6.3	41

表1.2-8(3) 交差点交通量調査結果(地点B₈)【地 点】：地点B₈(西新橋二丁目西交差点)

【年月日】：令和 8年 3月 24日(火) 天候:晴れ




方向 種別 時間帯	5							6						
	乗用車 (台)	中型車 (台)	小 型 貨物車 (台)	大型車 (台)	合 計 (台)	大型車 混入率 (%)	二輪車 (台)	乗用車 (台)	中型車 (台)	小 型 貨物車 (台)	大型車 (台)	合 計 (台)	大型車 混入率 (%)	二輪車 (台)
7:00- 8:00	8	1	3	1	13	15.4	2	153	9	85	30	277	14.1	18
8:00- 9:00	49	0	6	5	60	8.3	4	278	12	102	49	441	13.8	12
9:00-10:00	67	0	12	5	84	6.0	3	291	9	115	50	465	12.7	19
10:00-11:00	64	1	15	2	82	3.7	7	374	13	126	52	565	11.5	24
11:00-12:00	74	2	15	3	94	5.3	3	321	12	95	37	465	10.5	18
12:00-13:00	71	0	13	0	84	0.0	4	323	7	101	33	464	8.6	19
13:00-14:00	88	1	16	3	108	3.7	3	291	6	94	30	421	8.6	13
14:00-15:00	81	0	9	6	96	6.3	7	337	8	109	43	497	10.3	22
15:00-16:00	87	0	14	6	107	5.6	6	360	7	131	32	530	7.4	18
16:00-17:00	100	2	12	5	119	5.9	1	383	8	118	35	544	7.9	16
17:00-18:00	90	1	28	4	123	4.1	2	408	8	119	17	552	4.5	32
18:00-19:00	107	2	10	2	121	3.3	2	399	10	54	12	475	4.6	21
全時間合計	886	10	153	42	1091	4.8	44	3918	109	1249	420	5696	9.3	232

方向 種別 時間帯								C 合計 (5+ 6)						
	乗用車 (台)	中型車 (台)	小 型 貨物車 (台)	大型車 (台)	合 計 (台)	大型車 混入率 (%)	二輪車 (台)	乗用車 (台)	中型車 (台)	小 型 貨物車 (台)	大型車 (台)	合 計 (台)	大型車 混入率 (%)	二輪車 (台)
7:00- 8:00								161	10	88	31	290	14.1	20
8:00- 9:00								327	12	108	54	501	13.2	16
9:00-10:00								358	9	127	55	549	11.7	22
10:00-11:00								438	14	141	54	647	10.5	31
11:00-12:00								395	14	110	40	559	9.7	21
12:00-13:00								394	7	114	33	548	7.3	23
13:00-14:00								379	7	110	33	529	7.6	16
14:00-15:00								418	8	118	49	593	9.6	29
15:00-16:00								447	7	145	38	637	7.1	24
16:00-17:00								483	10	130	40	663	7.5	17
17:00-18:00								498	9	147	21	675	4.4	34
18:00-19:00								506	12	64	14	596	4.4	23
全時間合計								4804	119	1402	462	6787	8.6	276

表1.2-9(1) 交差点交通量調査結果(地点B₉)【地 点】：地点B₉(愛宕一丁目交差点)

【年月日】：令和8年3月24日(火) 天候:晴れ



方向 種別 時間帯	1							2						
	乗用車 (台)	中型車 (台)	小 型 貨物車 (台)	大型車 (台)	合 計 (台)	大型車 混入率 (%)	二輪車 (台)	乗用車 (台)	中型車 (台)	小 型 貨物車 (台)	大型車 (台)	合 計 (台)	大型車 混入率 (%)	二輪車 (台)
7:00- 8:00	7	4	4	6	21	47.6	3	155	7	77	33	272	14.7	15
8:00- 9:00	46	8	10	8	72	22.2	3	254	8	103	25	390	8.5	22
9:00-10:00	48	4	11	8	71	16.9	2	313	13	92	22	440	8.0	13
10:00-11:00	68	3	19	7	97	10.3	5	290	15	73	26	404	10.1	14
11:00-12:00	43	4	15	6	68	14.7	3	289	5	104	18	416	5.5	11
12:00-13:00	55	3	21	4	83	8.4	2	308	6	65	13	392	4.8	15
13:00-14:00	50	4	17	8	79	15.2	7	329	9	85	18	441	6.1	16
14:00-15:00	59	3	19	6	87	10.3	1	320	7	81	16	424	5.4	15
15:00-16:00	65	4	8	3	80	8.8	2	358	5	86	19	468	5.1	14
16:00-17:00	48	3	15	3	69	8.7	1	347	8	65	14	434	5.1	20
17:00-18:00	57	5	10	7	79	15.2	5	313	4	68	11	396	3.8	21
18:00-19:00	59	5	9	4	77	11.7	1	314	3	39	3	359	1.7	18
全時間合計	605	50	158	70	883	13.6	35	3590	90	938	218	4836	6.4	194

方向 種別 時間帯	3							A 合計 (1+ 2+ 3)						
	乗用車 (台)	中型車 (台)	小 型 貨物車 (台)	大型車 (台)	合 計 (台)	大型車 混入率 (%)	二輪車 (台)	乗用車 (台)	中型車 (台)	小 型 貨物車 (台)	大型車 (台)	合 計 (台)	大型車 混入率 (%)	二輪車 (台)
7:00- 8:00	15	0	5	2	22	9.1	0	177	11	86	41	315	16.5	18
8:00- 9:00	19	0	9	1	29	3.4	1	319	16	122	34	491	10.2	26
9:00-10:00	25	0	12	4	41	9.8	3	386	17	115	34	552	9.2	18
10:00-11:00	34	2	7	3	46	10.9	1	392	20	99	36	547	10.2	20
11:00-12:00	39	0	10	2	51	3.9	2	371	9	129	26	535	6.5	16
12:00-13:00	39	0	7	3	49	6.1	3	402	9	93	20	524	5.5	20
13:00-14:00	40	0	6	2	48	4.2	0	419	13	108	28	568	7.2	23
14:00-15:00	35	0	12	1	48	2.1	2	414	10	112	23	559	5.9	18
15:00-16:00	36	0	6	1	43	2.3	1	459	9	100	23	591	5.4	17
16:00-17:00	39	0	6	2	47	4.3	2	434	11	86	19	550	5.5	23
17:00-18:00	52	1	3	1	57	3.5	0	422	10	81	19	532	5.5	26
18:00-19:00	53	0	2	0	55	0.0	1	426	8	50	7	491	3.1	20
全時間合計	426	3	85	22	536	4.7	16	4621	143	1181	310	6255	7.2	245

表1.2-9(2) 交差点交通量調査結果(地点B₉)

【地 点】：地点B₉(愛宕一丁目交差点)

【年月日】：令和8年3月24日(火) 天候:晴れ



時間帶	方向 種別	4							5						
		乗用車 (台)	中型車 (台)	小 型 貨物車 (台)	大型車 (台)	合 計 (台)	大型車 混入率 (%)	二輪車 (台)	乗用車 (台)	中型車 (台)	小 型 貨物車 (台)	大型車 (台)	合 計 (台)	大型車 混入率 (%)	二輪車 (台)
7:00- 8:00		16	0	2	6	24	25.0	1	30	0	8	10	48	20.8	5
8:00- 9:00		37	0	21	12	70	17.1	1	54	2	17	12	85	16.5	3
9:00-10:00		31	0	19	8	58	13.8	5	64	2	23	7	96	9.4	9
10:00-11:00		50	0	25	7	82	8.5	4	72	3	28	13	116	13.8	6
11:00-12:00		42	0	11	5	58	8.6	1	80	3	26	9	118	10.2	5
12:00-13:00		45	0	13	4	62	6.5	2	79	2	15	5	101	6.9	6
13:00-14:00		49	0	11	3	63	4.8	0	97	3	22	7	129	7.8	6
14:00-15:00		50	0	21	5	76	6.6	5	107	2	39	13	161	9.3	8
15:00-16:00		47	1	22	8	78	11.5	2	81	3	30	12	126	11.9	7
16:00-17:00		55	0	7	8	70	11.4	0	90	3	18	2	113	4.4	9
17:00-18:00		56	0	12	2	70	2.9	4	81	3	13	2	99	5.1	1
18:00-19:00		57	0	7	4	68	5.9	2	111	2	4	2	119	3.4	5
全時間合計		535	1	171	72	779	9.4	27	946	28	243	94	1311	9.3	86

時間帯	方向 種別	6						B 合計 (4+ 5+ 6)							
		乗用車 (台)	中型車 (台)	小 型 貨物車 (台)	大型車 (台)	合 計 (台)	大型車 混入率 (%)	二輪車 (台)	乗用車 (台)	中型車 (台)	小 型 貨物車 (台)	大型車 (台)	合 計 (台)	大型車 混入率 (%)	二輪車 (台)
	7:00- 8:00	22	0	8	2	32	6.3	1	68	0	18	18	104	17.3	7
	8:00- 9:00	32	0	16	4	52	7.7	2	123	2	54	28	207	14.5	6
	9:00-10:00	28	0	14	4	46	8.7	1	123	2	56	19	200	10.5	15
	10:00-11:00	47	1	21	4	73	6.8	3	169	4	74	24	271	10.3	13
	11:00-12:00	44	0	15	4	63	6.3	1	166	3	52	18	239	8.8	7
	12:00-13:00	37	0	11	2	50	4.0	0	161	2	39	11	213	6.1	8
	13:00-14:00	37	0	8	7	52	13.5	2	183	3	41	17	244	8.2	8
	14:00-15:00	53	1	9	3	66	6.1	2	210	3	69	21	303	7.9	15
	15:00-16:00	41	0	23	6	70	8.6	1	169	4	75	26	274	10.9	10
	16:00-17:00	49	0	13	3	65	4.6	0	194	3	38	13	248	6.5	9
	17:00-18:00	45	0	11	2	58	3.4	0	182	3	36	6	227	4.0	15
	18:00-19:00	35	0	4	0	39	0.0	0	203	2	15	6	226	3.5	7
	全時間合計	470	2	153	41	666	6.5	13	1951	31	567	207	2756	8.6	120

表1.2-9(3) 交差点交通量調査結果(地点B₉)

【地 点】：地点B₉(愛宕一丁目交差点)

【年月日】：令和8年3月24日(火) 天候:晴れ




方向 種別 時間帯	7							8						
	乗用車 (台)	中型車 (台)	小 型 貨物車 (台)	大型車 (台)	合 計 (台)	大型車 混入率 (%)	二輪車 (台)	乗用車 (台)	中型車 (台)	小 型 貨物車 (台)	大型車 (台)	合 計 (台)	大型車 混入率 (%)	二輪車 (台)
7:00- 8:00	2	0	1	3	6	50.0	1	130	6	70	22	228	12.3	18
8:00- 9:00	12	1	3	3	19	21.1	0	260	5	61	32	358	10.3	12
9:00-10:00	28	0	3	4	35	11.4	0	300	7	89	29	425	8.5	15
10:00-11:00	22	1	9	1	33	6.1	0	337	11	97	30	475	8.6	26
11:00-12:00	26	1	6	1	34	5.9	0	293	6	93	24	416	7.2	19
12:00-13:00	22	1	5	2	30	10.0	3	306	5	89	24	424	6.8	14
13:00-14:00	19	0	4	2	25	8.0	1	264	3	72	22	361	6.9	13
14:00-15:00	13	0	5	2	20	10.0	0	273	5	70	23	371	7.5	20
15:00-16:00	31	0	4	4	39	10.3	0	332	4	110	23	469	5.8	19
16:00-17:00	25	0	8	2	35	5.7	1	353	7	115	27	502	6.8	15
17:00-18:00	21	0	3	0	24	0.0	0	365	6	124	12	507	3.6	27
18:00-19:00	28	0	2	0	30	0.0	0	365	7	52	11	435	4.1	18
全時間合計	249	4	53	24	330	8.5	6	3578	72	1042	279	4971	7.1	216

方向 種別 時間帯	9							C 合計 (7+ 8+ 9)						
	乗用車 (台)	中型車 (台)	小 型 貨物車 (台)	大型車 (台)	合 計 (台)	大型車 混入率 (%)	二輪車 (台)	乗用車 (台)	中型車 (台)	小 型 貨物車 (台)	大型車 (台)	合 計 (台)	大型車 混入率 (%)	二輪車 (台)
7:00- 8:00	14	2	8	4	28	21.4	3	146	8	79	29	262	14.1	22
8:00- 9:00	34	0	8	7	49	14.3	4	306	6	72	42	426	11.3	16
9:00-10:00	36	0	14	7	57	12.3	2	364	7	106	40	517	9.1	17
10:00-11:00	42	0	22	3	67	4.5	3	401	12	128	34	575	8.0	29
11:00-12:00	42	1	20	5	68	8.8	5	361	8	119	30	518	7.3	24
12:00-13:00	33	0	11	1	45	2.2	1	361	6	105	27	499	6.6	18
13:00-14:00	54	1	11	2	68	4.4	3	337	4	87	26	454	6.6	17
14:00-15:00	54	0	23	5	82	6.1	1	340	5	98	30	473	7.4	21
15:00-16:00	31	0	12	3	46	6.5	3	394	4	126	30	554	6.1	22
16:00-17:00	42	0	8	0	50	0.0	3	420	7	131	29	587	6.1	19
17:00-18:00	46	1	15	1	63	3.2	3	432	7	142	13	594	3.4	30
18:00-19:00	50	0	5	0	55	0.0	4	443	7	59	11	520	3.5	22
全時間合計	478	5	157	38	678	6.3	35	4305	81	1252	341	5979	7.1	257

表1.2-9(4) 交差点交通量調査結果(地点B₉)【地 点】：地点B₉(愛宕一丁目交差点)

【年月日】：令和8年3月24日(火) 天候:晴れ



方向 種別 時間帯	10							11						
	乗用車 (台)	中型車 (台)	小 型 貨物車 (台)	大型車 (台)	合 計 (台)	大型車 混入率 (%)	二輪車 (台)	乗用車 (台)	中型車 (台)	小 型 貨物車 (台)	大型車 (台)	合 計 (台)	大型車 混入率 (%)	二輪車 (台)
7:00- 8:00	17	0	5	3	25	12.0	1	46	0	17	10	73	13.7	3
8:00- 9:00	34	0	13	4	51	7.8	0	77	2	38	10	127	9.4	12
9:00-10:00	43	0	14	2	59	3.4	2	87	3	35	10	135	9.6	11
10:00-11:00	45	1	10	8	64	14.1	0	91	3	36	13	143	11.2	14
11:00-12:00	42	0	14	3	59	5.1	1	118	1	47	8	174	5.2	11
12:00-13:00	42	1	8	7	58	13.8	3	105	2	24	3	134	3.7	15
13:00-14:00	54	0	16	2	72	2.8	2	108	3	26	8	145	7.6	9
14:00-15:00	41	1	11	2	55	5.5	4	120	2	22	4	148	4.1	11
15:00-16:00	49	0	17	3	69	4.3	5	112	4	29	10	155	9.0	9
16:00-17:00	46	2	5	1	54	5.6	0	98	2	20	3	123	4.1	4
17:00-18:00	39	0	5	0	44	0.0	2	130	3	19	0	152	2.0	12
18:00-19:00	55	0	0	2	57	3.5	4	137	3	13	2	155	3.2	8
全時間合計	507	5	118	37	667	6.3	24	1229	28	326	81	1664	6.6	119

方向 種別 時間帯	12							D 合計 (10+11+12)						
	乗用車 (台)	中型車 (台)	小 型 貨物車 (台)	大型車 (台)	合 計 (台)	大型車 混入率 (%)	二輪車 (台)	乗用車 (台)	中型車 (台)	小 型 貨物車 (台)	大型車 (台)	合 計 (台)	大型車 混入率 (%)	二輪車 (台)
7:00- 8:00	17	4	12	5	38	23.7	1	80	4	34	18	136	16.2	5
8:00- 9:00	41	7	23	10	81	21.0	2	152	9	74	24	259	12.7	14
9:00-10:00	42	4	21	14	81	22.2	2	172	7	70	26	275	12.0	15
10:00-11:00	64	4	23	19	110	20.9	2	200	8	69	40	317	15.1	16
11:00-12:00	54	4	13	11	82	18.3	2	214	5	74	22	315	8.6	14
12:00-13:00	61	3	10	8	82	13.4	7	208	6	42	18	274	8.8	25
13:00-14:00	56	4	21	11	92	16.3	2	218	7	63	21	309	9.1	13
14:00-15:00	73	3	23	15	114	15.8	3	234	6	56	21	317	8.5	18
15:00-16:00	70	4	16	7	97	11.3	4	231	8	62	20	321	8.7	18
16:00-17:00	69	1	10	6	86	8.1	2	213	5	35	10	263	5.7	6
17:00-18:00	77	3	13	6	99	9.1	3	246	6	37	6	295	4.1	17
18:00-19:00	67	5	7	1	80	7.5	4	259	8	20	5	292	4.5	16
全時間合計	691	46	192	113	1042	15.3	34	2427	79	636	231	3373	9.2	177

表1.2-10(1) 交差点交通量調査結果(地点B₁₀)

【地 点】：地点B₁₀

【年月日】：令和 8年 3月24日(火) 天候:晴れ



方向 種別 時間帯	1							2						
	乗用車 (台)	中型車 (台)	小 型 貨物車 (台)	大型車 (台)	合 計 (台)	大型車 混入率 (%)	二輪車 (台)	乗用車 (台)	中型車 (台)	小 型 貨物車 (台)	大型車 (台)	合 計 (台)	大型車 混入率 (%)	二輪車 (台)
7:00- 8:00	7	0	5	5	17	29.4	1	21	1	16	9	47	21.3	5
8:00- 9:00	14	0	10	3	27	11.1	0	43	2	24	5	74	9.5	3
9:00-10:00	8	0	8	4	20	20.0	2	57	2	29	7	95	9.5	6
10:00-11:00	8	0	9	2	19	10.5	1	83	2	37	8	130	7.7	6
11:00-12:00	10	0	8	2	20	10.0	1	66	2	36	6	110	7.3	6
12:00-13:00	12	0	5	1	18	5.6	4	67	3	32	6	108	8.3	8
13:00-14:00	16	0	10	2	28	7.1	1	72	2	25	6	105	7.6	3
14:00-15:00	6	0	10	1	17	5.9	1	103	3	33	7	146	6.8	5
15:00-16:00	15	0	6	0	21	0.0	0	64	3	30	1	98	4.1	6
16:00-17:00	8	0	5	3	16	18.8	0	73	3	32	3	111	5.4	1
17:00-18:00	8	0	6	0	14	0.0	0	91	2	8	0	101	2.0	4
18:00-19:00	9	0	1	0	10	0.0	0	89	3	6	0	98	3.1	5
全時間合計	121	0	83	23	227	10.1	11	829	28	308	58	1223	7.0	58

方向 種別 時間帯								A 合計 (1 + 2)						
	乗用車 (台)	中型車 (台)	小 型 貨物車 (台)	大型車 (台)	合 計 (台)	大型車 混入率 (%)	二輪車 (台)	乗用車 (台)	中型車 (台)	小 型 貨物車 (台)	大型車 (台)	合 計 (台)	大型車 混入率 (%)	二輪車 (台)
7:00- 8:00								28	1	21	14	64	23.4	6
8:00- 9:00								57	2	34	8	101	9.9	3
9:00-10:00								65	2	37	11	115	11.3	8
10:00-11:00								91	2	46	10	149	8.1	7
11:00-12:00								76	2	44	8	130	7.7	7
12:00-13:00								79	3	37	7	126	7.9	12
13:00-14:00								88	2	35	8	133	7.5	4
14:00-15:00								109	3	43	8	163	6.7	6
15:00-16:00								79	3	36	1	119	3.4	6
16:00-17:00								81	3	37	6	127	7.1	1
17:00-18:00								99	2	14	0	115	1.7	4
18:00-19:00								98	3	7	0	108	2.8	5
全時間合計								950	28	391	81	1450	7.5	69

表1.2-10(2) 交差点交通量調査結果(地点B₁₀)【地 点】：地点B₁₀

【年月日】：令和 8年 3月 24日(火) 天候:晴れ



方向 種別 時間帯	3							4						
	乗用車 (台)	中型車 (台)	小 型 貨物車 (台)	大型車 (台)	合 計 (台)	大型車 混入率 (%)	二輪車 (台)	乗用車 (台)	中型車 (台)	小 型 貨物車 (台)	大型車 (台)	合 計 (台)	大型車 混入率 (%)	二輪車 (台)
7:00- 8:00	4	0	1	1	6	16.7	0	5	0	0	0	5	0.0	2
8:00- 9:00	6	0	6	3	15	20.0	0	19	0	1	1	21	4.8	0
9:00-10:00	10	0	9	3	22	13.6	1	11	0	5	0	16	0.0	0
10:00-11:00	17	0	10	2	29	6.9	1	12	0	7	1	20	5.0	0
11:00-12:00	17	0	5	1	23	4.3	0	8	0	2	1	11	9.1	1
12:00-13:00	14	0	5	1	20	5.0	3	9	0	2	0	11	0.0	0
13:00-14:00	15	0	15	1	31	3.2	3	13	0	5	2	20	10.0	0
14:00-15:00	18	0	6	4	28	14.3	1	14	0	7	0	21	0.0	3
15:00-16:00	21	0	5	1	27	3.7	1	15	0	3	1	19	5.3	1
16:00-17:00	16	0	5	2	23	8.7	1	22	0	3	0	25	0.0	0
17:00-18:00	22	0	2	0	24	0.0	1	19	0	0	0	19	0.0	2
18:00-19:00	14	0	0	1	15	6.7	0	22	0	1	0	23	0.0	3
全時間合計	174	0	69	20	263	7.6	12	169	0	36	6	211	2.8	12

方向 種別 時間帯	5							B 合計 (3+ 4+ 5)						
	乗用車 (台)	中型車 (台)	小 型 貨物車 (台)	大型車 (台)	合 計 (台)	大型車 混入率 (%)	二輪車 (台)	乗用車 (台)	中型車 (台)	小 型 貨物車 (台)	大型車 (台)	合 計 (台)	大型車 混入率 (%)	二輪車 (台)
7:00- 8:00	7	0	2	1	10	10.0	0	16	0	3	2	21	9.5	2
8:00- 9:00	14	0	3	1	18	5.6	1	39	0	10	5	54	9.3	1
9:00-10:00	8	0	3	1	12	8.3	1	29	0	17	4	50	8.0	2
10:00-11:00	13	0	12	4	29	13.8	1	42	0	29	7	78	9.0	2
11:00-12:00	8	0	6	0	14	0.0	0	33	0	13	2	48	4.2	1
12:00-13:00	12	0	4	0	16	0.0	1	35	0	11	1	47	2.1	4
13:00-14:00	9	0	11	0	20	0.0	0	37	0	31	3	71	4.2	3
14:00-15:00	14	0	5	3	22	13.6	0	46	0	18	7	71	9.9	4
15:00-16:00	11	0	6	2	19	10.5	1	47	0	14	4	65	6.2	3
16:00-17:00	12	0	5	1	18	5.6	0	50	0	13	3	66	4.5	1
17:00-18:00	10	0	1	0	11	0.0	1	51	0	3	0	54	0.0	4
18:00-19:00	14	0	1	0	15	0.0	0	50	0	2	1	53	1.9	3
全時間合計	132	0	59	13	204	6.4	6	475	0	164	39	678	5.8	30

表1.2-10(3) 交差点交通量調査結果(地点B₁₀)

【地 点】：地点B₁₀

【年月日】：令和 8年 3月24日(火) 天候:晴れ



方向 種別 時間帯	6							7						
	乗用車 (台)	中型車 (台)	小 型 貨物車 (台)	大型車 (台)	合 計 (台)	大型車 混入率 (%)	二輪車 (台)	乗用車 (台)	中型車 (台)	小 型 貨物車 (台)	大型車 (台)	合 計 (台)	大型車 混入率 (%)	二輪車 (台)
7:00- 8:00	8	0	6	5	19	26.3	1	2	0	10	1	13	7.7	0
8:00- 9:00	13	2	10	4	29	20.7	1	2	0	5	3	10	30.0	0
9:00-10:00	17	3	26	6	52	17.3	1	6	0	13	0	19	0.0	0
10:00-11:00	16	2	14	5	37	18.9	1	9	0	7	5	21	23.8	1
11:00-12:00	28	3	12	3	46	13.0	1	1	0	4	0	5	0.0	1
12:00-13:00	11	2	8	3	24	20.8	2	3	0	3	3	9	33.3	0
13:00-14:00	31	2	22	5	60	11.7	3	4	0	9	4	17	23.5	0
14:00-15:00	26	3	11	3	43	14.0	5	11	0	7	2	20	10.0	2
15:00-16:00	35	2	17	6	60	13.3	2	10	0	7	2	19	10.5	1
16:00-17:00	29	3	11	3	46	13.0	0	9	0	9	2	20	10.0	0
17:00-18:00	25	2	8	2	37	10.8	0	4	0	9	1	14	7.1	0
18:00-19:00	36	3	0	2	41	12.2	6	5	0	3	1	9	11.1	1
全時間合計	275	27	145	47	494	15.0	23	66	0	86	24	176	13.6	6

方向 種別 時間帯								C 合計 (6 + 7)						
	乗用車 (台)	中型車 (台)	小 型 貨物車 (台)	大型車 (台)	合 計 (台)	大型車 混入率 (%)	二輪車 (台)	乗用車 (台)	中型車 (台)	小 型 貨物車 (台)	大型車 (台)	合 計 (台)	大型車 混入率 (%)	二輪車 (台)
7:00- 8:00								10	0	16	6	32	18.8	1
8:00- 9:00								15	2	15	7	39	23.1	1
9:00-10:00								23	3	39	6	71	12.7	1
10:00-11:00								25	2	21	10	58	20.7	2
11:00-12:00								29	3	16	3	51	11.8	2
12:00-13:00								14	2	11	6	33	24.2	2
13:00-14:00								35	2	31	9	77	14.3	3
14:00-15:00								37	3	18	5	63	12.7	7
15:00-16:00								45	2	24	8	79	12.7	3
16:00-17:00								38	3	20	5	66	12.1	0
17:00-18:00								29	2	17	3	51	9.8	0
18:00-19:00								41	3	3	3	50	12.0	7
全時間合計								341	27	231	71	670	14.6	29

2. 大気質調査結果

表2-1 二酸化窒素の調査結果(地点D₇：公定法)

単位：ppm

令和8年	3/24 (火)	3/25 (水)	3/26 (木)	3/27 (金)	3/28 (土)	3/29 (日)	3/30 (月)	期間値		
								平均値	最低値	最高値
0～1時	0.008	0.018	0.013	0.013	0.022	0.019	0.005	0.014	0.005	0.022
1～2時	0.010	0.025	0.019	0.011	0.014	0.025	0.004	0.015	0.004	0.025
2～3時	0.012	0.022	0.018	0.012	0.017	0.030	0.005	0.017	0.005	0.030
3～4時	0.005	0.018	0.019	0.009	0.010	0.026	0.005	0.013	0.005	0.026
4～5時	0.005	0.015	0.020	0.008	0.008	0.018	0.005	0.011	0.005	0.020
5～6時	0.006	0.016	0.011	0.010	0.010	0.017	0.007	0.011	0.006	0.017
6～7時	0.009	0.018	0.014	0.012	0.010	0.017	0.010	0.013	0.009	0.018
7～8時	0.008	0.025	0.020	0.014	0.011	0.015	0.015	0.015	0.008	0.025
8～9時	0.009	0.027	0.024	0.018	0.016	0.013	0.018	0.018	0.009	0.027
9～10時	0.009	0.033	0.027	0.016	0.035	0.011	0.025	0.022	0.009	0.035
10～11時	0.011	0.042	0.022	0.022	0.018	0.012	0.055	0.026	0.011	0.055
11～12時	0.023	0.049	0.022	0.043	0.053	0.016	0.052	0.037	0.016	0.053
12～13時	0.025	0.053	0.020	0.038	0.043	0.016	0.052	0.035	0.016	0.053
13～14時	0.038	0.050	0.017	0.051	0.055	0.019	0.048	0.040	0.017	0.055
14～15時	0.038	0.045	0.020	0.059	0.057	0.019	0.071	0.044	0.019	0.071
15～16時	0.037	0.044	0.016	0.051	0.044	0.022	0.046	0.037	0.016	0.051
16～17時	0.034	0.040	0.013	0.035	0.050	0.027	0.035	0.033	0.013	0.050
17～18時	0.015	0.033	0.017	0.039	0.055	0.050	0.033	0.035	0.015	0.055
18～19時	0.014	0.026	0.010	0.025	0.031	0.023	0.025	0.022	0.010	0.031
19～20時	0.011	0.021	0.009	0.024	0.049	0.032	0.027	0.025	0.009	0.049
20～21時	0.015	0.020	0.007	0.021	0.042	0.020	0.028	0.022	0.007	0.042
21～22時	0.015	0.016	0.008	0.022	0.039	0.012	0.022	0.019	0.008	0.039
22～23時	0.018	0.012	0.009	0.014	0.045	0.010	0.018	0.018	0.009	0.045
23～24時	0.024	0.018	0.011	0.025	0.040	0.006	0.018	0.020	0.006	0.040
平均値	0.017	0.029	0.016	0.025	0.032	0.020	0.026	0.023	0.016	0.032
最低値	0.005	0.012	0.007	0.008	0.008	0.006	0.004	—	0.004	—
最高値	0.038	0.053	0.027	0.059	0.057	0.050	0.071	—	—	0.071

表2-2 浮遊粒子状物質の調査結果(地点D₇: 公定法)単位: mg/m³

令和8年	3/24 (火)	3/25 (水)	3/26 (木)	3/27 (金)	3/28 (土)	3/29 (日)	3/30 (月)	期間値		
								平均値	最低値	最高値
0～1時	0.014	0.020	0.014	0.013	0.014	0.017	0.021	0.016	0.013	0.021
1～2時	0.013	0.018	0.015	0.005	0.014	0.019	0.018	0.015	0.005	0.019
2～3時	0.015	0.020	0.015	0.010	0.015	0.021	0.020	0.017	0.010	0.021
3～4時	0.014	0.019	0.012	0.006	0.014	0.025	0.022	0.016	0.006	0.025
4～5時	0.013	0.020	0.013	0.009	0.013	0.027	0.024	0.017	0.009	0.027
5～6時	0.012	0.016	0.014	0.011	0.014	0.030	0.023	0.017	0.011	0.030
6～7時	0.015	0.016	0.011	0.013	0.014	0.032	0.023	0.018	0.011	0.032
7～8時	0.016	0.017	0.010	0.010	0.014	0.029	0.022	0.017	0.010	0.029
8～9時	0.023	0.020	0.011	0.007	0.014	0.023	0.025	0.018	0.007	0.025
9～10時	0.026	0.022	0.014	0.008	0.025	0.020	0.027	0.020	0.008	0.027
10～11時	0.022	0.024	0.009	0.012	0.013	0.022	0.065	0.024	0.009	0.065
11～12時	0.025	0.024	0.012	0.055	0.050	0.023	0.084	0.039	0.012	0.084
12～13時	0.020	0.024	0.009	0.022	0.026	0.023	0.047	0.024	0.009	0.047
13～14時	0.025	0.020	0.006	0.042	0.028	0.025	0.035	0.026	0.006	0.042
14～15時	0.020	0.022	0.007	0.059	0.029	0.020	0.101	0.037	0.007	0.101
15～16時	0.026	0.018	0.007	0.034	0.028	0.020	0.061	0.028	0.007	0.061
16～17時	0.030	0.021	0.007	0.021	0.033	0.020	0.026	0.023	0.007	0.033
17～18時	0.024	0.021	0.010	0.028	0.075	0.031	0.029	0.031	0.010	0.075
18～19時	0.018	0.025	0.006	0.018	0.026	0.027	0.025	0.021	0.006	0.027
19～20時	0.020	0.023	0.011	0.016	0.029	0.030	0.022	0.022	0.011	0.030
20～21時	0.024	0.018	0.009	0.016	0.030	0.022	0.023	0.020	0.009	0.030
21～22時	0.023	0.018	0.012	0.013	0.021	0.023	0.017	0.018	0.012	0.023
22～23時	0.022	0.013	0.007	0.011	0.019	0.020	0.011	0.015	0.007	0.022
23～24時	0.021	0.017	0.007	0.013	0.020	0.020	0.010	0.015	0.007	0.021
平均値	0.020	0.020	0.010	0.019	0.024	0.024	0.033	0.021	0.010	0.033
最低値	0.012	0.013	0.006	0.005	0.013	0.017	0.010	—	0.005	—
最高値	0.030	0.025	0.015	0.059	0.075	0.032	0.101	—	—	0.101

表2-3 簡易法(PTIO法)の調査期間に基づく二酸化窒素の調査結果(地点D₇: 公定法)

単位: ppm

令和8年	3/24 (火)	3/25 (水)	3/26 (木)	3/27 (金)	3/28 (土)	3/29 (日)	3/30 (月)	期間値		
								平均値	最低値	最高値
9～10時	0.009	0.033	0.027	0.016	0.035	0.011	0.025	0.022	0.009	0.035
10～11時	0.011	0.042	0.022	0.022	0.018	0.012	0.055	0.026	0.011	0.055
11～12時	0.023	0.049	0.022	0.043	0.053	0.016	0.052	0.037	0.016	0.053
12～13時	0.025	0.053	0.020	0.038	0.043	0.016	0.052	0.035	0.016	0.053
13～14時	0.038	0.050	0.017	0.051	0.055	0.019	0.048	0.040	0.017	0.055
14～15時	0.038	0.045	0.020	0.059	0.057	0.019	0.071	0.044	0.019	0.071
15～16時	0.037	0.044	0.016	0.051	0.044	0.022	0.046	0.037	0.016	0.051
16～17時	0.034	0.040	0.013	0.035	0.050	0.027	0.035	0.033	0.013	0.050
17～18時	0.015	0.033	0.017	0.039	0.055	0.050	0.033	0.035	0.015	0.055
18～19時	0.014	0.026	0.010	0.025	0.031	0.023	0.025	0.022	0.010	0.031
19～20時	0.011	0.021	0.009	0.024	0.049	0.032	0.027	0.025	0.009	0.049
20～21時	0.015	0.020	0.007	0.021	0.042	0.020	0.028	0.022	0.007	0.042
21～22時	0.015	0.016	0.008	0.022	0.039	0.012	0.022	0.019	0.008	0.039
22～23時	0.018	0.012	0.009	0.014	0.045	0.010	0.018	0.018	0.009	0.045
23～24時	0.024	0.018	0.011	0.025	0.040	0.006	0.018	0.020	0.006	0.040
0～1時	0.018	0.013	0.013	0.022	0.019	0.005	0.011	0.014	0.005	0.022
1～2時	0.025	0.019	0.011	0.014	0.025	0.004	0.011	0.016	0.004	0.025
2～3時	0.022	0.018	0.012	0.017	0.030	0.005	0.008	0.016	0.005	0.030
3～4時	0.018	0.019	0.009	0.010	0.026	0.005	0.007	0.013	0.005	0.026
4～5時	0.015	0.020	0.008	0.008	0.018	0.005	0.009	0.012	0.005	0.020
5～6時	0.016	0.011	0.010	0.010	0.017	0.007	0.022	0.013	0.007	0.022
6～7時	0.018	0.014	0.012	0.010	0.017	0.010	0.022	0.015	0.010	0.022
7～8時	0.025	0.020	0.014	0.011	0.015	0.015	0.042	0.020	0.011	0.042
8～9時	0.027	0.024	0.018	0.016	0.013	0.018	0.053	0.024	0.013	0.053
平均値	0.021	0.028	0.014	0.025	0.035	0.015	0.031	0.024	0.014	0.035
最低値	0.009	0.011	0.007	0.008	0.013	0.004	0.007	—	0.004	—
最高値	0.038	0.053	0.027	0.059	0.057	0.050	0.071	—	—	0.071

【二酸化窒素(ppm)】

区 分	簡易法(分析値)	公定法
3/24	0.032	0.021
3/25	0.036	0.028
3/26	0.015	0.014
3/27	0.031	0.025
3/28	0.046	0.035
3/29	0.014	0.015
3/30	0.035	0.031

注) 調査期間：令和8年3月24日(火)9時
～3月31日(火)9時




図2-1 二酸化窒素(NO₂)の簡易法(分析値)と公定法の回帰式(地点D₇)

表2-4 二酸化窒素の調査結果(地点D₁~D₇：簡易法)

単位：ppm

地 点	区 分	3/24 (火)	3/25 (水)	3/26 (木)	3/27 (金)	3/28 (土)	3/29 (日)	3/30 (月)	期間値		
									平均値	最低値	最高値
地点D ₁	分析値	0.013	0.030	0.006	0.024	0.020	0.020	0.039	—	—	—
	補正值	0.013	0.025	0.009	0.021	0.018	0.018	0.030	0.019	0.009	0.030
地点D ₂	分析値	0.007	0.036	0.009	0.017	0.017	0.011	0.009	—	—	—
	補正值	0.010	0.029	0.011	0.016	0.016	0.012	0.011	0.015	0.010	0.029
地点D ₃	分析値	0.021	0.016	0.026	0.017	0.023	0.006	0.009	—	—	—
	補正值	0.019	0.015	0.022	0.016	0.020	0.009	0.011	0.016	0.009	0.022
地点D ₄	分析値	0.007	0.028	0.011	0.016	0.015	0.005	0.011	—	—	—
	補正值	0.010	0.023	0.012	0.015	0.015	0.008	0.012	0.014	0.008	0.023
地点D ₅	分析値	—※	—※	0.017	0.016	0.031	0.005	0.016	—	—	—
	補正值	—※	—※	0.016	0.015	0.025	0.008	0.015	0.016	0.008	0.025
地点D ₆	分析値	0.008	0.027	0.035	0.010	0.016	0.011	0.017	—	—	—
	補正值	0.010	0.023	0.028	0.012	0.015	0.012	0.016	0.017	0.010	0.028
地点D ₇	分析値	0.032	0.036	0.015	0.031	0.046	0.014	0.035	—	—	—
	補正值	0.026	0.029	0.015	0.025	0.035	0.014	0.028	0.025	0.014	0.035

※：簡易法の測定機器が設置位置から外れていたため、当該2日間は欠測としました。

注) 補正值は、地点D₇における簡易法(分析値)と公定法の測定結果から回帰分析により求められた回帰式を用いて補正した値です。

3. 通過交通量調査結果

表3-1 通過交通量の調査結果(地点D₁)



【地 点】：地点D₁

【年月日】：令和8年3月24日(火) 天候:晴れ

方向 種別 時間帯	1							2						
	乗用車 (台)	中型車 (台)	小 型 貨物車 (台)	大型車 (台)	合 計 (台)	混入率 (%)	二輪車 (台)	乗用車 (台)	中型車 (台)	小 型 貨物車 (台)	大型車 (台)	合 計 (台)	混入率 (%)	二輪車 (台)
7:00- 8:00	256	11	100	55	422	15.6	32	350	10	221	59	640	10.8	48
8:00- 9:00	387	16	132	59	594	12.6	31	472	14	225	56	767	9.1	36
9:00-10:00	455	13	137	56	661	10.4	41	586	14	252	63	915	8.4	45
10:00-11:00	519	18	152	63	752	10.8	29	579	13	265	74	931	9.3	34
11:00-12:00	521	8	185	56	770	8.3	29	590	15	183	45	833	7.2	40
12:00-13:00	586	6	153	34	779	5.1	37	574	11	143	53	781	8.2	36
13:00-14:00	589	11	141	31	772	5.4	33	638	8	178	35	859	5.0	42
14:00-15:00	590	7	172	41	810	5.9	39	623	5	194	38	860	5.0	51
15:00-16:00	581	6	141	40	768	6.0	39	624	9	163	30	826	4.7	39
16:00-17:00	595	8	139	41	783	6.3	43	690	8	135	29	862	4.3	44
17:00-18:00	694	14	92	16	816	3.7	31	751	8	111	10	880	2.0	52
18:00-19:00	709	10	59	11	789	2.7	28	733	7	64	15	839	2.6	37
昼12時間計	6482	128	1603	503	8716	7.2	412	7230	122	2134	507	9993	6.3	504
19:00-20:00	632	7	52	7	698	2.0	29	685	7	46	9	747	2.1	38
20:00-21:00	609	7	25	13	654	3.1	28	661	8	48	8	725	2.2	33
21:00-22:00	545	5	18	8	576	2.3	13	570	6	41	10	627	2.6	31
22:00-23:00	437	2	10	11	460	2.8	13	549	5	27	7	588	2.0	17
23:00-24:00	429	0	5	5	439	1.1	12	507	0	20	10	537	1.9	16
0:00- 1:00	393	0	7	7	407	1.7	9	630	0	10	11	651	1.7	10
1:00- 2:00	341	0	12	12	365	3.3	8	591	0	4	11	606	1.8	13
2:00- 3:00	291	0	15	23	329	7.0	10	430	0	10	12	452	2.7	8
3:00- 4:00	280	0	17	20	317	6.3	10	330	0	17	27	374	7.2	6
4:00- 5:00	191	0	14	23	228	10.1	1	238	0	22	27	287	9.4	16
5:00- 6:00	123	0	31	21	175	12.0	9	199	1	60	57	317	18.3	10
6:00- 7:00	177	4	64	47	292	17.5	20	352	4	178	98	632	16.1	18
夜12時間計	4448	25	270	197	4940	4.5	162	5742	31	483	287	6543	4.9	216
全時間合計	10930	153	1873	700	13656	6.2	574	12972	153	2617	794	16536	5.7	720
昼 夜 率	1.69	1.20	1.17	1.39	1.57	-	1.39	1.79	1.25	1.23	1.57	1.65	-	1.43

方向 種別 時間帯	合計 (1 + 2)						
	乗用車 (台)	中型車 (台)	小 型 貨物車 (台)	大型車 (台)	合 計 (台)	混入率 (%)	二輪車 (台)
7:00- 8:00	606	21	321	114	1062	12.7	80
8:00- 9:00	859	30	357	115	1361	10.7	67
9:00-10:00	1041	27	389	119	1576	9.3	86
10:00-11:00	1098	31	417	137	1683	10.0	63
11:00-12:00	1111	23	368	101	1603	7.7	69
12:00-13:00	1160	17	296	87	1560	6.7	73
13:00-14:00	1227	19	319	66	1631	5.2	75
14:00-15:00	1213	12	366	79	1670	5.4	90
15:00-16:00	1205	15	304	70	1594	5.3	78
16:00-17:00	1285	16	274	70	1645	5.2	87
17:00-18:00	1445	22	203	26	1696	2.8	83
18:00-19:00	1462	17	123	26	1628	2.6	65
昼12時間計	13712	250	3737	1010	18709	6.7	916
19:00-20:00	1317	14	98	16	1445	2.1	67
20:00-21:00	1270	15	73	21	1379	2.6	61
21:00-22:00	1115	11	59	18	1203	2.4	44
22:00-23:00	986	7	37	18	1048	2.4	30
23:00-24:00	936	0	25	15	976	1.5	28
0:00- 1:00	1023	0	17	18	1058	1.7	19
1:00- 2:00	932	0	16	23	971	2.4	21
2:00- 3:00	721	0	25	35	781	4.5	18
3:00- 4:00	610	0	34	47	691	6.8	16
4:00- 5:00	429	0	36	50	515	9.7	17
5:00- 6:00	322	1	91	78	492	16.1	19
6:00- 7:00	529	8	242	145	924	16.6	38
夜12時間計	10190	56	753	484	11483	4.7	378
全時間合計	23902	306	4490	1494	30192	6.0	1294
昼 夜 率	1.74	1.22	1.20	1.48	1.61	-	1.41

表3-2 通過交通量の調査結果(地点D₂)【地 点】：地点D₂

【年月日】：令和8年3月24日(火) 天候:晴れ



方向	1							2						
	乗用車 (台)	中型車 (台)	小 型 貨物車 (台)	大型車 (台)	合 計 (台)	大型車 混入率 (%)	二輪車 (台)	乗用車 (台)	中型車 (台)	小 型 貨物車 (台)	大型車 (台)	合 計 (台)	大型車 混入率 (%)	二輪車 (台)
7:00-8:00	190	5	100	58	353	17.8	14	166	3	58	52	279	19.7	13
8:00-9:00	300	5	112	63	480	14.2	15	251	6	85	51	393	14.5	10
9:00-10:00	325	7	111	62	505	13.7	16	307	3	100	51	461	11.7	16
10:00-11:00	375	3	161	56	595	9.9	19	364	3	130	48	543	9.4	25
11:00-12:00	355	3	109	55	522	11.1	23	375	6	110	33	524	7.4	21
12:00-13:00	394	4	112	55	565	10.4	22	392	6	97	59	554	11.7	27
13:00-14:00	381	3	105	55	544	10.7	16	453	1	101	48	603	8.1	25
14:00-15:00	416	4	107	40	567	7.8	16	457	3	143	51	654	8.3	27
15:00-16:00	382	3	112	36	533	7.3	20	470	3	126	39	638	6.6	24
16:00-17:00	440	5	87	39	571	7.7	16	453	4	124	46	627	8.0	34
17:00-18:00	460	5	93	22	580	4.7	14	496	4	104	24	628	4.5	36
18:00-19:00	430	4	38	26	498	6.0	17	477	4	78	12	571	2.8	27
昼12時間計	4448	51	1247	567	6313	9.8	208	4661	46	1256	514	6477	8.6	285
19:00-20:00	346	4	23	6	379	2.6	4	373	2	32	12	419	3.3	14
20:00-21:00	251	3	15	1	270	1.5	10	284	2	29	10	325	3.7	10
21:00-22:00	207	3	19	5	234	3.4	12	264	2	16	14	296	5.4	8
22:00-23:00	218	2	14	10	244	4.9	2	203	0	12	6	221	2.7	9
23:00-24:00	128	0	7	9	144	6.3	5	197	0	9	6	212	2.8	3
0:00-1:00	133	0	7	5	145	3.4	2	152	0	4	5	161	3.1	6
1:00-2:00	113	0	4	6	123	4.9	2	106	0	5	13	124	10.5	3
2:00-3:00	90	0	2	7	99	7.1	3	88	0	6	11	105	10.5	5
3:00-4:00	55	0	12	18	85	21.2	1	57	0	8	20	85	23.5	4
4:00-5:00	39	0	5	16	60	26.7	5	49	0	6	17	72	23.6	1
5:00-6:00	36	0	15	25	76	32.9	5	27	0	12	14	53	26.4	5
6:00-7:00	101	0	60	48	209	23.0	4	54	1	29	26	110	24.5	8
夜12時間計	1717	12	183	156	2068	8.1	55	1854	7	168	154	2183	7.4	76
全時間合計	6165	63	1430	723	8381	9.4	263	6515	53	1424	668	8660	8.3	361
昼 夜 率	1.39	1.24	1.15	1.28	1.33	-	1.26	1.40	1.15	1.13	1.30	1.34	-	1.27

方向	合計 (1+2)						
	乗用車 (台)	中型車 (台)	小 型 貨物車 (台)	大型車 (台)	合 計 (台)	大型車 混入率 (%)	二輪車 (台)
7:00-8:00	356	8	158	110	632	18.7	27
8:00-9:00	551	11	197	114	873	14.3	25
9:00-10:00	632	10	211	113	966	12.7	32
10:00-11:00	739	6	291	104	1140	9.6	44
11:00-12:00	730	9	219	88	1046	9.3	44
12:00-13:00	786	10	209	114	1119	11.1	49
13:00-14:00	834	4	206	103	1147	9.3	41
14:00-15:00	873	7	250	91	1221	8.0	43
15:00-16:00	852	6	238	75	1171	6.9	44
16:00-17:00	893	9	211	85	1198	7.8	50
17:00-18:00	956	9	197	46	1208	4.6	50
18:00-19:00	907	8	116	38	1069	4.3	44
昼12時間計	9109	97	2503	1081	12790	9.2	493
19:00-20:00	719	6	55	18	798	3.0	18
20:00-21:00	535	5	44	11	595	2.7	20
21:00-22:00	471	5	35	19	530	4.5	20
22:00-23:00	421	2	26	16	465	3.9	11
23:00-24:00	325	0	16	15	356	4.2	8
0:00-1:00	285	0	11	10	306	3.3	8
1:00-2:00	219	0	9	19	247	7.7	5
2:00-3:00	178	0	8	18	204	8.8	8
3:00-4:00	112	0	20	38	170	22.4	5
4:00-5:00	88	0	11	33	132	25.0	6
5:00-6:00	63	0	27	39	129	30.2	10
6:00-7:00	155	1	89	74	319	23.5	12
夜12時間計	3571	19	351	310	4251	7.7	131
全時間合計	12680	116	2854	1391	17041	8.8	624
昼 夜 率	1.39	1.20	1.14	1.29	1.33	-	1.27

表3-3 通過交通量の調査結果(地点D₃)【地 点】：地点D₃

【年月日】：令和8年3月24日(火) 天候:晴れ

方向	1							2						
	乗用車 (台)	中型車 (台)	小 型 貨物車 (台)	大型車 (台)	合 計 (台)	大型車 混入率 (%)	二輪車 (台)	乗用車 (台)	中型車 (台)	小 型 貨物車 (台)	大型車 (台)	合 計 (台)	大型車 混入率 (%)	二輪車 (台)
7:00-8:00	214	9	101	48	372	15.3	15	159	5	86	44	294	16.7	16
8:00-9:00	318	11	122	32	483	8.9	32	289	5	105	45	444	11.3	11
9:00-10:00	383	15	132	43	573	10.1	22	314	6	116	47	483	11.0	17
10:00-11:00	383	13	117	40	553	9.6	20	434	11	130	49	624	9.6	20
11:00-12:00	355	7	130	26	518	6.4	21	353	5	110	37	505	8.3	15
12:00-13:00	389	8	84	26	507	6.7	18	376	6	103	35	520	7.9	21
13:00-14:00	399	10	107	26	542	6.6	21	325	4	93	30	452	7.5	12
14:00-15:00	396	8	112	24	540	5.9	18	408	5	127	37	577	7.3	21
15:00-16:00	446	5	119	31	601	6.0	21	395	4	141	29	569	5.8	18
16:00-17:00	451	7	103	19	580	4.5	29	446	5	144	31	626	5.8	18
17:00-18:00	448	8	81	15	552	4.2	23	472	5	128	16	621	3.4	29
18:00-19:00	447	4	45	7	503	2.2	19	449	5	55	14	523	3.6	23
昼12時間計	4629	105	1253	337	6324	7.0	259	4420	66	1338	414	6238	7.7	221
19:00-20:00	305	4	20	8	337	3.6	16	357	2	40	13	412	3.6	26
20:00-21:00	295	3	21	7	326	3.1	10	297	6	33	5	341	3.2	13
21:00-22:00	250	1	19	7	277	2.9	9	252	2	19	4	277	2.2	15
22:00-23:00	222	1	16	5	244	2.5	10	256	1	8	10	275	4.0	12
23:00-24:00	178	0	7	5	190	2.6	4	233	0	7	6	246	2.4	9
0:00-1:00	127	0	3	5	135	3.7	4	189	0	3	4	196	2.0	7
1:00-2:00	97	0	5	7	109	6.4	3	126	0	6	9	141	6.4	5
2:00-3:00	61	0	1	7	69	10.1	3	114	0	2	7	123	5.7	5
3:00-4:00	50	0	6	7	63	11.1	3	59	0	8	9	76	11.8	0
4:00-5:00	43	0	13	14	70	20.0	5	47	0	19	13	79	16.5	6
5:00-6:00	40	0	26	27	93	29.0	11	34	0	11	12	57	21.1	5
6:00-7:00	114	1	63	51	229	22.7	13	83	2	21	25	131	20.6	4
夜12時間計	1782	10	200	150	2142	7.5	91	2047	13	177	117	2354	5.5	107
全時間合計	6411	115	1453	487	8466	7.1	350	6467	79	1515	531	8592	7.1	328
昼 夜 率	1.38	1.10	1.16	1.45	1.34	-	1.35	1.46	1.20	1.13	1.28	1.38	-	1.48

方向	合計 (1 + 2)						
	乗用車 (台)	中型車 (台)	小 型 貨物車 (台)	大型車 (台)	合 計 (台)	大型車 混入率 (%)	二輪車 (台)
7:00-8:00	373	14	187	92	666	15.9	31
8:00-9:00	607	16	227	77	927	10.0	43
9:00-10:00	697	21	248	90	1056	10.5	39
10:00-11:00	817	24	247	89	1177	9.6	40
11:00-12:00	708	12	240	63	1023	7.3	36
12:00-13:00	765	14	187	61	1027	7.3	39
13:00-14:00	724	14	200	56	994	7.0	33
14:00-15:00	804	13	239	61	1117	6.6	39
15:00-16:00	841	9	260	60	1170	5.9	39
16:00-17:00	897	12	247	50	1206	5.1	47
17:00-18:00	920	13	209	31	1173	3.8	52
18:00-19:00	896	9	100	21	1026	2.9	42
昼12時間計	9049	171	2591	751	12562	7.3	480
19:00-20:00	662	6	60	21	749	3.6	42
20:00-21:00	592	9	54	12	667	3.1	23
21:00-22:00	502	3	38	11	554	2.5	24
22:00-23:00	478	2	24	15	519	3.3	22
23:00-24:00	411	0	14	11	436	2.5	13
0:00-1:00	316	0	6	9	331	2.7	11
1:00-2:00	223	0	11	16	250	6.4	8
2:00-3:00	175	0	3	14	192	7.3	8
3:00-4:00	109	0	14	16	139	11.5	3
4:00-5:00	90	0	32	27	149	18.1	11
5:00-6:00	74	0	37	39	150	26.0	16
6:00-7:00	197	3	84	76	360	21.9	17
夜12時間計	3829	23	377	267	4496	6.5	198
全時間合計	12878	194	2968	1018	17058	7.1	678
昼 夜 率	1.42	1.13	1.15	1.36	1.36	-	1.41

表3-4 通過交通量の調査結果(地点D₄)【地 点】：地点D₄

【年月日】：令和8年3月24日(火) 天候:晴れ

方向 種別 時間帯	1							2						
	乗用車 (台)	中型車 (台)	小 型 貨物車 (台)	大型車 (台)	合 計 (台)	大型車 混入率 (%)	二輪車 (台)	乗用車 (台)	中型車 (台)	小 型 貨物車 (台)	大型車 (台)	合 計 (台)	大型車 混入率 (%)	二輪車 (台)
7:00-8:00	287	11	107	60	465	15.3	34	346	10	244	61	661	10.7	47
8:00-9:00	418	16	157	67	658	12.6	30	482	15	219	52	768	8.7	41
9:00-10:00	523	12	148	66	749	10.4	34	605	15	259	70	949	9.0	46
10:00-11:00	572	18	163	82	835	12.0	30	566	12	246	61	885	8.2	33
11:00-12:00	582	12	188	75	857	10.2	34	599	12	193	39	843	6.0	36
12:00-13:00	628	7	152	51	838	6.9	41	572	11	136	56	775	8.6	38
13:00-14:00	635	11	148	40	834	6.1	31	674	8	191	30	903	4.2	37
14:00-15:00	668	10	188	51	917	6.7	34	613	8	189	34	844	5.0	44
15:00-16:00	642	8	158	46	854	6.3	33	638	9	169	30	846	4.6	38
16:00-17:00	654	8	150	44	856	6.1	41	673	8	144	26	851	4.0	54
17:00-18:00	748	16	97	24	885	4.5	34	731	10	116	11	868	2.4	59
18:00-19:00	800	11	67	14	892	2.8	30	730	7	66	10	813	2.1	39
昼12時間計	7157	140	1723	620	9640	7.9	406	7229	125	2172	480	10006	6.0	512
19:00-20:00	685	6	52	10	753	2.1	28	703	9	45	10	767	2.5	36
20:00-21:00	681	9	19	6	715	2.1	31	682	8	46	6	742	1.9	31
21:00-22:00	596	5	18	3	622	1.3	18	588	6	43	8	645	2.2	34
22:00-23:00	479	2	10	11	502	2.6	18	565	4	26	11	606	2.5	17
23:00-24:00	455	0	3	8	466	1.7	16	544	0	20	8	572	1.4	17
0:00-1:00	443	0	7	6	456	1.3	15	507	0	8	15	530	2.8	12
1:00-2:00	391	0	11	11	413	2.7	9	512	0	7	8	527	1.5	10
2:00-3:00	332	0	16	21	369	5.7	6	419	0	8	11	438	2.5	9
3:00-4:00	257	0	11	21	289	7.3	12	341	0	14	22	377	5.8	7
4:00-5:00	196	0	17	38	251	15.1	1	262	0	27	34	323	10.5	17
5:00-6:00	121	0	14	28	163	17.2	9	210	0	57	56	323	17.3	13
6:00-7:00	188	3	40	53	284	19.7	24	268	1	154	98	521	19.0	20
夜12時間計	4824	25	218	216	5283	4.6	187	5601	28	455	287	6371	4.9	223
全時間合計	11981	165	1941	836	14923	6.7	593	12830	153	2627	767	16377	5.6	735
昼 夜 率	1.67	1.18	1.13	1.35	1.55	-	1.46	1.77	1.22	1.21	1.60	1.64	-	1.44

方向 種別 時間帯	合計 (1+2)						
	乗用車 (台)	中型車 (台)	小 型 貨物車 (台)	大型車 (台)	合 計 (台)	大型車 混入率 (%)	二輪車 (台)
7:00-8:00	633	21	351	121	1126	12.6	81
8:00-9:00	900	31	376	119	1426	10.5	71
9:00-10:00	1128	27	407	136	1698	9.6	80
10:00-11:00	1138	30	409	143	1720	10.1	63
11:00-12:00	1181	24	381	114	1700	8.1	70
12:00-13:00	1200	18	288	107	1613	7.7	79
13:00-14:00	1309	19	339	70	1737	5.1	68
14:00-15:00	1281	18	377	85	1761	5.8	78
15:00-16:00	1280	17	327	76	1700	5.5	71
16:00-17:00	1327	16	294	70	1707	5.0	95
17:00-18:00	1479	26	213	35	1753	3.5	93
18:00-19:00	1530	18	133	24	1705	2.5	69
昼12時間計	14386	265	3895	1100	19646	6.9	918
19:00-20:00	1388	15	97	20	1520	2.3	64
20:00-21:00	1363	17	65	12	1457	2.0	62
21:00-22:00	1184	11	61	11	1267	1.7	52
22:00-23:00	1044	6	36	22	1108	2.5	35
23:00-24:00	999	0	23	16	1038	1.5	33
0:00-1:00	950	0	15	21	986	2.1	27
1:00-2:00	903	0	18	19	940	2.0	19
2:00-3:00	751	0	24	32	807	4.0	15
3:00-4:00	598	0	25	43	666	6.5	19
4:00-5:00	458	0	44	72	574	12.5	18
5:00-6:00	331	0	71	84	486	17.3	22
6:00-7:00	456	4	194	151	805	19.3	44
夜12時間計	10425	53	673	503	11654	4.8	410
全時間合計	24811	318	4568	1603	31300	6.1	1328
昼 夜 率	1.72	1.20	1.17	1.46	1.59	-	1.45

表3-5 通過交通量の調査結果(地点D₅)【地 点】：地点D₅

【年月日】：令和8年3月24日(火) 天候:晴れ

方向	1							2						
	乗用車 (台)	中型車 (台)	小 型 貨物車 (台)	大型車 (台)	合 計 (台)	大型車 混入率 (%)	二輪車 (台)	乗用車 (台)	中型車 (台)	小 型 貨物車 (台)	大型車 (台)	合 計 (台)	大型車 混入率 (%)	二輪車 (台)
7:00- 8:00	193	10	89	35	327	13.8	18	121	5	76	49	251	21.5	18
8:00- 9:00	306	9	142	31	488	8.2	27	256	5	92	43	396	12.1	12
9:00-10:00	369	14	128	48	559	11.1	18	278	7	120	39	444	10.4	17
10:00-11:00	347	14	116	50	527	12.1	21	345	11	129	18	503	5.8	22
11:00-12:00	350	10	121	24	505	6.7	21	317	5	119	17	458	4.8	10
12:00-13:00	381	9	84	32	506	8.1	16	336	4	104	36	480	8.3	19
13:00-14:00	393	9	114	30	546	7.1	24	307	4	96	32	439	8.2	11
14:00-15:00	383	12	113	23	531	6.6	21	338	6	128	28	500	6.8	19
15:00-16:00	452	6	121	31	610	6.1	20	368	3	134	24	529	5.1	21
16:00-17:00	456	7	91	22	576	5.0	19	402	5	130	17	554	4.0	24
17:00-18:00	504	8	72	12	596	3.4	22	437	4	134	5	580	1.6	36
18:00-19:00	454	4	48	6	512	2.0	14	383	4	56	11	454	3.3	25
昼12時間計	4588	112	1239	344	6283	7.3	241	3888	63	1318	319	5588	6.8	234
19:00-20:00	300	3	16	7	326	3.1	14	284	4	38	12	338	4.7	22
20:00-21:00	247	2	22	5	276	2.5	9	246	3	35	11	295	4.7	14
21:00-22:00	216	2	16	6	240	3.3	9	207	2	17	4	230	2.6	13
22:00-23:00	190	0	17	5	212	2.4	8	206	1	8	7	222	3.6	10
23:00-24:00	155	0	8	6	169	3.6	3	200	0	10	1	211	0.5	11
0:00- 1:00	137	0	5	9	151	6.0	1	176	0	14	7	197	3.6	2
1:00- 2:00	94	0	7	7	108	6.5	4	132	0	5	7	144	4.9	4
2:00- 3:00	83	0	4	12	99	12.1	2	94	0	6	18	118	15.3	4
3:00- 4:00	45	0	13	7	65	10.8	5	61	0	12	16	89	18.0	1
4:00- 5:00	32	0	15	12	59	20.3	5	45	0	13	17	75	22.7	8
5:00- 6:00	39	0	26	23	88	26.1	12	26	0	11	13	50	26.0	4
6:00- 7:00	110	2	67	55	234	24.4	15	87	3	33	28	151	20.5	9
夜12時間計	1648	9	216	154	2027	8.0	87	1764	13	202	141	2120	7.3	102
全時間合計	6236	121	1455	498	8310	7.4	328	5652	76	1520	460	7708	7.0	336
昼 夜 率	1.36	1.08	1.17	1.45	1.32	-	1.36	1.45	1.21	1.15	1.44	1.38	-	1.44

方向	合計 (1 + 2)						
	乗用車 (台)	中型車 (台)	小 型 貨物車 (台)	大型車 (台)	合 計 (台)	大型車 混入率 (%)	二輪車 (台)
7:00- 8:00	314	15	165	84	578	17.1	36
8:00- 9:00	562	14	234	74	884	10.0	39
9:00-10:00	647	21	248	87	1003	10.8	35
10:00-11:00	692	25	245	68	1030	9.0	43
11:00-12:00	667	15	240	41	963	5.8	31
12:00-13:00	717	13	188	68	986	8.2	35
13:00-14:00	700	13	210	62	985	7.6	35
14:00-15:00	721	18	241	51	1031	6.7	40
15:00-16:00	820	9	255	55	1139	5.6	41
16:00-17:00	858	12	221	39	1130	4.5	43
17:00-18:00	941	12	206	17	1176	2.5	58
18:00-19:00	837	8	104	17	966	2.6	39
昼12時間計	8476	175	2557	663	11871	7.1	475
19:00-20:00	584	7	54	19	664	3.9	36
20:00-21:00	493	5	57	16	571	3.7	23
21:00-22:00	423	4	33	10	470	3.0	22
22:00-23:00	396	1	25	12	434	3.0	18
23:00-24:00	355	0	18	7	380	1.8	14
0:00- 1:00	313	0	19	16	348	4.6	3
1:00- 2:00	226	0	12	14	252	5.6	8
2:00- 3:00	177	0	10	30	217	13.8	6
3:00- 4:00	106	0	25	23	154	14.9	6
4:00- 5:00	77	0	28	29	134	21.6	13
5:00- 6:00	65	0	37	36	138	26.1	16
6:00- 7:00	197	5	100	83	385	22.9	24
夜12時間計	3412	22	418	295	4147	7.6	189
全時間合計	11888	197	2975	958	16018	7.2	664
昼 夜 率	1.40	1.13	1.16	1.44	1.35	-	1.40

表3-6 通過交通量の調査結果(地点D₆)

【地 点】：地点D₆

【年月日】：令和8年3月24日(火) 天候:晴れ



方向 種別 時間帯	1							合計(1)						
	乗用車 (台)	中型車 (台)	小 型 貨物車 (台)	大型車 (台)	合 計 (台)	大型車 混入率 (%)	二輪車 (台)	乗用車 (台)	中型車 (台)	小 型 貨物車 (台)	大型車 (台)	合 計 (台)	大型車 混入率 (%)	二輪車 (台)
7:00- 8:00	14	0	15	6	35	17.1	3	14	0	15	6	35	17.1	3
8:00- 9:00	35	0	16	7	58	12.1	0	35	0	16	7	58	12.1	0
9:00-10:00	25	0	26	4	55	7.3	2	25	0	26	4	55	7.3	2
10:00-11:00	29	0	23	8	60	13.3	2	29	0	23	8	60	13.3	2
11:00-12:00	19	0	14	3	36	8.3	3	19	0	14	3	36	8.3	3
12:00-13:00	24	0	10	4	38	10.5	4	24	0	10	4	38	10.5	4
13:00-14:00	33	0	24	8	65	12.3	1	33	0	24	8	65	12.3	1
14:00-15:00	31	0	24	3	58	5.2	6	31	0	24	3	58	5.2	6
15:00-16:00	40	0	16	3	59	5.1	2	40	0	16	3	59	5.1	2
16:00-17:00	39	0	17	5	61	8.2	0	39	0	17	5	61	8.2	0
17:00-18:00	31	0	15	1	47	2.1	2	31	0	15	1	47	2.1	2
18:00-19:00	36	0	5	1	42	2.4	4	36	0	5	1	42	2.4	4
昼12時間計	356	0	205	53	614	8.6	29	356	0	205	53	614	8.6	29
19:00-20:00	24	0	3	0	27	0.0	0	24	0	3	0	27	0.0	0
20:00-21:00	19	0	1	1	21	4.8	1	19	0	1	1	21	4.8	1
21:00-22:00	17	0	2	3	22	13.6	1	17	0	2	3	22	13.6	1
22:00-23:00	22	0	2	1	25	4.0	0	22	0	2	1	25	4.0	0
23:00-24:00	21	0	0	2	23	8.7	0	21	0	0	2	23	8.7	0
0:00- 1:00	12	0	3	2	17	11.8	2	12	0	3	2	17	11.8	2
1:00- 2:00	10	0	0	3	13	23.1	0	10	0	0	3	13	23.1	0
2:00- 3:00	7	0	1	1	9	11.1	0	7	0	1	1	9	11.1	0
3:00- 4:00	0	0	1	3	4	75.0	0	0	0	1	3	4	75.0	0
4:00- 5:00	3	0	1	4	8	50.0	2	3	0	1	4	8	50.0	2
5:00- 6:00	4	0	1	8	13	61.5	1	4	0	1	8	13	61.5	1
6:00- 7:00	11	0	3	4	18	22.2	1	11	0	3	4	18	22.2	1
夜12時間計	150	0	18	32	200	16.0	8	150	0	18	32	200	16.0	8
全時間合計	506	0	223	85	814	10.4	37	506	0	223	85	814	10.4	37
昼 夜 率	1.42	0.00	1.09	1.60	1.33	-	1.28	1.42	0.00	1.09	1.60	1.33	-	1.28

4. 道路交通騒音・振動調査結果

表4-1 道路交通騒音の調査結果(地点D₁)

【地 点】 地点D₁

【年月日】 令和8年3月24日(火)～3月25日(水)

単位：dB

区分	時 間	L Aeq	L A5	L A10	L A50	L A90	L A95	L Amax	L Amin
昼間	7 :00 ～ 8 :00	69.5	75	73	67	62	61	84	57
↓	8 :00 ～ 9 :00	70.7	75	74	69	65	64	87	59
↓	9 :00 ～ 10 :00	71.1	75	74	70	65	65	87	59
↓	10 :00 ～ 11 :00	70.7	75	74	69	65	64	87	61
↓	11 :00 ～ 12 :00	69.5	74	73	68	64	64	82	59
↓	12 :00 ～ 13 :00	68.0	72	72	66	61	60	80	56
↓	13 :00 ～ 14 :00	69.8	74	73	69	65	64	82	61
↓	14 :00 ～ 15 :00	70.1	74	73	69	65	64	83	60
↓	15 :00 ～ 16 :00	70.0	74	73	69	64	63	82	59
↓	16 :00 ～ 17 :00	69.8	74	73	68	63	62	83	58
↓	17 :00 ～ 18 :00	68.0	73	72	65	59	59	81	56
↓	18 :00 ～ 19 :00	68.1	73	72	65	58	57	80	54
↓	19 :00 ～ 20 :00	67.9	73	72	64	57	57	82	54
↓	20 :00 ～ 21 :00	68.0	73	72	64	56	56	84	53
↓	21 :00 ～ 22 :00	67.8	73	72	65	57	56	83	53
夜間	22 :00 ～ 23 :00	66.6	71	70	65	61	60	82	57
↓	23 :00 ～ 0 :00	67.3	71	70	64	62	61	88	59
↓	0 :00 ～ 1 :00	66.2	70	69	65	61	61	83	59
↓	1 :00 ～ 2 :00	66.2	70	69	65	62	62	81	59
↓	2 :00 ～ 3 :00	65.9	71	69	64	61	60	82	59
↓	3 :00 ～ 4 :00	65.8	71	69	63	56	54	81	49
↓	4 :00 ～ 5 :00	64.2	71	69	57	50	49	79	46
↓	5 :00 ～ 6 :00	64.5	71	69	58	51	50	80	48
昼間	6 :00 ～ 7 :00	66.1	72	70	62	56	55	79	49
昼 間 (6～22時)	平 均	69	74	73	67	61	61	83	57
	最 大	71.1	75	74	70	65	65	87	61
	最 小	66.1	72	70	62	56	55	79	49
夜 間 (22時～翌6時)	平 均	66	71	69	63	58	57	82	55
	最 大	67.3	71	70	65	62	62	88	59
	最 小	64.2	70	69	57	50	49	79	46
全 時 間	平 均	68	73	72	65	60	60	83	56
	最 大	71.1	75	74	70	65	65	88	61
	最 小	64.2	70	69	57	50	49	79	46




表4-2 道路交通騒音の調査結果(地点D₂)【地 点】 地点D₂

【年月日】 令和8年3月24日(火)～3月25日(水)

単位: dB

区分	時 間	L Aeq	L A5	L A10	L A50	L A90	L A95	L Amax	L Amin
昼間	7 :00 ～ 8 :00	66.4	72	70	63	59	58	83	57
↓	8 :00 ～ 9 :00	66.3	72	70	63	59	58	81	55
↓	9 :00 ～ 10 :00	65.7	71	69	63	58	58	78	54
↓	10 :00 ～ 11 :00	65.4	70	69	63	59	58	78	55
↓	11 :00 ～ 12 :00	65.7	71	69	64	59	58	78	55
↓	12 :00 ～ 13 :00	65.3	70	69	63	59	58	81	55
↓	13 :00 ～ 14 :00	65.6	71	69	63	58	58	82	54
↓	14 :00 ～ 15 :00	65.7	70	69	64	59	58	80	55
↓	15 :00 ～ 16 :00	65.5	71	69	63	58	57	82	54
↓	16 :00 ～ 17 :00	65.5	70	69	64	60	59	80	55
↓	17 :00 ～ 18 :00	65.3	70	69	63	58	57	81	55
↓	18 :00 ～ 19 :00	65.7	71	69	64	58	57	78	54
↓	19 :00 ～ 20 :00	64.5	70	68	61	57	56	81	54
↓	20 :00 ～ 21 :00	64.4	70	68	61	56	55	81	52
↓	21 :00 ～ 22 :00	64.1	70	68	61	55	54	81	52
夜間	22 :00 ～ 23 :00	64.7	70	68	61	55	54	84	52
↓	23 :00 ～ 0 :00	62.8	69	67	58	53	52	83	49
↓	0 :00 ～ 1 :00	61.9	68	66	56	51	50	81	48
↓	1 :00 ～ 2 :00	61.8	68	66	55	50	49	80	47
↓	2 :00 ～ 3 :00	61.5	68	65	55	50	49	80	47
↓	3 :00 ～ 4 :00	61.8	68	65	55	50	49	81	46
↓	4 :00 ～ 5 :00	60.3	67	64	53	49	48	81	45
↓	5 :00 ～ 6 :00	61.9	68	65	54	49	49	82	46
昼間	6 :00 ～ 7 :00	65.2	72	69	60	56	55	82	54
昼 間 (6～22時)	平 均	65	71	69	63	58	57	80	54
	最 大	66.4	72	70	64	60	59	83	57
	最 小	64.1	70	68	60	55	54	78	52
夜 間 (22時～翌6時)	平 均	62	68	66	56	51	50	82	48
	最 大	64.7	70	68	61	55	54	84	52
	最 小	60.3	67	64	53	49	48	80	45
全 時 間	平 均	65	70	68	60	56	55	81	52
	最 大	66.4	72	70	64	60	59	84	57
	最 小	60.3	67	64	53	49	48	78	45




表4-3 道路交通騒音の調査結果(地点D₃)

【地 点】 地点D₃

【年月日】 令和8年3月24日(火)～3月25日(水)

単位：dB

区分	時 間	L Aeq	L A5	L A10	L A50	L A90	L A95	L Amax	L Amin
昼間	7 :00 ～ 8 :00	65.2	70	69	62	58	57	81	54
↓	8 :00 ～ 9 :00	66.6	71	69	65	61	60	83	58
↓	9 :00 ～ 10 :00	67.8	72	71	66	63	62	78	59
↓	10 :00 ～ 11 :00	67.2	71	70	66	62	61	81	59
↓	11 :00 ～ 12 :00	66.3	70	69	65	61	60	80	55
↓	12 :00 ～ 13 :00	64.4	69	68	62	58	57	81	55
↓	13 :00 ～ 14 :00	67.1	71	70	66	63	62	79	58
↓	14 :00 ～ 15 :00	66.9	71	70	66	62	61	81	58
↓	15 :00 ～ 16 :00	65.7	70	69	64	60	60	79	56
↓	16 :00 ～ 17 :00	66.1	71	69	64	60	59	80	56
↓	17 :00 ～ 18 :00	64.3	69	68	62	58	57	81	55
↓	18 :00 ～ 19 :00	63.4	68	67	61	57	56	80	54
↓	19 :00 ～ 20 :00	63.0	68	66	60	56	55	81	53
↓	20 :00 ～ 21 :00	62.7	68	66	60	55	55	79	52
↓	21 :00 ～ 22 :00	62.4	68	66	59	55	54	84	51
夜間	22 :00 ～ 23 :00	62.7	68	66	58	54	53	79	51
↓	23 :00 ～ 0 :00	62.0	67	65	57	53	52	81	49
↓	0 :00 ～ 1 :00	60.0	66	64	55	51	51	78	48
↓	1 :00 ～ 2 :00	59.7	66	63	54	50	49	79	47
↓	2 :00 ～ 3 :00	58.5	65	62	53	49	49	79	47
↓	3 :00 ～ 4 :00	57.3	63	61	52	49	48	78	46
↓	4 :00 ～ 5 :00	58.6	65	62	52	48	48	79	46
↓	5 :00 ～ 6 :00	59.9	66	64	53	49	48	79	46
昼間	6 :00 ～ 7 :00	62.3	68	66	57	53	52	79	49
昼 間 (6～22時)	平 均	65	70	68	63	59	58	80	55
	最 大	67.8	72	71	66	63	62	84	59
	最 小	62.3	68	66	57	53	52	78	49
夜 間 (22時～翌6時)	平 均	60	66	63	54	50	50	79	48
	最 大	62.7	68	66	58	54	53	81	51
	最 小	57.3	63	61	52	48	48	78	46
全 時 間	平 均	64	68	67	60	56	55	80	53
	最 大	67.8	72	71	66	63	62	84	59
	最 小	57.3	63	61	52	48	48	78	46




表4-4 道路交通騒音の調査結果(地点D₄)

【地 点】 地点D₄

【年月日】 令和8年3月24日(火)～3月25日(水)

単位：dB

区分	時 間	L Aeq	L A5	L A10	L A50	L A90	L A95	L Amax	L Amin
昼間	7 :00 ～ 8 :00	69.0	75	74	65	59	59	85	55
↓	8 :00 ～ 9 :00	69.7	75	74	67	61	60	82	58
↓	9 :00 ～ 10 :00	69.7	74	73	68	62	61	82	59
↓	10 :00 ～ 11 :00	70.0	74	73	68	63	63	83	60
↓	11 :00 ～ 12 :00	70.0	75	74	68	62	61	81	56
↓	12 :00 ～ 13 :00	68.6	74	73	65	59	59	81	56
↓	13 :00 ～ 14 :00	70.1	75	74	69	64	63	82	59
↓	14 :00 ～ 15 :00	69.9	74	73	69	63	62	85	60
↓	15 :00 ～ 16 :00	70.3	75	74	69	62	62	81	58
↓	16 :00 ～ 17 :00	70.8	76	75	68	62	61	87	57
↓	17 :00 ～ 18 :00	69.0	74	73	66	59	59	85	56
↓	18 :00 ～ 19 :00	68.0	74	72	64	59	58	78	56
↓	19 :00 ～ 20 :00	69.2	75	74	65	59	58	81	55
↓	20 :00 ～ 21 :00	69.3	75	74	65	58	57	81	54
↓	21 :00 ～ 22 :00	68.8	75	73	64	58	57	78	54
夜間	22 :00 ～ 23 :00	67.6	74	72	63	58	57	82	55
↓	23 :00 ～ 0 :00	66.8	73	72	61	55	54	82	52
↓	0 :00 ～ 1 :00	66.5	73	72	61	53	52	79	50
↓	1 :00 ～ 2 :00	67.1	74	72	60	53	52	80	49
↓	2 :00 ～ 3 :00	66.5	74	71	60	52	51	81	48
↓	3 :00 ～ 4 :00	65.5	73	70	59	52	50	83	47
↓	4 :00 ～ 5 :00	64.9	72	70	59	50	48	81	46
↓	5 :00 ～ 6 :00	64.6	72	68	59	51	49	81	46
昼間	6 :00 ～ 7 :00	66.7	74	72	61	55	54	81	49
昼 間 (6～22時)	平 均	69	75	73	66	60	60	82	56
	最 大	70.8	76	75	69	64	63	87	60
	最 小	66.7	74	72	61	55	54	78	49
夜 間 (22時～翌6時)	平 均	66	73	71	60	53	52	81	49
	最 大	67.6	74	72	63	58	57	83	55
	最 小	64.6	72	68	59	50	48	79	46
全 時 間	平 均	69	74	73	64	58	57	82	54
	最 大	70.8	76	75	69	64	63	87	60
	最 小	64.6	72	68	59	50	48	78	46




表4-5 道路交通騒音の調査結果(地点D₅)【地 点】 地点D₅

【年月日】 令和8年3月24日(火)～3月25日(水)

単位: dB

区分	時 間	L Aeq	L A5	L A10	L A50	L A90	L A95	L Amax	L Amin
昼間	7 :00 ～ 8 :00	63.4	68	67	61	57	57	81	54
↓	8 :00 ～ 9 :00	65.2	69	68	64	60	59	80	56
↓	9 :00 ～ 10 :00	65.0	69	68	64	61	61	76	58
↓	10 :00 ～ 11 :00	66.1	70	69	65	61	60	79	58
↓	11 :00 ～ 12 :00	65.8	70	69	64	61	60	82	56
↓	12 :00 ～ 13 :00	63.3	68	66	61	58	57	81	54
↓	13 :00 ～ 14 :00	66.0	70	69	65	61	61	80	59
↓	14 :00 ～ 15 :00	66.0	70	69	65	61	60	81	57
↓	15 :00 ～ 16 :00	66.1	70	69	65	60	59	80	56
↓	16 :00 ～ 17 :00	64.6	68	67	64	59	58	78	55
↓	17 :00 ～ 18 :00	62.4	67	66	60	57	56	77	54
↓	18 :00 ～ 19 :00	62.6	67	66	60	56	55	79	53
↓	19 :00 ～ 20 :00	61.5	67	65	59	55	55	79	52
↓	20 :00 ～ 21 :00	60.9	66	65	58	54	54	75	51
↓	21 :00 ～ 22 :00	60.5	66	64	57	54	53	77	51
夜間	22 :00 ～ 23 :00	60.7	66	64	57	53	53	79	50
↓	23 :00 ～ 0 :00	59.1	65	63	55	52	51	82	49
↓	0 :00 ～ 1 :00	58.5	65	62	54	51	50	75	48
↓	1 :00 ～ 2 :00	58.2	64	61	54	51	50	78	48
↓	2 :00 ～ 3 :00	57.3	63	61	53	50	49	76	47
↓	3 :00 ～ 4 :00	55.9	62	59	52	48	48	74	46
↓	4 :00 ～ 5 :00	57.4	63	60	52	47	47	80	45
↓	5 :00 ～ 6 :00	59.4	65	62	54	49	48	80	46
昼間	6 :00 ～ 7 :00	61.6	67	65	57	52	52	83	49
昼 間 (6～22時)	平 均	64	68	67	62	58	57	79	55
	最 大	66.1	70	69	65	61	61	83	59
	最 小	60.5	66	64	57	52	52	75	49
夜 間 (22時～翌6時)	平 均	59	64	62	54	50	50	78	47
	最 大	60.7	66	64	57	53	53	82	50
	最 小	55.9	62	59	52	47	47	74	45
全 時 間	平 均	63	67	65	59	55	55	79	52
	最 大	66.1	70	69	65	61	61	83	59
	最 小	55.9	62	59	52	47	47	74	45




表4-6 道路交通騒音の調査結果(地点D₆)

【地 点】 地点D₆

【年月日】 令和8年3月24日(火)～3月25日(水)

単位：dB

区分	時 間	L Aeq	L A5	L A10	L A50	L A90	L A95	L Amax	L Amin
昼間	7 :00 ～ 8 :00	61.4	64	63	60	58	58	79	56
↓	8 :00 ～ 9 :00	65.0	69	67	64	61	60	79	57
↓	9 :00 ～ 10 :00	65.4	69	68	64	61	61	80	59
↓	10 :00 ～ 11 :00	65.5	69	68	64	61	60	80	58
↓	11 :00 ～ 12 :00	64.2	69	68	63	59	58	78	56
↓	12 :00 ～ 13 :00	61.3	65	63	60	58	57	81	55
↓	13 :00 ～ 14 :00	64.2	67	66	63	61	60	79	58
↓	14 :00 ～ 15 :00	64.6	68	67	63	61	60	81	58
↓	15 :00 ～ 16 :00	63.4	67	66	62	60	59	84	56
↓	16 :00 ～ 17 :00	64.0	68	67	62	59	59	84	56
↓	17 :00 ～ 18 :00	60.0	63	62	59	57	57	77	55
↓	18 :00 ～ 19 :00	59.7	63	62	58	57	56	76	55
↓	19 :00 ～ 20 :00	58.1	61	60	57	56	55	75	54
↓	20 :00 ～ 21 :00	58.4	63	61	57	55	54	77	53
↓	21 :00 ～ 22 :00	59.0	63	62	57	55	55	75	52
夜間	22 :00 ～ 23 :00	58.1	62	60	57	55	55	77	53
↓	23 :00 ～ 0 :00	57.9	61	59	56	55	54	79	52
↓	0 :00 ～ 1 :00	56.4	60	58	55	53	53	76	52
↓	1 :00 ～ 2 :00	56.5	60	57	54	53	53	80	52
↓	2 :00 ～ 3 :00	55.7	57	56	53	52	52	80	51
↓	3 :00 ～ 4 :00	55.8	60	58	54	50	49	79	47
↓	4 :00 ～ 5 :00	52.7	58	57	51	49	49	60	47
↓	5 :00 ～ 6 :00	54.5	58	56	51	49	48	74	47
昼間	6 :00 ～ 7 :00	57.2	61	59	55	53	52	76	49
昼 間 (6～22時)	平 均	63	66	64	61	58	58	79	55
	最 大	65.5	69	68	64	61	61	84	59
	最 小	57.2	61	59	55	53	52	75	49
夜 間 (22時～翌6時)	平 均	56	60	58	54	52	52	76	50
	最 大	58.1	62	60	57	55	55	80	53
	最 小	52.7	57	56	51	49	48	60	47
全 時 間	平 均	61	64	62	58	56	56	78	54
	最 大	65.5	69	68	64	61	61	84	59
	最 小	52.7	57	56	51	49	48	60	47




表4-7 道路交通振動の調査結果(地点D₁)

【地 点】 地点D₁

【年月日】 令和8年3月24日(火)～3月25日(水)

単位: dB

区分	時 間	L 5	L 10	L 50	L 90	L 95	L max	L min
夜間	7 :00 ～ 7 :10	44	42	32	25	24	51	21
昼間	8 :00 ～ 8 :10	43	41	33	27	26	53	21
↓	9 :00 ～ 9 :10	42	40	35	32	31	51	29
↓	10 :00 ～ 10 :10	41	40	35	30	29	48	26
↓	11 :00 ～ 11 :10	42	40	34	30	29	49	27
↓	12 :00 ～ 12 :10	41	40	34	30	28	48	25
↓	13 :00 ～ 13 :10	41	40	35	31	30	48	28
↓	14 :00 ～ 14 :10	40	39	34	29	28	48	25
↓	15 :00 ～ 15 :10	40	38	33	28	27	50	23
↓	16 :00 ～ 16 :10	40	39	33	28	27	49	23
↓	17 :00 ～ 17 :10	40	38	33	26	25	46	21
↓	18 :00 ～ 18 :10	39	38	32	26	24	50	21
↓	19 :00 ～ 19 :10	38	37	32	25	24	44	22
夜間	20 :00 ～ 20 :10	39	38	31	22	20	47	18
↓	21 :00 ～ 21 :10	38	37	31	23	21	46	17
↓	22 :00 ～ 22 :10	37	35	30	24	23	44	18
↓	23 :00 ～ 23 :10	37	35	29	24	23	50	20
↓	0 :00 ～ 0 :10	37	35	30	21	19	45	16
↓	1 :00 ～ 1 :10	37	35	27	21	20	44	17
↓	2 :00 ～ 2 :10	38	36	27	19	18	50	15
↓	3 :00 ～ 3 :10	36	34	26	20	19	48	17
↓	4 :00 ～ 4 :10	37	34	23	15	14	51	12
↓	5 :00 ～ 5 :10	38	34	21	17	16	48	14
↓	6 :00 ～ 6 :10	40	38	27	19	18	48	15
昼 間 (8～20時)	平均	41	39	34	29	27	49	24
	最大	43	41	35	32	31	53	29
	最小	38	37	32	25	24	44	21
夜 間 (20時～翌8時)	平均	38	36	28	21	20	48	17
	最大	44	42	32	25	24	51	21
	最小	36	34	21	15	14	44	12
全 時 間	平均	39	38	31	25	23	48	20
	最大	44	42	35	32	31	53	29
	最小	36	34	21	15	14	44	12

レベル[dB]




表4-8 道路交通振動の調査結果(地点D₂)

【地 点】 地点D₂

【年月日】 令和8年3月24日(火)～3月25日(水)

単位: dB

区分	時 間	L 5	L 10	L 50	L 90	L 95	L max	L min
夜間	7 :00 ～ 7 :10	48	44	36	31	30	60	28
昼間	8 :00 ～ 8 :10	48	46	40	35	34	56	31
↓	9 :00 ～ 9 :10	47	45	39	35	34	55	32
↓	10 :00 ～ 10 :10	48	45	39	34	33	60	29
↓	11 :00 ～ 11 :10	48	45	39	33	32	57	30
↓	12 :00 ～ 12 :10	47	45	38	34	33	55	29
↓	13 :00 ～ 13 :10	47	44	38	34	33	56	31
↓	14 :00 ～ 14 :10	46	44	38	33	32	54	29
↓	15 :00 ～ 15 :10	47	45	37	33	32	62	29
↓	16 :00 ～ 16 :10	46	44	38	34	33	51	29
↓	17 :00 ～ 17 :10	45	43	37	31	30	54	27
↓	18 :00 ～ 18 :10	46	43	38	33	32	51	30
↓	19 :00 ～ 19 :10	45	43	37	32	31	57	28
夜間	20 :00 ～ 20 :10	44	42	37	32	31	57	27
↓	21 :00 ～ 21 :10	43	41	34	29	28	58	24
↓	22 :00 ～ 22 :10	42	40	34	28	27	48	24
↓	23 :00 ～ 23 :10	43	41	33	27	26	57	22
↓	0 :00 ～ 0 :10	41	38	30	23	22	53	20
↓	1 :00 ～ 1 :10	41	38	27	21	21	52	17
↓	2 :00 ～ 2 :10	39	36	26	20	20	50	16
↓	3 :00 ～ 3 :10	39	35	23	20	19	63	16
↓	4 :00 ～ 4 :10	41	36	25	20	19	59	17
↓	5 :00 ～ 5 :10	42	37	26	22	22	53	19
↓	6 :00 ～ 6 :10	49	43	30	25	24	63	21
昼 間 (8～20時)	平均	47	44	38	33	32	56	30
	最大	48	46	40	35	34	62	32
	最小	45	43	37	31	30	51	27
夜 間 (20時～翌8時)	平均	43	39	30	25	24	56	21
	最大	49	44	37	32	31	63	28
	最小	39	35	23	20	19	48	16
全 時 間	平均	45	42	34	29	28	56	25
	最大	49	46	40	35	34	63	32
	最小	39	35	23	20	19	48	16

レベル[dB]




表4-9 道路交通振動の調査結果(地点D₃)【地 点】 地点D₃

【年月日】 令和8年3月24日(火)～3月25日(水)

単位: dB

区分	時 間	L 5	L 10	L 50	L 90	L 95	L max	L min
夜間	7 :00 ～ 7 :10	43	41	35	31	30	48	26
昼間	8 :00 ～ 8 :10	43	41	37	33	32	49	28
↓	9 :00 ～ 9 :10	45	42	38	35	34	55	31
↓	10 :00 ～ 10 :10	44	42	38	35	35	53	32
↓	11 :00 ～ 11 :10	44	42	37	34	34	56	30
↓	12 :00 ～ 12 :10	43	41	36	33	32	48	28
↓	13 :00 ～ 13 :10	38	37	34	31	31	45	28
↓	14 :00 ～ 14 :10	43	43	40	38	37	46	34
↓	15 :00 ～ 15 :10	44	42	37	34	33	58	29
↓	16 :00 ～ 16 :10	43	42	38	34	33	54	28
↓	17 :00 ～ 17 :10	43	41	35	31	31	55	28
↓	18 :00 ～ 18 :10	42	40	35	31	31	59	29
↓	19 :00 ～ 19 :10	43	40	34	30	30	52	28
夜間	20 :00 ～ 20 :10	44	41	33	28	28	58	25
↓	21 :00 ～ 21 :10	41	38	32	28	27	50	24
↓	22 :00 ～ 22 :10	40	38	32	27	27	47	24
↓	23 :00 ～ 23 :10	37	35	30	24	23	56	21
↓	0 :00 ～ 0 :10	37	35	27	22	22	47	18
↓	1 :00 ～ 1 :10	33	31	25	20	20	41	17
↓	2 :00 ～ 2 :10	32	31	25	21	21	45	18
↓	3 :00 ～ 3 :10	38	34	25	21	20	52	18
↓	4 :00 ～ 4 :10	40	36	25	21	21	51	17
↓	5 :00 ～ 5 :10	39	35	26	23	22	47	19
↓	6 :00 ～ 6 :10	39	37	30	26	25	46	23
昼 間 (8～20時)	平均	43	41	37	33	33	53	29
	最大	45	43	40	38	37	59	34
	最小	38	37	34	30	30	45	28
夜 間 (20時～翌8時)	平均	39	36	29	24	24	49	21
	最大	44	41	35	31	30	58	26
	最小	32	31	25	20	20	41	17
全 時 間	平均	41	39	33	29	28	51	25
	最大	45	43	40	38	37	59	34
	最小	32	31	25	20	20	41	17

レベル[dB]




表4-10 道路交通振動の調査結果(地点D₄)

【地 点】 地点D₄

【年月日】 令和8年3月24日(火)～3月25日(水)

単位: dB

区分	時 間	L 5	L 10	L 50	L 90	L 95	L max	L min
夜間	7 :00 ～ 7 :10	43	41	32	26	24	51	21
昼間	8 :00 ～ 8 :10	43	41	34	28	26	54	23
↓	9 :00 ～ 9 :10	43	41	35	30	30	53	27
↓	10 :00 ～ 10 :10	46	45	40	34	33	52	28
↓	11 :00 ～ 11 :10	43	42	36	30	29	52	26
↓	12 :00 ～ 12 :10	41	39	32	27	26	50	23
↓	13 :00 ～ 13 :10	42	41	37	33	32	53	27
↓	14 :00 ～ 14 :10	42	41	37	33	32	47	28
↓	15 :00 ～ 15 :10	42	39	34	28	27	48	24
↓	16 :00 ～ 16 :10	44	43	40	36	34	52	30
↓	17 :00 ～ 17 :10	43	41	33	27	26	55	23
↓	18 :00 ～ 18 :10	41	39	32	25	23	54	21
↓	19 :00 ～ 19 :10	44	41	32	26	25	51	22
夜間	20 :00 ～ 20 :10	41	39	32	26	25	49	24
↓	21 :00 ～ 21 :10	40	38	31	26	25	49	24
↓	22 :00 ～ 22 :10	41	38	31	26	25	50	23
↓	23 :00 ～ 23 :10	45	41	29	25	24	59	22
↓	0 :00 ～ 0 :10	39	36	28	25	24	53	22
↓	1 :00 ～ 1 :10	35	34	26	24	24	39	22
↓	2 :00 ～ 2 :10	37	34	26	24	24	60	23
↓	3 :00 ～ 3 :10	34	32	25	22	20	43	15
↓	4 :00 ～ 4 :10	36	33	26	24	24	46	23
↓	5 :00 ～ 5 :10	40	36	27	25	24	52	14
↓	6 :00 ～ 6 :10	45	41	31	26	25	55	24
昼 間 (8～20時)	平均	43	41	35	30	29	52	25
	最大	46	45	40	36	34	55	30
	最小	41	39	32	25	23	47	21
夜 間 (20時～翌8時)	平均	40	37	29	25	24	51	21
	最大	45	41	32	26	25	60	24
	最小	34	32	25	22	20	39	14
全 時 間	平均	41	39	32	27	26	51	23
	最大	46	45	40	36	34	60	30
	最小	34	32	25	22	20	39	14




表4-11 道路交通振動の調査結果(地点D₅)

【地 点】 地点D₅

【年月日】 令和8年3月24日(火)～3月25日(水)

単位：dB

区分	時 間	L 5	L 10	L 50	L 90	L 95	L max	L min
夜間	7 :00 ～ 7 :10	35	32	25	20	19	49	17
昼間	8 :00 ～ 8 :10	36	34	27	23	22	49	20
↓	9 :00 ～ 9 :10	37	35	29	25	25	44	22
↓	10 :00 ～ 10 :10	36	35	30	26	25	40	21
↓	11 :00 ～ 11 :10	36	35	31	28	28	42	26
↓	12 :00 ～ 12 :10	34	33	29	25	24	43	21
↓	13 :00 ～ 13 :10	36	34	31	27	27	44	24
↓	14 :00 ～ 14 :10	37	36	31	28	27	42	23
↓	15 :00 ～ 15 :10	35	34	28	23	22	49	19
↓	16 :00 ～ 16 :10	38	37	33	29	28	40	23
↓	17 :00 ～ 17 :10	32	30	26	23	22	43	19
↓	18 :00 ～ 18 :10	34	32	26	22	21	44	18
↓	19 :00 ～ 19 :10	33	31	25	21	20	47	17
夜間	20 :00 ～ 20 :10	31	30	24	20	19	38	17
↓	21 :00 ～ 21 :10	32	30	23	19	18	46	16
↓	22 :00 ～ 22 :10	30	28	22	18	17	38	14
↓	23 :00 ～ 23 :10	29	26	19	16	16	36	13
↓	0 :00 ～ 0 :10	28	26	18	15	14	43	11
↓	1 :00 ～ 1 :10	28	25	17	14	14	36	12
↓	2 :00 ～ 2 :10	27	25	18	14	13	34	10
↓	3 :00 ～ 3 :10	26	23	16	13	13	43	10
↓	4 :00 ～ 4 :10	25	22	15	12	12	38	9
↓	5 :00 ～ 5 :10	28	24	17	14	14	46	12
↓	6 :00 ～ 6 :10	32	29	21	17	16	46	13
昼 間 (8～20時)	平均	35	34	29	25	24	44	21
	最大	38	37	33	29	28	49	26
	最小	32	30	25	21	20	40	17
夜 間 (20時～翌8時)	平均	29	27	20	16	15	41	13
	最大	35	32	25	20	19	49	17
	最小	25	22	15	12	12	34	9
全 時 間	平均	32	30	24	21	20	43	17
	最大	38	37	33	29	28	49	26
	最小	25	22	15	12	12	34	9





表4-12 道路交通振動の調査結果(地点D₆)

【地 点】 地点D₆

【年月日】 令和8年3月24日(火)～3月25日(水)

単位: dB

区分	時 間	L 5	L 10	L 50	L 90	L 95	L max	L min
夜間	7 :00 ～ 7 :10	34	33	28	25	24	45	22
昼間	8 :00 ～ 8 :10	36	34	30	27	26	42	24
↓	9 :00 ～ 9 :10	37	35	32	29	28	45	26
↓	10 :00 ～ 10 :10	35	33	30	28	27	42	24
↓	11 :00 ～ 11 :10	36	34	30	27	27	49	24
↓	12 :00 ～ 12 :10	33	32	29	26	26	37	23
↓	13 :00 ～ 13 :10	35	34	30	27	27	45	24
↓	14 :00 ～ 14 :10	34	33	30	27	27	41	23
↓	15 :00 ～ 15 :10	33	32	29	26	26	39	24
↓	16 :00 ～ 16 :10	35	33	28	26	25	45	23
↓	17 :00 ～ 17 :10	31	30	26	24	23	39	20
↓	18 :00 ～ 18 :10	32	31	27	24	23	40	20
↓	19 :00 ～ 19 :10	30	29	25	22	21	36	19
夜間	20 :00 ～ 20 :10	31	30	25	21	20	38	17
↓	21 :00 ～ 21 :10	30	28	23	20	19	45	17
↓	22 :00 ～ 22 :10	29	27	23	21	20	39	17
↓	23 :00 ～ 23 :10	28	27	23	20	19	35	16
↓	0 :00 ～ 0 :10	29	27	22	19	17	46	13
↓	1 :00 ～ 1 :10	27	24	20	17	16	47	14
↓	2 :00 ～ 2 :10	24	23	20	16	16	33	13
↓	3 :00 ～ 3 :10	24	23	20	17	16	35	13
↓	4 :00 ～ 4 :10	24	22	17	14	14	31	12
↓	5 :00 ～ 5 :10	33	29	20	16	16	44	13
↓	6 :00 ～ 6 :10	30	28	22	19	18	44	15
昼 間 (8～20時)	平均	34	33	29	26	26	42	23
	最大	37	35	32	29	28	49	26
	最小	30	29	25	22	21	36	19
夜 間 (20時～翌8時)	平均	29	27	22	19	18	40	15
	最大	34	33	28	25	24	47	22
	最小	24	22	17	14	14	31	12
全 時 間	平均	31	30	25	22	22	41	19
	最大	37	35	32	29	28	49	26
	最小	24	22	17	14	14	31	12



付 録

(工事計画の見直しに伴う変更について)

- | | |
|----------------------------|-----|
| 1. 工事工程等の主な変更内容 | 付-1 |
| 2. 事後調査報告書の提出時期の変更内容 | 付-4 |

1. 工事工程等の主な変更内容

施工計画の深度化に伴い、地下仕上工事の着手時期を見直し、新築工事期間を5ヶ月延長しました。

工事工程等の主な見直し内容は表1-1に、変更前後の工事工程、工事用車両台数及び建設機械稼働台数は表1-2(1)～(2)に示すとおりです。

工事用車両台数のピーク時期が変更となりましたが、ピーク台数は減少していることから、再度の予測・評価の見直しは行いません。

また、工事ピーク時の建設機械の稼働台数、ピーク時期に変更はなく、ピーク時期の事後調査結果は「事後調査報告書(工事中その1)」(令和6年10月)において報告済みです。

表1-1 工事工程等の主な見直し内容

項 目		変更後	変更前※
工事期間		46ヶ月	41ヶ月
工事用車両	大型車台数(ピーク時)	214台/日・片道	230台/日・片道
	ピーク時期	27～28ヶ月目	29ヶ月目
	合計台数(ピーク時)	264台/日・片道	280台/日・片道
	ピーク時期	27～28ヶ月目	29ヶ月目
建設機械	稼働台数(ピーク時)	38台/日(変更なし)	38台/日
	ピーク時期	5～6ヶ月目(変更なし)	5～6ヶ月目

※: 「事後調査報告書(工事中その1)」(令和6年10月)における内容です。

表1-2(1) 工事工程、工事用車両台数及び建設機械稼働台数(変更後)

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

表1-2(2) 工事工程、工車用車両台数及び建設機械稼働台数(変更前)

年 月	令和6年(2024年)												令和7年(2025年)												令和8年(2026年)												令和9年(2027年)				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5
工事発工後の月数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
解体工事																																									
地中障害撤去工事																																									
整地埋戻																																									
山留工事																																									
杭・構造物工事																																									
1階先行床工事																																									
地上鉄骨・躯体工事																																									
既存地下解体、根切、地下躯体工事																																									
地上仕上工事																																									
地下仕上工事																																									
外構工事等																																									

大型車 (台/日・片道)	120	120	120	120	175	135	55	58	58	68	13	13	134	186	57	125	177	177	177	177	204	204	214	214	230	220	218	195	60	60	20	27	27	27	27	15	0
小型車 (台/日・片道)	10	10	13	13	13	13	13	18	18	18	18	18	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	10	10	
合計 (台/日・片道)	130	130	133	133	188	188	148	68	76	76	86	31	184	236	107	175	227	227	227	227	254	254	264	264	280	270	268	245	110	110	70	77	77	77	25	10	
工事用車両の走行に伴う排出ガス、騒音・振動予測時点																																					

バックホウ	6	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
バックホウ	8	8	8	9	9	8	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0
バックホウ	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	
クラムシエル	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	
高圧洗浄機	9	9	9	9	9	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
エアコンプレッサー	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1		
発電機	5	5	5	10	10	10	10	7	7	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SMWS軸オーガー機	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
全周回転機	1	1	1	3	3	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
アースドリル機	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
コンクリートポンプ車	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	1	1	1	0		
クローラークレーン	1	1	1	5	5	5	5	4	4	4	4	2	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
クローラークレーン	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
クローラークレーン	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
クローラークレーン	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
ラフタークレーン	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0			
ラフタークレーン	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
マカダムローラ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1			
タイヤローラ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1			
8.5～20 t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
アスファルトフィニッシャー	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1			
4.5m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
日稼働台数 (小計) (台/日)	33	33	33	38	38	36	32	29	28	28	32	19	19	17	15	16	18	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	20	12	12	11	15	15		

(電動式)

ダワークレーン	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	1	0	0
仮設エレベーター	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5	5	5	5	0	0	0
日稼働台数 (小計) (台/日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	7	7	7	6	7	6	0	0	0

日稼働台数 (合計) (台/日)	33	33	33	33	38	38	36	32	29	28	28	32	19	19	17	15	16	20	23	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	28	28	27	19	18	19	17	11	15	14	9
建設機械の稼働に伴う排出ガス予測時点																																								
建設機械の稼働に伴う騒音・振動予測時点																																								

2. 事後調査報告書の提出時期の変更内容

「1. 工事工程等の主な変更内容」を踏まえ、事後調査報告書の提出時期を見直しました。変更前後の工事中の事後調査報告書の提出時期は表2-1(1)～(2)に、変更前後の供用後の事後調査報告書の提出時期は表2-2(1)～(2)に示すとおりです。

表2-1(1) 工事中の事後調査報告書の提出時期(変更後)

[illegible][illegible]

表2-1(2) 工事中の事後調査報告書の提出時期(変更前)

[illegible][illegible]

表2-2(1) 供用後の事後調査報告書の提出時期(変更後)

項目	年		令和9年(2027年)		令和10年(2028年)												令和11年(2029年)				
	月		11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	
	事業完了後の月数		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
環境要素	環境調査項目	事後調査の調査項目		調査時期及び提出時期																	
1. 交通	自動車交通量	自動車の発生集中交通量				◎															
		環境保全のための措置				◎															
		交差点需要率等				◎															
		環境保全のための措置				◎															
	歩行者交通量	歩行者の発生集中交通量				◎															
		歩行者サービス水準				◎															
		環境保全のための措置				◎															
	駐車場	駐車場設置台数				◎															
		環境保全のための措置				◎															
	自転車・自動二輪車 駐車場	駐車場(駐輪場)設置台数				◎															
交通安全	交通安全対策の実施状況				◎																
	環境保全のための措置				◎																
2. 資源・エネルギー・地球環境	リサイクル	廃棄物発生量																			
		再利用率																			
		環境保全のための措置																			
	地球温暖化の防止・エネルギー利用	エネルギー利用量																			
		計画建築物の環境性能				◎															
		地球温暖化防止のための対策				◎															
		環境保全のための措置				◎															
	ヒートアイランド現象の緩和	ヒートアイランド現象緩和への配慮事項				◎															
環境保全のための措置					◎																
3. 大気	大気質	関係車両の走行に伴う大気質																			
		通過交通量				◎															
		環境保全のための措置				◎															
		駐車場の供用に伴う大気質																			
		関係車両台数				◎															
		駐車場の稼働状況				◎															
		環境保全のための措置				◎															
4. 水・土	水利用	水利用量の状況																			
		節水設備の設置状況																			
		環境保全のための措置																			
	排水	排水量の状況																			
		排水の処理状況																			
		環境保全のための措置																			
	雨水	雨水流出抑制量				◎															
		環境保全のための措置				◎															
	地形・地質	地盤沈下の有無																			
		雨水浸透量				◎															
地下水の流動阻害の有無					◎																
環境保全のための措置					◎																
5. 静穏	音	関係車両の走行に伴う道路交通騒音																			
		通過交通量				◎															
		環境保全のための措置				◎															
	振動	関係車両の走行に伴う道路交通振動																			
		通過交通量				◎															
		環境保全のための措置				◎															
6. 構造物影響	電波受信状態	テレビ受信の状況																			
		計画建築物の立地状況				◎															
		環境保全のための措置				◎															
	風	敷地境界付近における風の状況																			
		計画建築物の立地状況																			
		環境保全のための措置																			
	日照	計画建築物による冬至日の日影																			
		計画建築物の立地状況				◎															
		環境保全のための措置				◎															
	光	計画建築物による反射光・夜間光																			
計画建築物の外装状況					◎																
環境保全のための措置					◎																
7. 植物・動物	緑	緑化量																			
		計画地の緑化計画平面図				◎															
		環境保全のための措置				◎															
8. 景観	都市景観	地域の景観の特性の変化																			
		眺望地点からの眺望景観の変化				◎															
		計画建築物と周辺の景観への配慮				◎															
		環境保全のための措置				◎															
9. 地域貢献等	公開空地等	公開空地の整備状況				◎															
		環境保全のための措置				◎															
報告書の提出時期																				供用後	

表2-2(2) 供用後の事後調査報告書の提出時期(変更前)

項目	年		令和9年(2027年)											令和10年(2028年)																	
	月		6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11											
	事業完了後の月数		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18											
環境要素	環境調査項目	事後調査の調査項目		調査時期及び提出時期																											
1. 交通	自動車交通量	自動車の発生集中交通量				◎																									
		環境保全のための措置				◎																									
		交差点需要率等				◎																									
		環境保全のための措置				◎																									
	歩行者交通量	歩行者の発生集中交通量				◎																									
		歩行者サービス水準				◎																									
		環境保全のための措置				◎																									
	駐車場	駐車場設置台数				◎																									
		環境保全のための措置				◎																									
	自転車・自動二輪車 駐車場	駐車場(駐輪場)設置台数				◎																									
環境保全のための措置					◎																										
交通安全	交通安全対策の実施状況				◎																										
	環境保全のための措置				◎																										
2. 資源・エネルギー・地球環境	リサイクル	廃棄物発生量																													
		再利用率																													
		環境保全のための措置																													
	地球温暖化の防止・エネルギー利用	エネルギー利用量																													
		計画建築物の環境性能				◎																									
		地球温暖化防止のための対策				◎																									
		環境保全のための措置				◎																									
ヒートアイランド現象の緩和	ヒートアイランド現象緩和への配慮事項				◎																										
	環境保全のための措置				◎																										
3. 大気	大気質	関係車両の走行に伴う大気質																													
		通過交通量																													
		環境保全のための措置																													
		駐車場の供用に伴う大気質																													
		関係車両台数																													
		駐車場の稼働状況																													
		環境保全のための措置																													
4. 水・土	水利用	水利用量の状況																													
		節水設備の設置状況																													
		環境保全のための措置																													
	排水	排水量の状況																													
		排水の処理状況																													
		環境保全のための措置																													
	雨水	雨水流出抑制量																													
		環境保全のための措置																													
	地形・地質	地盤沈下の有無																													
		雨水浸透量																													
地下水の流動阻害の有無																															
環境保全のための措置																															
5. 静穏	音	関係車両の走行に伴う道路交通騒音																													
		通過交通量																													
		環境保全のための措置																													
	振動	関係車両の走行に伴う道路交通振動																													
		通過交通量																													
環境保全のための措置																															
6. 構造物影響	電波受信状態	テレビ受信の状況																													
		計画建築物の立地状況																													
		環境保全のための措置																													
	風	敷地境界付近における風の状況																													
		計画建築物の立地状況																													
		環境保全のための措置																													
	日照	計画建築物による冬至日の日影																													
		計画建築物の立地状況																													
		環境保全のための措置																													
	光	計画建築物による反射光・夜間光																													
計画建築物の外装状況																															
環境保全のための措置																															
7. 植物・動物	緑	緑化量																													
		計画地の緑化計画平面図																													
		環境保全のための措置																													
8. 景観	都市景観	地域の景観の特性の変化																													
		眺望地点からの眺望景観の変化																													
		計画建築物と周辺の景観への配慮																													
		環境保全のための措置																													
9. 地域貢献等	公開空地等	公開空地の整備状況																													
		環境保全のための措置																													
報告書の提出時期																															供用後