



港区における小児新型コロナワクチン接種の調査について

令和4年6月1日現在

小児新型コロナワクチン接種の調査

■ワクチンの副反応について


区では、小児へのワクチン接種について迷っている保護者が多いことから、ワクチン接種後の副反応の状況についてアンケートを実施。

その結果

- 対象者 ①5-11歳の小児用ワクチンの接種者
②12-15歳の一般用ワクチンの接種者
- 集計期間 ①令和4年3月1日(火曜)~5月30日(月曜)
②令和3年7月20日(火曜)~8月26日(木曜)
- アンケート内容 37.5℃以上の発熱と接種部位の痛みについての状況を比較

アンケート対象者の副反応の発現状況を比較した結果、


5-11歳の接種者の方が副反応の発現頻度が低い傾向であることが判明！



12-15歳は接種2日目をピークに発熱が見られることが多かったが、5-11歳はほとんど発熱がなかったことがわかる。


小児新型コロナワクチン接種の調査

2回目接種における接種部位の痛みの状況



年齢が小さいほど痛み敏感であるにもかかわらず、接種当日から4日目では、いずれも5-11歳の方が痛みが少ないということがわかる。

港区における小児ワクチンの接種状況 (5月31日時点)



小児ワクチンは現在、区内13の小児病院とクリニックで接種が可能！

港区における小児接種については港区ホームページをご覧ください
※個別接種医療機関一覧を掲載しています

アンケート副反応の発現状況比較 (1回目接種を含む詳細)

5-11歳(小児接種)

■対象者

港区内の集団接種会場および個別接種医療機関で新型コロナウイルスワクチン接種を受けた方

■回答方法

オンライン回答

■アンケート集計期間

令和4年3月1日(火)から5月30日(月)まで

■回収数

1回目接種:298件(令和4年5月30日時点) ※内訳 男子:158 女子:140

2回目接種:268件(令和4年5月30日時点) ※内訳 男子:132 女子:136

12-15歳接種

■対象者

愛育病院会場で新型コロナウイルスワクチン接種を受けた方

■回答方法

オンライン回答

■アンケート集計期間

令和3年7月20日(火)から8月26日(木)まで


■回収数

1回目接種:628件 ※内訳 男子:311 女子:311 回答なし:6

2回目接種:284件 ※内訳 男子:144 女子:140


5-11歳(小児接種)

1回目接種 37.5℃以上の発熱




12-15歳接種

1回目接種 37.5℃以上の発熱




5-11歳(小児接種)

2回目接種 37.5℃以上の発熱




12-15歳接種

2回目接種 37.5℃以上の発熱




5-11歳(小児接種)

1回目接種 接種部位の痛み (疼痛)




12-15歳接種

1回目接種 接種部位の痛み (疼痛)




5-11歳(小児接種)

2回目接種 接種部位の痛み (疼痛)



12-15歳接種

2回目接種 接種部位の痛み (疼痛)



港区集団接種会場の様子

港区では、5-11歳の新型コロナワクチン接種のため2か所の集団接種会場を設けました。

集団接種会場において接種後に急性アレルギーや迷走神経反射等で緊急の治療を要した方は1人もいませんでした。

港区小児新型コロナワクチン副反応ホットラインの入電状況について

港区内の医療機関で小児接種を受けた方のうち、帰宅後副反応が生じた子どもの保護者を対象に小児科医対応の直通ホットラインを開設しました。

開設から3か月経過しましたが、重症化した相談事例はありませんでした。

入電数: 15件(令和4年3月1日～5月30日)

相談内容: 発熱・頭痛等による内服薬の相談、診察の要否の相談等